

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**Farécla**

Transforming  
surfaces  
...and beyond

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE NAPRAW

# BLACHARSKO- LAKIERNICZYCH

Obowiązuje od 01.06.2022



  
SAINT-GOBAIN

## WSTĘP

Rozwiązania Procesowe	05
Cyclonic Multi-Air	06
MeshPower	08
Nowe produkty	10
System zamówień online MyAbrasives	12
Centrum teorii i praktyki	15

## OBRÓBKA METALU 04-16

<b>CIĘCIE I SZLIFOWANIE</b>	<b>18-20</b>
Ściernice do przecinania	18
Ściernice do szlifowania	19

<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ORAZ SZLIFOWANIE SPAWÓW</b>	<b>21-24</b>
Krażki fibrowe, krążki płócienne i podkładki	21

<b>GRATOWANIE I USUWANIE RDZY/FARBY</b>	<b>25-32</b>
Ściernice lamelkowe	25
Ściernice Rapid Blend	27
Zestawy i pasy	28

<b>CZYSZCZENIE</b>	<b>33-37</b>
Krażki Rapid Strip	33
Krażki o dużej wytrzymałości	36

<b>KRAŻKI TYPU QUICK CHANGE DO SZLIFOWANIA MAŁYCH POWIERZCHNI</b>	<b>38-50</b>
Krażki Blaze	38
Krażki mini flap	41
Krażki flexi-flap	42
Krażki Rapid Strip	45
Mini szlifierka kątowa i zestaw	49

<b>KRAŻKI I WŁÓKNINY DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH</b>	<b>51-56</b>
Ściernice lamelkowe Rapid Prep	52
Włókniny Rapid Prep	53



## 04-16

## SZLIFOWANIE RĘCZNE 59-74

<b>ROLKI NACINANE</b>	<b>60</b>
Rolki nacinane Cyclonic Multi-Air	60

<b>ARKUSZE CIĘTE I ARKUSZE</b>	<b>61-66</b>
Arkusze cięte	61
Arkusze MeshPower	64

<b>ROLKI</b>	<b>67-69</b>
Rolki papierowe	68
Rolki Self-Grip	69

<b>BLOCZKI SZLIFIERSKIE, ZESTAWY I WĘŻE</b>	<b>70-71</b>
Bloczki ściernie i węże	70
Zestawy bloczków ściernych	71

<b>ARKUSZE RĘCZNE BEARTEX</b>	<b>72-74</b>
Arkusze ręczne	72

## SZLIFOWANIE MASZYNOWE 75-102

<b>KRAŻKI SZLIFIERSKIE</b>	<b>76-102</b>
Krażki szlifierskie Cyclonic Multi-Air i zestaw startowy	76
Krażki Multi-Air	79
Krażki MeshPower	85
Podkładki Multi-Air i przekładki	87
Krażki Blue Fire	89
Krażki Norton Pro i Pro Plus	90
Krażki Norton Pro Smart Repair	93
Krażki Norton Pro film	94
Krażki Gold Reserve	95
Podkładki Self-grip i przekładki	97
Szlifierka pneumatyczna, odkurzacz i akcesoria	99

## WYKAŃCZANIE 103-116

<b>ROLKI NA GĄBCE ROTOLO</b>	<b>104-107</b>
Norton Pro Plus	105
Norton Pro	106
Gold Reserve	107

<b>ARKUSZE BEARTEX</b>	<b>108-112</b>
Rolki Rotolo BearTex	109
Arkusze ręczne BearTex i krążki	110
Żel matujący	112

<b>ARKUSZE BLACK ICE</b>	<b>113-115</b>
Arkusze Black Ice z ziarnem z węgla krzemowego	113
Bloczki do papieru wodnego	114
Krażki samoprzylepne i bloczki	115

<b>GĄBKI ŚCIERNE</b>	<b>116</b>
----------------------	------------

# SPIS TREŚCI

## WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE

117-126

<b>LINIA PRODUKTÓW ICE</b>	<b>118-124</b>
Krażki	118
Przekładki gąbkowe	121
Krażki Norton Ice	122
Produkty Norton Clay	123
<b>LIQUID ICE</b>	<b>124</b>
<b>AKCESORIA</b>	<b>125-126</b>
Ścierczki	125



## FARÉCLA

127-150

<b>POLEROWANIE</b>	<b>128-132</b>
G360 Zestaw polerski Super Fast	128
G360 Zestawy	129
G360 Zestaw polerski Super Fast Finish	129
Pasty polerskie G3	130
Nabtyszczacz G3 Glaze Gloss	131
Wosk polerski ochronny G3	132
Mleczko polerskie G10 Finishing	132
Pasta uniwersalna G3	132
<b>AKCESORIA</b>	<b>135-146</b>
Gąbki polerujące i aplikatory z wełny jagnięcej	135
Głowice i adaptory	135
Butelka natryskowa	136
Szczotka do czyszczenia G plus Spurring Brush	137
Ścierczka do wykańczania	137
Profile	138
Czyszczenie G3 PRO	141
<b>ELEKTRONARZĘDZIA</b>	<b>147</b>
Zestaw G Plus D.A System	147
Polerka elektryczna G Plus	149
Polerka elektryczna D.A.	149
Polerka AC DELCO mini	150

## PRODUKTY MASKUJĄCE

151-160

<b>TAŚMY</b>	<b>152-156</b>
Taśmy Gold, Orange	152
Taśmy maskujące	153
Taśma Challenger	154
Taśma zabezpieczająca	154
Taśma painkowa do wnęk Premium i Standard	155
Taśma odcinająca "Niebieska"	156
Tasma dwustronna poliuretanowa	156
<b>FOLIA MASKUJĄCA PLASTIFILM</b>	<b>157-162</b>
Plastifilm	157
Akcesoria	158
<b>PAPIER KRAFT KLASY PREMIUM</b>	<b>159</b>

## SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS

161-166

Kubki miękkie i zestaw startowy	162
Zestawy do uzupełniania	163
Kubek pomiarowy wielokrotnego użycia	163
Kubki do mieszania	163
Sitka lakiernicze jednorazowe	164
Akcesoria	164



## ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

167-173

Maski i filtry	168
Okulary ochronne	170
Rękawiczki	172
Kombinezony	173





## Transforming surfaces ...and beyond

Od początkowej obróbki metalu w procesach naprawczych, po końcowy detailing i polerowanie, Norton zapewnia najpotężniejsze, precyzyjne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania do przekształcania powierzchni w procesach naprawczych karoserii samochodowych.

Gdy wymagany jest wybór i wartość, zapewniamy najszersze portfolio narzędzi ściernych i komponentów systemowych wraz z ekspercką wiedzą, zaczerpniętą z ponad 135-letniego doświadczenia. Norton to prawdziwy partner oferujący pełen zakres usług. Bez względu na zastosowanie, naszą pasją jest zachwywanie naszych klientów i sprawianie, że każdego dnia mogą bardziej efektywni, działać optymalnie. Razem przekształcamy powierzchnie i zmieniamy rynek blacharsko-lakierniczy.





## OBRÓBKA METALU

Norton oferuje produkty do cięcia, szlifowania, przygotowania powierzchni, kształtowania, czyszczenia oraz usuwania rdzy i nadatku ze stali o wysokiej wytrzymałości i materiałów samochodowych w sektorze napraw powypadkowych.

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: BLAZE RAPID STRIP

Szybko i łatwo usuwa rdzę, zgorzelinę, starą farbę i kompozyty, pozostawiając powierzchnię przygotowaną do następnego kroku. Patrz strona 33.



## MIKROWYKAŃCZANIE

Aby uzyskać wykończenie na wysoki i lustrzany połysk, Norton ma do wyboru wiele narzędzi ściernych, środków i akcesoriów

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: PASTY FARÉCLA

Osiągnij wykończenie z połyskiem najpopularniejszych lakierów bezbarwnych, używając wyłącznie Past Farécla, jednoetapowego procesu zapewniającego wspaniałe rezultaty. Patrz strona 131.



## SZLIFOWANIE RĘCZNE

Od agresywnego usuwania warstw lakieru po dokładne szlifowanie wykańczające. Podczas naprawy i przygotowania paneli nie szukaj niczego innego niż arkusze cięte Multi-Air z oryginalną konfiguracją otworów Norton, zaprojektowane z myślą o maksymalnym odsysaniu pyłu.

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: MULTI-AIR PLUS (A975)

Najlepszy produkt do końcowego szlifowania w połączeniu z bloczkiem szlifierskim Multi-Air. Patrz strona 62.




## MASKOWANIE

Dostępnych jest wiele taśm maskujących do procesów, które wymagają wysokiej odporności na ciepło, do bardziej specjalistycznych prac na krawędziach i w otworach.

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: TAŚMA NORTON PREMIUM

Odporna na wysokie temperatury, dopasowuje się do konturów i nie pozostawia śladów po usunięciu. Patrz strona 153.



## SZLIFOWANIE MASZYNOWE

Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie gotego metalu, szpachlówki, podkładu, lakieru bezbarwnego, tworzyw sztucznych czy kompozytów, Norton przyspiesza i ułatwia pracę w warsztacie. Krążki przyspiesza i ułatwia pracę w warsztacie. Krążki foliowe, krążki z podkładką piankową, siatkowe narzędzia ściernie i Cyclonic Multi-Air, który oferuje innowacyjny system szlifowania „wszystko w jednym” z doskonałym odsysaniem pyłu i na wszystkich powierzchniach.

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: MULTI-AIR CYCLONIC

Oznaczone kolorami krążki i rolki wykonane przy użyciu najwyższej jakości ziarna ściernego, technologii cięcia laserowego, warstwy zapobiegającej zapychaniu się i podkładu piankowego. Patrz strona 76.



## NORTON PAINT SYSTEM

Skuteczne rozwiązanie do przygotowywania, mieszania i natryskiwania farby. Szybsze i czystsze rozwiązanie, NPS oszczędza czas czyszczenia i zużycie rozpuszczalnika i może być używany bez twardego kubka, poprawiając widoczność natrysku i zapewniając bardziej komfortowe wrażenia. Patrz strona 162.



## WYKAŃCZANIE

Usuwanie zadrapań i zarysowań podczas końcowych etapów naprawy wymaga wysokiej jakości produktów, na których można polegać, aby osiągnąć wysoką jakość wykończenia za pierwszym razem. Włókniny Norton, Rotolo Foam i wodoodporne arkusze właśnie to robią.

### WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ PRODUKT: NORTON PRO PLUS ROTOLO FOAM

Perforowane arkusze z ziarnem ściernym klasy premium i piankowym podkładem zapewniają doskonałe wykończenie na płaskich i nierównych powierzchniach. Umożliwia to pianka, która niweluje kontury. Patrz strona 105.



## ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Norton oferuje szeroką gamę masek, rękawic, okularów i kombinezonów do ochrony w warsztacie. Patrz strona 168.



SAINT-GOBAIN

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

# ROZWIĄZANIE DO SZLÍFOWANIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



Naprawdę wyjątkowe rozwiązanie do szlifowania „wszystko w jednym”, łączące czystsze warunki pracy z najwyższą wydajnością, zaprojektowane do wszystkich zastosowań.




## CYCLONIC MULTI-AIR


Dzięki unikalnemu układowi otworów, który opiera się na wiedzy o formowaniu się cyklonu, aby uzyskać ruch powietrza o maksymalnej mocy, Norton Cyclonic podwyższa produktywność o 32%, w porównaniu z konwencjonalnym krążkiem wielootworowym oraz zwiększa efektywność usuwania pyłu o 25%. Nowa technologia laserowa oznacza, że otwory w krążku są wycinane, a nie przebijane. Oznacza to, że krążki są bardziej płaskie, usuwanie pyłu jest lepsze, a obszar styku materiału ściernego z powierzchnią obrabianą jest większy. Zapewnia to bardziej jednolity wzór rys oraz polepszoną jakość wykończenia powierzchni w czasie całego cyklu życia krążka.




SZLIFOWANIE KRĄŻKAMI  
BEZ OTWORÓW



SZLIFOWANIE  
Z ODSYSEM



SZLIFOWANIE  
Z SYSTEMEM MULTI-AIR



SZLIFOWANIE Z SYSTEMEM  
MULTI-AIR CYCLONIC



Ziarno ceramiczne w połączeniu z formułą No-Fil® zapewnia lepsze cięcie, większą produktywność i dłuższą żywotność niż konwencjonalne krążki. Cienki podkład piankowy krążków do wykańczania zapewnia większy obszar kontaktu z obrabianą powierzchnią, ponieważ pianka dostosowuje się do krzywizn i konturów, zapewniając gładkie, spójne wykończenie.

# WYRÓŻNIONY PRODUKT

## SZYBCIEJ

Zminimalizuj czas szlifowania do czterech łatwych kroków.

Opcjonane etapy do ciężkich prac lub ostatecznego wykańczania, jeśli jest to konieczne.

## ŁATWO





Kodowanie kolorystyczne według zastosowania ułatwia i przyspiesza wybór produktu.

## DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Osiągnięte dzięki użyciu najnowszego systemu odsysania pyłu Norton Cyclonic z miękkim podkładem piankowym.



## PROSTY PROCES ZASTOSOWANIA

KROK	ZASTOSOWANIE	KSZTAŁT / PODŁOŻE	PODKŁADKA	MASZYNOWE/RECZNE	WYKOŃCZENIE - WSKAZÓWKA
 <b>NIEBIESKI</b>	Opcjonalny <b>ZGRUBNE SZLIFOWANIE I WYRÓWNYWANIE</b>	 Self-Grip	Twarda	 5mm Orbit	80 / 100
 <b>ZIEŁONY</b>	<b>1 SZLIFOWANIE ZGRUBNE I WYRÓWNYWANIE SZPACHLI</b>	 Self-Grip	Twarda / Średnia	 5mm Orbit	120 / 150
 <b>CZERWONY</b>	<b>2 SZLIFOWANIE WYKAŃCZAJĄCE SZPACHLI</b>	 Self-Grip	Średnia	 5mm Orbit	220 / 240
 <b>ŁOSOSIOWY</b>	<b>3 SZLIFOWANIE PODKŁADU</b>	 Micro Soft-Touch	Średnia	 2,5mm Orbit	320 / 400
 <b>FUKSJA</b>	<b>4 SZLIFOWANIE WYKAŃCZAJĄCE PODKŁADU</b>	 Micro Soft-Touch	Średnia / Miękka	 2,5mm Orbit	500 / 600
 <b>TURKUSOWY</b>	Opcjonalny <b>MATOWANIE POWIERZCHNI</b>	 Micro Soft-Touch	Miękka	 2,5mm Orbit	800 / 1000

PRZEJDŹ NA STRONĘ 60 I 76 ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ NORTON CYCLONIC



# WYRÓŻNIONY PRODUKT

---



## POTEŻNE USUWANIE PYŁU

Szlifowanie tradycyjnie wiąże się z kurzem i brudem. Ale dzięki Norton MeshPower™ uzyskujesz potężne odsysanie pyłu, które zapewnia praktycznie bezpyłowe szlifowanie. Oznacza to czystsze i zdrowsze środowisko pracy, lepsze wykończenie i znacznie przyjemniejsze szlifowanie.

Jako alternatywa dla tradycyjnych perforowanych krążków papierowych, Norton MeshPower to wielofunkcyjne narzędzie ściernie, zaprojektowane z tysiącami otworów, utworzonych przez unikalną strukturę matrycy w formie siatki. Taka struktura otworów umożliwia odsysanie pyłu w każdym zastosowaniu.






## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZIARNO CERAMICZNE?

Ziarna ceramiczne zapewniają całkowite usunięcie materiału, najlepszą produktywność, najdłuższą żywotność oraz najlepsze wykończenie.



## POTĘŻNE USUWANIE PYŁU OZNACZA CZYSTSZE ŚRODOWISKO

Otwarta struktura siatki podkładu pozwala cząsteczkom pyłu wylecieć przez tysiące małych otworów, tworząc środowisko pracy całkowicie wolne od pyłu. Lepsze dla Twojego zdrowia, lepsze do Twoich aplikacji i lepsze dla Twojego biznesu!



PRZEJDŹ NA STRONĘ 64 I 85 ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ NORTON MESHPOWER

## NOWE PRODUKTY

# Farécla

### FARÉCLA G3 PRO

Formuły G3 Professional zostały opracowane na poziomie molekularnym przez nasz doświadczony zespół techniczny i naukowców, aby były przyjazne dla użytkownika, skuteczne i odpowiednie do stosowania na wielu powierzchniach. Zaawansowane technicznie formuły opracowane wraz z producentami farb i lakierów sprawiają, że są one bezpieczne i skuteczne w przypadku wszystkich rodzajów farb i powierzchni w wielu sektorach, w tym motoryzacyjnym, morskim, lotniczym i drzewnym.



## CREATE YOUR MASTERPIECE



## NOWE MASZyny DO WARSZTATU

Wprowadzamy dwie nowe maszyny, dzięki którym szlifowanie w warsztacie jest szybsze, wygodniejsze i łatwiejsze dla operatorów.

**Szlifierka pneumatyczna Dual Action (D.A.S.P)** jest kompaktowa, lekka i zaprojektowana w celu zmniejszenia wibracji i zmęczenia dłoni/ramion podczas długotrwałego użytkowania, co zapewnia lepszą kontrolę podczas szlifowania.


Zawiera regulowaną w zakresie 360° nasadkę tłumika, która redukuje ostry hałas, oraz metalowy tłumik wewnątrz, aby zmniejszyć gromadzenie się oleju, zaprojektowany w celu zapewnienia płynnej pracy i wydłużenia żywotności maszyny.

Osiągnij doskonałe wyniki szlifowania przy użyciu krążków Norton Multi-Air lub Norton Cyclonic. Więcej informacji na stronie 99.

### **Nowy centralny system odsysania (model CV4E)**

to mocny, skuteczny odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, idealny do umiarkowanych poziomów zapylenia w warsztatach lakierniczych, w celu utrzymania wysokiej wydajności ssania. Odsysacz to kompaktowa jednostka mobilna, która jest łatwa do przechowywania i posiada również szereg opcjonalnych akcesoriów umożliwiających podłączenie do szlifierek pneumatycznych i elektrycznych.






## KRAŻKI I ARKUSZE NA FOLII NORTON Q775 FILM

Nowość w rodzinie produktów do mikrowykańczania, krążki Norton Super flexible Q775 Film, jak i arkusze, są trwałe i bardzo elastyczne, dostosowując się lepiej niż kiedykolwiek do konturów powierzchni. Krążki są oznaczone

kolorami i dostępne w gradacjach od P600 do P3000, co zapewnia spójną i jednolitą rysę oraz równomierne wykończenie.



## KRAŻKI NORTON MULTI-AIR BLAZE A995

Ceramiczne ziarno tlenku glinu klasy ultra-premium zwiększa wydajność dzięki wyjątkowo ostrym krawędziom i usuwa ponad 30% więcej materiału przy znacznie mniejszej ilości pyłu.

Całkowicie nowa, ekskluzywna konstrukcja podkładu zapewnia niezwykłą wytrzymałość i odporność na rozdarcie, znacznie przewyższającą jakikolwiek elastyczny papier na rynku. Ten super wytrzymały, wzmocniony poliestrem podkład papierowy na rzep, zapewnia

wyjątkową przyczepność i stabilność ziarna podczas obróbki, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych ze szlifowaniem w branży automotive. Zjawisko wrywania ziarna praktycznie nie istnieje, a rezultatem jest wyjątkowa trwałość.

Unikalna konfiguracja otworów Norton Multi-Air® zapewnia spójne cięcie przez cały okres użytkowania produktu i maksymalne odsysanie pyłu, co zapewnia czystsze środowisko pracy i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia w warsztacie.

Powłoka Non-Fil zapobiega zapychaniu się krążka podczas pracy, zapewnia doskonałe i jednolite wykończenie powierzchni.


# JESZCZE BARDZIEJ UŁATWIAMY ZAMAWIANIE NASZYCH PRODUKTÓW




Przedstawiamy **NOWY** system zamówień online od Saint-Gobain Abrasives - **MyAbrasives**

Nasz nowy, przyjazny dla użytkownika system zamówień działa bardzo podobnie do sklepów internetowych, z których korzystasz na co dzień, znacznie ułatwiając nawigację i zdobywanie tego, co potrzebujesz, m.in. zamawianie, śledzenie lub wyszukiwanie.


**Z MyAbrasives proces zamawiania jest teraz bardzo łatwy:**



Wyszukaj produkt





Dodaj go do koszyka



Idź do kasy

## DZIĘKI NOWEMU SYSTEMOWI ZAMAWIANIE JEST PROSTSZE:

1. Szczegółowe informacje o produkcie i dane techniczne, w tym zdjęcia i filmy
2. Dostęp do potwierdzeń zamówień, informacji o dostępności produktu i terminów dostaw
3. Dostępny na smartfonach, tabletach i komputerach 24/7
4. Automatycznie tworzy listę najczęściej zamawianych produktów, w celu ułatwienia przyszłego zamawiania
5. Zapisz listę ulubionych produktów, aby szybciej i łatwiej składać zamówienia



## MYABRASIVES OFERUJE WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI NOWYM FUNKCJOM I USŁUGOM, W TYM:

- **Wyszukiwanie produktu:** możesz teraz wyszukiwać według numeru produktu, nazwy, kategorii, numeru EAN i filtrować oraz sortować wyniki wyszukiwania, co znacznie ułatwia znalezienie tego, czego potrzebujesz
- **Historia zamówień i ponawianie zamówień:** będziesz mógł zobaczyć swoje poprzednie zamówienia na wszystkich platformach (EDI, ACx, telefon i faks) i będziesz je łatwo mógł ponownie złożyć. Faktury, obciążenia/noty kredytowe i status wysyłki będą również widoczne | w sekcji „Historia zamówień”. Będziesz mógł się upewnić, że wszystkie dokumenty są bezpieczne w jednym miejscu
- **Wyceny:** możesz teraz zgłaszać i śledzić oferty cenowe w MyAbrasiveS zamiast kontaktować się oddzielnie z działem obsługi klienta
- **Zapisane zamówienia:** możesz zapisać zamówienia na przyszłość poprzez umieszczenie wielu przedmiotów w koszyku i zapisywanie go, np. jako „Zamówienie miesięczne”. Możesz dodać także notatkę wskazującą częstotliwość zamówienia, na przykład „Zamawiaj co miesiąc oprócz grudnia” i zapisz je, aby szybko i łatwo ponownie złożyć zamówienie
- **Zamówienia zbiorcze:** jeśli chcesz złożyć zamówienie zbiorcze, możesz przesłać plik CSV bezpośrednio do systemu zamiast szukać każdego produktu indywidualnie
- **Polecane dla Ciebie:** nowa funkcja pokazująca powiązane produkty, których możesz potrzebować
- **Dodatkowe wsparcie:** nawiguj po nowym systemie za pomocą często zadawanych pytań (FAQ) i filmów instruktażowych lub skontaktuj się z naszą dedykowaną linią pomocy


### Zarejestruj się dzisiaj

Aby się zarejestrować, zadzwoń do działu obsługi klienta i zacznij korzystać z MyAbrasiveS już dziś.





Transforming surfaces  
...and beyond



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
O NASZYCH  
PRODUKTACH NA:  
[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)



## CENTRUM TEORII I PRAKTYKI

Naszym celem jest nawiązanie długotrwałych relacji z naszymi klientami, z silnym naciskiem na dzielenie się naszymi umiejętnościami zawodowymi, wiedzą procesową oraz dostarczanie aktualnych informacji dotyczących rozwoju branży.

Nasze centra szkoleniowe we Francji, Włoszech, Niemczech i Polsce to w pełni wyposażone obiekty oferujące profesjonalne zaplecze techniczne do praktycznego szkolenia w oparciu o najlepsze praktyki w warsztatach naprawczych.

Nasze szkolenia odbywają się cyklicznie i są otwarte dla wszystkich! Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Norton, aby umówić się na odpowiednią datę.



MOŻEMY ODWIEDZIĆ CIĘ  
O KAŻDYM CZASIE, W KAŻDYM  
MIEJSCU, WSZĘDZIE

Nasze mobilne centrum demonstracyjne pozwala nam spotkać się z Państwem w każdym miejscu, w celu dokonania demonstracji przez naszych techników. Daje nam możliwość do zaprezentowania korzyści nowatorskich produktów NORTON® w Państwa środowisku roboczym.

# NORTON OFERTA / APLIKACJE

## OPERACJE RĘCZNE

PRODUKT	NARZĘDZIE	ZASTOSOWANIE				
		METAL	SZPACHLÓWKA	PODKŁAD	LAKIER	LAKIER BEZBARWNY
ARKUSZE	BLOCZEK SZLIFIERSKI	BLUE FIRE				
		NORTON PRO, MULTI-AIR & MULTI-AIR PLUS				
		BEARTEX HAND PADS & THINFLEX				
		MESHPOWER				
ROTOLO FOAM	RĘCZNIE LUB BLOCZEK SZLIFIERSKI			NORTON PRO, GOLD RESERVE		
ARKUSZE	RĘCZNIE LUB BLOCZEK SZLIFIERSKI	BEARTEX				
		Q775 FILM, NORTON PRO, GOLD RESERVE				
		BLACK ICE WATERPROOF PAPER				
ROLKI	RĘCZNIE LUB BLOCZEK SZLIFIERSKI	R222				
		H231/G131				
		CYCLONIC MULTI-AIR				
		NORTON PRO, GOLD RESERVE				
		MESHPOWER				
GĄBKI	RĘCZNIE			GĄBKI SOFT-TOUCH		

## OPERACJE MASZYNOWE

PRODUKT	NARZĘDZIE	ZASTOSOWANIE				
		METAL	SZPACHLÓWKA	PODKŁAD	LAKIER	LAKIER BEZBARWNY
CIENKIE TARCZE		BLUE FIRE				
KRĄŻKI Z FIBRY		NORZON, METAL				
ŚCIERNICA LISTKOWA	SZLIFIERKA KĄTOWA	BDX, VULCAN, SUPER BLEUE 4, NORSTAR, FLEXI-FLAP				
RAPID STRIP	SZLIFIERKA KĄTOWA LUB MATRYCOWA	RS, RSF, RST, TR Plus				
SPEEDLOK	SZLIFIERKA MATRYCOWA	BLAZE & XTREME MINI-FLAP DISCS & SPEEDLOK DISCS, BEARTEX				
KRĄŻKI Z TKANINY (PŁÓTNO)	SZLIFIERKA OBROTOWA	NORZON				
KRĄŻKI CYCLONIC MULTI-AIR	SZLIFIERKA ORBITALNA	CYCLONIC MULTI-AIR				
KRĄŻKI MULTI-AIR	SZLIFIERKA ORBITALNA	MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
KRĄŻKI MULTI-AIR SOFT-TOUCH	SZLIFIERKA ORBITALNA	MULTI-AIR				
		MULTI-AIR				
KRĄŻKI MESHPOWER	SZLIFIERKA ORBITALNA	MESHPOWER				
KRĄŻKI SELF-GRIP <sup>†</sup>	SZLIFIERKA ORBITALNA	BLUE FIRE				NORTON ICE
		NORTON PRO				
		NORTON PRO, NORTON PRO FILM, GOLD RESERVE				
		PURE ICE Q175, Q775 FILM				
KRĄŻKI SOFT-TOUCH	SZLIFIERKA ORBITALNA	NORTON PRO, GOLD RESERVE				
KRĄŻKI SELF-ADHESIVE	SZLIFIERKA ORBITALNA	NORTON PRO, GOLD RESERVE				
ARKUSZE MULTI AIR	SZLIFIERKA ORBITALNA	MULTI-AIR NORZON				
		MULTI-AIR				
ARKUSZE MESHPOWER	SZLIFIERKA ORBITALNA	MESHPOWER				
BLOKI DO POLEROWANIA	SZLIFIERKA KĄTOWA / POLERKA					LIQUID ICE
KRĄŻKI SELF-GRIP	SZLIFIERKA ORBITALNA				NORTON ICE	



# OBRÓBKA METALU

## CIĘCIE I SZLIFOWANIE

Ściernice do przecinania

Ściernice do szlifowania

# 18

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ORAZ SZLIFOWANIE SPAWÓW

Krażki fibrowe, krążki płócienne i podkładki

## GRATOWANIE I USUWANIE RDZY/FARBY

Ściernice lamelkowe

Ściernice Rapid Blend

Zestawy i pasy

# 21

# 25

## CZYSZCZENIE

Krażki Rapid Strip

Krażki o dużej wytrzymałości

# 33

## KRAŻKI TYPU QUICK CHANGE DO SZLIFOWANIA MAŁYCH POWIERZCHNI

Krażki Blaze

Krażki Mini Flap

Krażki Flexi-Flap

Krażki Rapid Strip

Krażki Rapid Prep

Mini szlifierka kątowa i zestaw

## KRAŻKI I WŁÓKNINY DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Ściernice lamelkowe Rapid Prep

Włókny Rapid Prep

# 38

# 51

## CIECIE I SZLIFOWANIE

Linia produktów Norton Blue Fire obejmująca ściernice do przecinania i szlifowania oferuje szeroki wybór wysokiej jakości narzędzi do obróbki metalu przeznaczonych do wszystkich zastosowań, w tym: usuwania spawów, przygotowania powierzchni, usuwania metalu, kształtowania i odcinania elementów zardzewiałych lub skorodowanych. Norton Blue Fire to wybór dla profesjonalistów, który oferuje szybki efekt i wygodę użytkowania.



## ŚCIERNICE DO PRZECINANIA BLUE FIRE +++++



TYP 41



- Wysokowydajne ziarno ściernic pozwala na uzyskanie do 5% więcej cięć niż standardowa tarcza
- Mocne spoiwo w formule tarczy zapewnia dłuższą żywotność, redukuje przypalenia obrabianego materiału i zmniejsza potrzebę gratowania
- Szeroki wybór rozmiarów do cięcia i szlifowania za pomocą szlifierki prostej i kątovej w małych i trudno dostępnych miejscach

WYMIARY D x T x H (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (m/sek)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 x 1 x 6,35	80	A 60 T-BF41	EU	TW	50	5900442810319	66252842745
63 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	EU	TW	50	5900442786935	66252828195
63 x 1 x 6,35	80	A 60 T-BF41	EU	TW	50	5900442810333	66252828238
76 x 1 x 6,35	80	A 60 T-BF41	EU	TW	50	5900442810357	66252828240
76 x 1 x 10	80	A 60 T-BF41	EU	TW	50	5900442786973	66252828241
76 x 1,6 x 10	80	A 46 T-BF41	EU	TW	50	5900442809627	66252828242



TYPE 41



WYMIARY D x T x H (mm)	MAKS. PRĘDKOŚĆ (m/sek)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 1 x 22,23	80	C 60 T-BF41	EU	TW	25	5900442787185	66252828253
125 x 1 x 22,23	80	C 60 T-BF41	EU	TW	25	5900442787208	66252828254

# VULCAN ++++



TYP 27

TYP 41

TYP 42



- Odpowiednie do stali, stali nierdzewnej, żeliwa i kamienia
- Nie zawierają żelaza, siarki i chloru
- Zawiera ostre ziarna elektrokorundowe
- Eliminacja czasu wynikającego ze zmiany maszyny lub produktu
- Nie zanieczyszcza stali nierdzewnej
- Dłuższa żywotność i szybsze usuwanie materiału

TYP	WYMIARY D x T x H (mm)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT/OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
27	115 x 6,4 x 22,23	A 30 P	PL	TW	10	5900442658256	66252830803
	115 x 6,4 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651417	66252925522
	125 x 4,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	20	5900442651363	66252925519
	125 x 6,4 x 22,23	A 30 P	PL	TW	10	5900442658263	66252830804**
	125 x 6,4 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651424	66252925523**
	125 x 8,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651431	66252925524
	150 x 6,4 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651448	66252925525
	180 x 4,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	20	5900442651387	66252925520
	180 x 6,4 x 22,23	A 30 P	PL	TW	10	5900442658287	66252830805
	180 x 6,4 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651455	66252925526
	180 x 8,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651462	66252925527
	180 x 10,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651479	66252925528
	230 x 4,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	20	5900442651394	66252925521
	230 x 6,4 x 22,23	A 30 P	PL	TW	10	5900442658317	66252830807
41	230 x 6,4 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651486	66252925529
	230 x 8,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	10	5900442651493	66252925530
	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S	PL	TW	25	5900442650397	66252925431**
	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S	PL	TW	25	5900442650403	66252925432**
	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650519	66252925442**
	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650571	66252925447**
	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S	PL	TW	25	5900442650427	66252925433**
	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S	PL	TW	25	5900442650434	66252925434**
	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650472	66252925438**
	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650526	66252925443**
	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650588	66252925448**
	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650489	66252925439**
	180 x 1,6 x 22,23	A 46 S	PL	TW	25	5900442650441	66252925435**
	180 x 2,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650496	66252925440**
	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650557	66252925445**
	180 x 3,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650595	66252925449**
	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S	PL	TW	25	5900442650458	66252925436**
230 x 2,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650502	66252925441**	
230 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650564	66252925446**	
230 x 3,0 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442650601	66252925450**	



# OBRÓBKA METALU


TYP	WYMIARY D x T x H (mm)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
42	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651042	66252925490**
	115 x 3,2 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651097	66252925494**
	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651059	66252925491**
	125 x 3,2 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651103	66252925495**
	150 x 3,2 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651127	66252925496**
	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651066	66252925492**
	180 x 3,2 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651134	66252925497**
	180 x 2,5 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651073	66252925493**
	180 x 3,2 x 22,23	A 30 S	PL	TW	25	5900442651141	66252925498**



## OCTOPUS®



TYP 29



- Zapobiega zabijaniu się ściernicy
- Lepsze chłodzenie obrabianego materiału
- Zapewnia ciągłą widoczność obrabianej powierzchni
- Zmniejszona konieczność dokonywania poprawek na materiale

WYMIARY D x T x H (mm)	SPECYFIKACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
125 x 4,0 x 22,23	A 36 T	PL	TW	20	3157623986222	66252829993
125 x 4,0 x 22,23	A 60 T	PL	TW	20	3157623986239	66252829994

## WRZECIONA

- Wrzeciona przeznaczone dla szlifierek prostych. Umożliwiają prawidłowy montaż tarczy do przycinania bądź szlifowania, nawet jeśli trzpień ściernicy nie pasuje do oryginalnego urządzenia.
- Wrzeciona służą do bezpiecznego mocowania ściernic.

ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6mm	EU	TW	1	8711479407673	07660739614
8mm	EU	TW	1	8711479407680	07660739616
10mm	EU	TW	1	8711479407697	07660739615



# PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ORAZ SZLIFOWANIE SPAWÓW

Do wszystkich operacji: szlifowania po spawaniu i usunięcia nadmiaru materiału. Norton® posiada wszechstronny asortyment produktów, przeznaczonych do najbardziej wymagających przemysłowych zastosowań.



## BLAZE X STEEL F970X DO STALI WĘGLOWEJ

+++++



- Ziarno ceramiczne ulegające mikropęknięciom, samoostrzące się odstania nowe ostrzejsze krawędzie, aby znacznie zwiększyć szybkość szlifowania i żywotność krążka
- Mocniejsze podłoże z włókna zapewnia lepsze szlifowanie krążek-powierzchnia oraz zapobiega rozdieraniu w trudnych zastosowaniach
- Specjalnie zaprojektowany do stosowania na stali węglowej, oznaczony z tyłu każdego krążka, w celu jego łatwej identyfikacji



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115x22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
36	EU	CA	8719362256209	78072718984	8719362256247	78072718988	8719362256285	78072718992	25
50	EU	CA	8719362256216	78072718985	8719362256254	78072718989	8719362256292	78072718993	25
60	EU	CA	8719362256223	78072718986	8719362256261	78072718990	8719362256308	78072718994	25
80	EU	CA	8719362256230	78072718987	8719362256278	78072718991	8719362256315	78072718995	25

# OBRÓBKA METALU



## KRAŻKI FIBROWE NORZON F827



- Ostre ziarno NorZon zapewnia szybkie cięcie i wysokie usuwanie materiału, jak stara farba i rdza, wygładza szwy spawalnicze, lekko gratuje i wyrównuje
- Podkład fibrowy o grubości 0.8mm i spoiwo żywiczne sprawiają, że krążek jest mocny, elastyczny i ma długą żywotność
- Krążki fibrowe są impregnowane aktywnymi środkami chłodzącymi, co zapobiega przypaleniu elementu obrabianego

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
24	EU	CA	3157620306832	69957360048	PL	3157620306962	63642539619	EU	3157620307327	63642533062	25
36	EU	CA	3157620306849	63642539615	PL	3157620306979	63642536483	EU	3157620307334	63642533063	25
50	EU	CA	3157620306856	69957360053	EU	3157620306986	63642539620	EU	3157620307341	63642533064	25
60	EU	CA	3157620306863	63642539616	PL	3157620306993	69957360057	EU	3157620307358	63642533065	25
80	EU	CA	3157620306870	63642539617	PL	3157620307006	63642539622	EU	3157620307365	63642533066	25
120	EU	CA	3157620306825	63642533055	PL	3157620307020	63642533056	EU	3157620307389	63642533068	25

### MOCOWANIE

Do użytku ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w nakrętkę dociskową w połączeniu z podkładką do krążków fibrowych.



## KRAŻKI PŁÓCIENNE NORZON R822



- Krążki płócienne R822 zawierające ziarno ściernie Norzon klasy premium gwarantują szybkie cięcie na zimno i doskonałą wydajność.
- Krążki zapewniają wysoką skuteczność podczas usuwania starej farby i rdzy, wygładzania ściągów spawalniczych, lekkiego gratowania oraz, przede wszystkim, wygładzania wielkopowierzchniowego.
- Wysoka odporność na rozdarcia

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	115mm BRAK OTWORÓW
40	EU	CA	50	5900442886529	77696083466
60	EU	CA	50	3157625742475	66261032286
80	EU	CA	100	3157625742413	69957396693

### MOCOWANIE

Do użytku na szlifierkach kątowych, obrotowych i oscylacyjnych wraz z przekładką samoprzyczepną o średnicy 115 mm.



## NORTON METAL F100



- Produkt o wszechstronnych zastosowaniach (idealny do stali i stopów metali)
- Podłoże fibrowe o grubości 0,8/0,6mm
- Twarde, uniwersalne ziarno ściernie tlenku glinu



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	KOD KRESKOWY	180 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
16	PL	CA	3157629506462	66623385735	3157629507155	66623385761	3157629507308	66623385755	25
24	PL	CA	3157629506479	66623385738	3157629507162	66623385764	3157629507315	66623385758	25
36	PL	CA	3157629506486	66623385741	3157629507179	66623385768	3157629507322	66623385760	25
40	PL	CA	3157629506493	66623385745	3157629507186	66623385770	3157629507292	66623385752	25
50	PL	CA	3157629506509	66623385747	3157629507193	66623385773	3157629507537	66623385793	25
60	PL	CA	3157629506516	66623385748	3157629507209	66623385775	3157629507285	66623385749	25
80	PL	CA	3157629507124	66623385750	3157629507216	66623385776	3157629507278	66623385746	25
100	PL	CA	3157629507131	66623385751	3157629507223	66623385778	3157629507261	66623385744	25
120	PL	CA	3157629507148	66623385757	3157629507247	66623385779	3157629507254	66623385739	25

### MOCOWANIE

Do użytku ze szlifierkami kątowymi wyposażonymi w nakrętkę dociskową w połączeniu z podkładką do krążków fibrowych.

## PODKŁADKI DO KRĄŻKÓW FIBROWYCH

- Produkt kompatybilny dla nakrętek M14 występujących w wersjach F827 i F100 o średniej twardości.



WYMIARY	MOCOWANIE	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22	M 14	Średnia	EU	CA	1	3157625620759	69957382825
125 x 22	M 14	Średnia	PL	CA	1	3157625620766	69957382826
180 x 22	M 14	Średnia	EU	CA	1	3157625620773	69957382827

## PODKŁADKI SELF-GRIP+ MOCOWANIE M14

- Produkt kompatybilny dla nakrętek M14 występujących w wersjach F827 i F100 o średniej twardości.

WYMIARY	MOCOWANIE	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115	M 14	Średnia	EU	AAM	3	3157625765528	69957350743

# OBRÓBKA METALU

## PODKŁADKI Z CHŁODZENIEM POWIETRZEM

- Do bardziej agresywnego szlifowania
- Cechują się gęstym uźebrowaniem przez co stają się odporne na wyższe temperatury
- Granulacja 16+ i drobniejsza



WYMIARY	MOCOWANIE	GĘSTOŚĆ	MAX. RPM	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22mm	M 14	Sztywna	13300	EU	1	3157625620728	69957382821
125 x 22mm	M 14	Sztywna	12200	PL	1	3157625620735	69957382823
180 x 22mm	M 14	Sztywna	8500	EU	1	3157625620742	69957382824

# GRATOWANIE I USUWANIE RDZY/FARBY

Ściernice lamelkowe Norton są przeznaczone do wielu zastosowań, w tym do usuwania naddatku, czyszczenia rdzy, szlifowania spoin i wykańczania, co oznacza, że redukują one czas obróbki materiału i zapewniają niższe koszty. Ściernice lamelkowe gwarantują szybsze cięcie i lepsze wykończenie powierzchni niż krążki fibrowe, jednocześnie zachowując dłuższy okres użytkowania.



## NORTON QUANTUM R996 **+++++**



- Wysoka wydajność nowego ziarna ceramicznego SG®
- Podkład poliestrowy o gramaturze Y
- Nowy system żywiczny o wysokiej retencji ziaren
- Trzecia warstwa Supersize
- Bardzo agresywne i stałe tempo cięcia
- Wysokie i szybkie usuwanie materiału
- Maksymalna i stała wydajność
- Zaawansowany system chłodzenia



GRANULACJA	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	CA	EU	3157629266298	66254461027	PL	3157629281062	66254445878	10
60	CA	EU	3157629266304	66254461029	PL	3157629281079	66254445879	10
80	CA	EU	3157629266311	66254461031	PL	3157629266724	66254461033	10

GRANULACJA	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	180 x 22mm
40	CA	EU	10	3157629266748	66254461038





## X-TREME R860 **+++++**

- 100% ostrego ziarna Norzon dla szybszego cięcia od samego początku
- Mocny poliestrowy podkład zapewnia doskonałą żywotność produktu i lepsze usuwanie materiału za pomocą jednej ściernicy
- Idealny produkt do zastosowań ze średnim i wysokim naciskiem na stali węglowej i twardej metalach

### X-TREME

KSZTAŁT	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
	40	EU	CA	8013414838697	78072726071	8013414838727	78072726076	10
	60	EU	CA	8013414838703	78072726074	8013414838734	78072726077	10
	80	EU	CA	8013414838710	78072726075	8013414838741	78072726078	10
	120	EU	CA	8013414838642	78072726043	8013414838659	78072726045	10

KSZTAŁT	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	125 x 22mm
	40	EU	CA	10	8013414838666	78072726053
	60	EU	CA	10	8013414838673	78072726068



## LAMELKI VULCAN R842 **++++**



- Wszechstronna ściernica lamelkowa do szlifowania i gratowania stali zwykłej i stali nierdzewnej
- Samoostrzące się ziarno cyrkonowe
- Szybkie i regularne szlifowanie przy średnim i małym docisku
- Doskonały współczynnik cena - wydajność

### VULCAN

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115 x 22mm	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
40	PL	CA	3157629585221	63642502311	3157629585269	63642502315	10
60	PL	CA	3157629585238	63642502312	3157629585276	63642502317	10
80	PL	CA	3157629585245	63642502313	3157629585283	63642502318	10
120	PL	CA	3157629585252	63642502314	3157629585290	63642502326	10

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	180 x 22mm
40	PL	CA	10	3157629585429	63642502341
60	PL	CA	10	3157629585436	63642502343
80	PL	CA	10	3157629585443	63642502345
120	PL	CA	10	3157629585450	63642502347

#### MOCOWANIE

Pasuje bezpośrednio do szlifierek kątowych z nakrętką mocującą.

## BLAZE RAPID BLEND

DPC TYP 27 (STRUKTURA OTWARTA) **+++++**



- Ceramiczne ziarno Blaze zapewnia mocne skrawanie i żywotność, z możliwością pominięcia niektórych kroków w procesie szlifowania
- Wszechstronny krążek włókninowy do agresywnego szlifowania i niewielkich operacji wygładzania
- Szlifuje szybciej niż inne krążki Rapid Blend, z minimalnym wpływem na wykończenie powierzchni




WYMIARY D x T x H (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
125x6x22	U9101	Bardzo gruba	12000	EU	CA	10	3157629541937	77696067121


## ŚCIERNICE RAPID BLEND VORTEX

DPC TYP 27 **++++**

- Połączenie wysokowydajnego ziarna i prasowanej konstrukcji oznacza skrócenie czasu wykańczania i podwyższenie jakości części
- Gruba sieć nylonowa zapobiega zabijaniu się, strzępieniu i wydłuża żywotność produktu
- Działanie 2-w-1; może skrawać jak ściernica lamelkowa w granulacji 80 i wykańczać jak krążek do wykańczania
- Płytką podkładu o mniejszym rozmiarze oznacza, że produkt może być używany przez dłuższy czas bez konieczności wymiany, co zmniejsza całkowity koszt narzędzi ściernych



**VORTEX**  
RAPID BLEND

KSZTAŁT	WYMIARY D x T x H (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
	115x6x22	U2305	VORTEX 5AM	12000	EU	CA	10	3157629541463	77696067099
	115x6x22	U2305	VORTEX 3AM	12000	EU	CA	10	3157629541487	77696067105
	115x12x22	U2305	VORTEX 5AM	12000	PL	CA	10	3157629326244	66254429268
	125x12x22	U2305	VORTEX 5AM	12000	PL	CA	10	3157629422175	66254496323
	115x12x22	U2305	VORTEX 3AM	7500	EU	CA	10	3157629521939	66623392701
	125x12x22	U2305	VORTEX 3AM	7500	EU	CA	10	3157629521946	66623392718
	125x6x22	U2305	VORTEX 5AM	12000	EU	CA	10	3157629541470	77696067103
	125x6x22	U2305	VORTEX 3AM	12000	EU	CA	10	3157629541494	77696067110
	125x12x22	U2305	VORTEX 5AM	12000	EU	CA	10	8711479593413	63642531710
		U2305	VORTEX 3AM	7500	EU	CA	10	8711479593420	63642531717

### MOCOWANIE

Pasuje bezpośrednio do szlifierek kątowych z nakrętką mocującą.



## RAPID BLEND NEX DPC TYP 27 I TYP 29

WYPUKŁY **+++**

- Spojona konstrukcja z różną strukturą splotu od otwartej do bardzo gęstej (zbitej), zarówno do gratowania jak i wykańczania powierzchni
- Drobne ziarno węgla krzemu i elastyczna spojona konstrukcja pozwala na gładkie, kontrolowane wyrównywanie oraz wygładzanie powierzchni
- Szybkie wykańczanie powierzchni dzięki szerokiej gamie produktów mogących spełnić różne wymagania dotyczące jakości powierzchni

KSZTAŁT	WYMIARY D x T x H (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAX RPM	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
	115x6x22	U4401	NEX 2SF	12000	EU	CA	10	3157629541500	77696067115
		U4401	NEX2SF	12000	PL	CA	10	3157629185223	66261020546
		U4401	NEX3SF	12000	PL	CA	10	3157629422151	66254461726
	115x12x22	U2401	NEX2AF	12000	EU	CA	10	3157629185247	66261020547
		U2301	NEX 2AM	12000	PL	CA	10	3157629185254	66261020548
		F2303	HSMA	12000	PL	CA	10	3157629184813	66261020549
	125x6x22	U4401	NEX 2SF	12000	EU	CA	10	3157629541951	77696067118
		U4401	NEX 3SF	12000	EU	CA	10	3157629541920	77696067119
	125x12x22	U4401	NEX 2SF	12000	PL	CA	10	3157629422168	66254496320
		U4401	NEX 3SF	12000	EU	CA	10	3157629541944	77696067125
		U4401	NEX2SF	12000	EU	CA	10	8711479593437	63642531722
	125x12x22	U4401	NEX3SF	12000	EU	CA	10	8711479593444	63642531723



## 4 ETAPOWY ZESTAW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

OD CIĘCIA DO USUWANIA SZWÓW SPAWALNICZYCH

- Asortyment krążków Norton do szlifierek kątowych, w najpopularniejszych granulacjach do cięcia, czyszczenia, ukosowania i usuwania szwów spawalniczych ze stali węglowej.

ZESTAW ZAWIERA	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	NUMER PRODUKTU
Tarcza do cięcia Norton Quantum3 NQ60ZZ-125x1,3x22,23-T41	66253371351	25			
Krażek Blaze Rapid Strip 125x22 R9101 AOXC	66623303916	10			
Krażek włókninowy Norzon 125x22 P36	63642536483	25			
Krażek lamelkowy Vulcan Zirconia 125x22 P60	63642502317	10	EU	CA	69957366032
Nylonowa podkładka wzmocniona włóknem szklanym do krążków fibrowych 125 M14	66623376821	1			
Profesjonalna torba na narzędzia Norton: Polybag 600D 38x23x28cm	78072710141	1			



## 3 ETAPOWY ZESTAW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH OD USUWANIA SZWÓW SPAWALNICZYCH DO JASNEGO WYKOŃCZENIA



- Asortyment krążków Norton do szlifierek kątowych, w najpopularniejszych granulacjach do usuwania nadkładu, wyrównywania i korygowania oraz wykańczania stali nierdzewnej

ZESTAW ZAWIERA	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	NUMER PRODUKTU
Krażki lamelkowe Quantum 125x22 P60	66254445879	10			
Krażki Rapid Prep 125x22 Grube	66623378975	10			
Krażki Rapid Blend 125x12x22 Drobne	66254496320	25	EU	CA	69957366033
Podkładka średnia do wtóknin 125 M14	69957382841	10			
Profesjonalna torba na narzędzia Norton: Polybag 600D 38x23x-28cm	78072710141	1			

## SG R929 **+++++**

- Stworzone z ziaren ściernych SG klasy premium, idealne do metali wrażliwych na ciepło
- Wysoka zawartość aktywnego wypełniacza dla chłodnego skrawania, bez przypaleń na elementach metalowych
- Doskonała wydajność przy niskim i średnim nacisku
- Podłoże poliestrowe typu X, ekstremalnie trwałe nawet przy agresywnych zastosowaniach



WxL (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
10x330	40	EU	CA	3157629385722	66623303110	10
	60	EU	CA	8711479993404	66261144369	10
	80	EU	CA	3157629385746	66623303270	10
	120	EU	CA	3157629385753	66623303271	10
13x457	40	EU	CA	5900442871648	66261123522	10
	60	EU	CA	5900442871655	66261123523	10
	80	EU	CA	8711479992827	66261123524	10
	120	EU	CA	8711479992834	66261123525	10

## RAPID PREP TAŚMA PILNIKOWA DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

**+++++**

- Mocna syntetyczna siatka i ziarno korundowe, połączone za pomocą spoiwa odpornego na rozmazywanie
- Otwarta konstrukcja materiału włókninowego do ciężkich operacji skrawania bez zapychania lub zabijania się narzędzia
- Idealne do usuwania farby, rdzy, klejów powłok i uszczelniaczy w trudno dostępnych miejscach



WxL (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125 x 22mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
10x330	Coarse	EU	CA	8719362231930	69957360172	10
	Medium	EU	CA	8711479960369	63642578004	10
	Very Fine	EU	CA	8719362231947	69957360176	10



## PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA TAŚMOWA 10X330MM, PRĘDKOŚĆ SWOBODNA 18000 OBR./MIN, 0,5 HP

- Nowa pneumatyczna szlifierka taśmowa Norton ułatwia pracę w trudno dostępnych obszarach i niewygodnych aplikacjach
- Do użytku z taśmami Norton do usuwania nadmiaru, gratowania lub przygotowania powierzchni i usuwania wad na rogach, konturach i w miejscach trudno dostępnych
- Mała, ale mocna szlifierka taśmowa z silnikiem 0,5 KM, dla dużej wydajności
- Ergonomiczny miękki uchwyt poprawia zwrotność i zmniejsza zmęczenie operatora
- Mały rozmiar i niewielka waga poprawiają kontrolę i wykończenie, a także zmniejszają wibracje, zapewniając większy komfort operatora i możliwość dostosowania się do małych przestrzeni

OPIS	WYMIAR TAŚMY	KONIE MECHANICZNE	PRĘDKOŚĆ SWOBODNA	ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE	NARZĘDZIE WAGA	MAGAZYN RABATOWA	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Pneumatyczna szlifierka taśmowa	10x330mm	0,5	18000rpm	6,2 bar	0,82 kg	EU	CA	8719362202817	77696091766



## ZESTAW PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA TAŚMOWA

- Od usuwania nadmiaru do wykańczania
- Zestaw zawiera szeroki asortyment taśm wąskich ceramicznych klasy premium i włókninowych oraz pneumatyczną szlifierkę taśmową
- Najlepsze rozwiązanie do wszystkich zastosowań, od usuwania rdzy i korozji, gratowania, wygładzania po wykończenie paneli i karoserii
- Maszyna ma wymiar 10x330mm. Wszystkie taśmy są wymiaru 10x300mm, aby pasować do maszyny

ZESTAW ZAWIERA	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	NUMER PRODUKTU
Szlifierka taśmowa	77696091766	1			
Taśma ceramiczna 10x330mm P60	66261144369	20			
Taśma ceramiczna 10x330mm P80	66623303270	20			
Taśma Rapid Prep 10x330mm Gruba	69957360172	10	EU	CA	78072707299
Taśma Rapid Prep 10x330mm Średnia	63642578004	10			
Taśma Rapid Prep 10x330mm Bardzo drobna	69957360176	10			
TORBA NARZĘDZIOWA NORTON O WYMIARACH: 56x31x45cm	69957343696	1			

# PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA PROSTA NORTON PROFESJONALNY ZESTAW

## NARZĘDZIA I ZESTAWY DO SZLIFOWANIA

- Pneumatyczna szlifierka prosta Norton szybko i wygodnie wykonuje wiele zadań bez konieczności zmiany urządzenia, w tym prace przeznaczone dla akcesoriów ściernych (rolki i rolki zwijane...), ściernic listkowych o małej średnicy, ściernic i frezów trzpieniowych. Wyposaż kompleksowo swoją nową szlifierkę prostą w linię narzędzi ściernych Norton do szlifierek prostych, która będzie pracowała dłużej i z maksymalną wydajnością.
- Kompletny asortyment akcesoriów klasy premium, ściernic listkowych na trzpieniu, ściernic i frezów trzpieniowych w komplecie z pneumatyczną szlifierką prostą



ZESTAW ZAWIERA	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.	MAGAZYN	NUMER PRODUKTU
Pneumatyczna szlifierka kątowna NORTON (6mm) 25 000 obr./min	69957341008	1		
Profesjonalna torba na narzędzia Norton: Polybag 600D 38x23x28cm	78072710141	1		
Frez trzpieniowy kształt A12.7X25 CUT D 60L70 NOR BDX	66261146497	1		
Frez trzpieniowy kształt F12.7X25 CUT D 60L70 NOR BDX	66261146540	1		
Ściernica trzpieniowa kształt A21 25x25 3NQ P80 O VS	61463688956	10		
Ściernica trzpieniowa kształt A38 25x25 86A P60 O VS	66253054946	10		
Krażek lamelkowy Quantum 30x15x6mm P60	66261154300	10		
Krażek lamelkowy Quantum 30x15x6mm P61 BDX 30x15x6mm P120	63642551593	10		
Krażek lamelkowy Beartex 30x20x6mm AOME	66261032155	5	EU	69957366029
MAŁE KRĄŻKI PRASOWANE 25x25x6mm Drobne	66261014883	10		
Trzpień gwintowany 6mm do ściernicy prasowanej	66261077832	1		
Tuleja ścierna Blaze 15x30 P60	66623331569	10		
Gumowy trzpień rozprężny do tulei ścierniej 15x30x6	7660705182	1		
Stożek ścierny X-TREME 20x15x63 P50	66261176657	10		
Gumowy trzpień rozprężny do stożka ściernego 20x14x63 150x30x6	7660740439	1		
ZWIJKA ŚCIERNA Blaze 6x38x3 C80	66261128986	25		
TRZPIEŃ STALOWY DO ZWIJKI ŚCIERNEJ 3x25x6	63642556791	1		



## PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA PROSTA

Z KOŁNIERZEM 6MM, MAKS OBR./MIN 25000 (0,9 HP) **+++**

- Niezwykle wszechstronna i produktywna. Wyposażona w 6mm kołnierz mocujący, umożliwiający dopasowanie wielu narzędzi ściernych (ściernice ceramiczne i frezy trzpieniowe) i akcesoriów (związki, tuleje i stożki ściernie).
- Doskonały stosunek jakości do ceny: to solidne narzędzie w cenie produktu klasy STANDARD.
- Ergonomiczny i optywowy uchwyt antypoślizgowy zapewnia lepszą obsługę narzędzia, a także mniejsze zmęczenie.
- Niewielkie rozmiary i waga zwiększają kontrolę redukując wibracje. Zapewniają wysoką dokładność wykończenia i komfort operatora podczas prac w małych przestrzeniach.
- Podwójnie łożyskowane wrzeciono zapewnia doskonałą współosiowość, zmniejszając wibracje i pozwalając na dłuższe użytkowanie, i dokładniejsze wykończenie.

ŚREDNICA KOŁNIERZA (mm)	KM	WAGA URZĄDZENIA	ZUŻYCIE POWIETRZA (l/min)	ZALECANE CIŚNIENIE ROBOCZE	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150 x 13 x 12	0,9	0,65 kg	85	6,2 bar	EU	8719362178204	69957341008



Narzędzia pneumatyczne wymagają regularnego smarowania w czasie całego okresu eksploatacji. Do napędu narzędzia, silnik pneumatyczny i łożyska potrzebują sprężonego powietrza. Ze względu na to, że w sprężonym powietrzu znajduje się wilgoć, szlifierka musi być smarowana codziennie. Zaleca się stosowanie urządzenia do smarowania ciągłego. Przed uruchomieniem szlifierki należy do wlotu powietrza wpuścić 1 -2 krople oleju.



Szlifierka pracuje bez osłony i nigdy nie powinna być stosowana z tarczami do przecinania lub ściernicami spojonymi. Nigdy nie należy stosować produktów dopuszczonych do pracy przy prędkości obrotowej mniejszej aniżeli obroty szlifierki.



# CZYSZCZENIE

Ułatw sobie usuwanie niechcianych powłok i rdzy z metalowych elementów dzięki tej gamie produktów do usuwania i czyszczenia. Gama krążków Rapid Strip ma mocną, otwartą strukturę siatki, która łączy agresywne usuwanie nadkładu z chłodnym, dopasowującym się do warunków działaniem, które nie uszkodzi obrabianego przedmiotu.




**BLAZE**  
RAPID STRIP

- Kompozycja włókien nylonowych, impregnowanych ziarnem ceramicznym o wysokiej wydajności zapewnia elastyczność, więc krążek nie żłobi powierzchni detalu, ale dopasowuje się do jego konturów.
- Otwarta struktura pomiędzy włóknami zapobiega zapychaniu się i ogranicza gromadzenie ciepła, aby zapewnić doskonałe wykończenie za pierwszym razem
- Tnie koszty poprzez zamianę niektórych procesów, różnorodne operacje mogą być przeprowadzane za pomocą tylko jednego krążka
- Pozostawia całkowicie czystą powierzchnię, zapewniając doskonałą przyczepność do następnego etapu procesu



## KRĄŻKI BLAZE RAPID STRIP




- Najlepszy wybór do usuwania powierzchniowej rdzy i osadów, korozji, małych rozprysków spawalniczych, zanieczyszczeń, zendry i innych temu podobnych zanieczyszczeń powierzchni
- Dzięki ziarnu elektrokorundu cyrkonowego, Blaze ma żywotność 2 razy dłuższą od produktów konkurencji
- Pozostawia dokładnie wyczyszczoną powierzchnię, przygotowaną do dalszego powlekania, malowania i lutowania
- Bardzo wszechstronne; wytrzymuje agresywną obróbkę, ale jest dostatecznie miękkie, aby zapobiegać żłobieniu i poprawkom
- Stosować należy nacisk w czasie zdzierania lub usuwania powłok; stosować mniejszy nacisk dla uzyskania jakości powierzchni, jaką uzyskuje się ściernicami wykańczającymi



WYMIARY D x T x H (mm)	GRANULACJA	MAKS. OBR./MIN.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150 x 13 x 12	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	15	3157629408865	66261099378



## KRĄŻKI BLAZE RAPID STRIP



- Idealne narzędzie do usuwania z powierzchni różnego rodzaju powłok
- Ziarno elektrokorundu ceramicznego sprawia, że trwałość krążka jest dwa razy większa, niż konkurencji
- Dokładnie czyści powierzchnie zapewniając bardzo dobre przyleganie powłok, farb i lutu
- Wytrzymuje agresywną obróbkę bez żłobienia

WYMIARY mm)	GRANULACJA	MAKS. OBR./MIN.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 x 0	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	5	3157629408919	66623303921

### MOCOWANIE

Do użytku z uchwytem TR zamawianym oddzielnie

## KRĄŻKI ZDZIERAKOWE BLAZE RAPID STRIP



- Doskonali do usuwania rdzy, korozji, małych rozprysków spawalniczych, zanieczyszczeń, zendry i innych wtrąceń znajdujących się na powierzchni
- Blaze ma dwukrotnie większą żywotność niż inne krążki z ziarnem ceramicznym, ponieważ Blaze zawiera ziarno Norton SG
- Pozostawia dokładnie czystą powierzchnię, która ma bardzo dobrą przyczepność w dalszych procesach takich jak powlekanie, malowanie oraz lutowanie
- Bardzo wszechstronne, wystarczająco sztywne aby wytrzymać agresywne używanie, ale dostatecznie miękkie aby uniknąć żłobienia i poprawek. Należy stosować nacisk przy zdzieraniu powłok; należy używać lekkiego nacisku dla wykończenia podobnego jak w przypadku krążków wykańczających

WYMIARY (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAKS. OBR./MIN.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	PL	CA	10	3157629408872	66623303783
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	11000	PL	CA	10	3157629408896	66623303916
178 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	8000	EU	CA	10	3157629408902	66623303920
125 x 22	R9101	Ceramic SG XCRS	12000	EU	CA	10	8711479944543	66261118630

# Rapid STRIP™

- Kompozycja włókien nylonowych impregnowanych ziarnem ściernych nadaje krążkom Rapid Strip elastyczności, więc krążek nie żłobi powierzchni detalu, ale dopasowuje się do jego konturów.
- Otwarta struktura pomiędzy włóknami zapobiega zapychaniu się i ogranicza gromadzenie ciepła, aby zapewnić doskonałe wykończenie za pierwszym razem
- Dobre usuwanie materiału w zastosowaniach, w których wymagany jest mniejszy nacisk



## KRĄŻKI RAPID STRIP SPEEDLOK +++



- Do użytku z szlifierkami prostymi i wiertarkami.
- Idealne narzędzie do usuwania z powierzchni różnego rodzaju powłok
- Dokładnie czyści powierzchnie zapewniając bardzo dobre przyleganie powłok, farb i lutu

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 x 0	EU	CA	5	3157625591561	63642585751



## KRĄŻKI RAPID STRIP RSF +++

- Do użycia na szlifierce kątowej
- Nylonowe włókna, elastyczna żywica i ziarno ściernie o wysokiej granulacji zapewnia agresywne szlifowanie i długą żywotność
- Nie zabija się na lepkich powłokach, klejach i miękkich metalach, jak to ma miejsce w przypadku krążków fibrowych

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAKS. OBR./MIN.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22	S/C Gruba	S/C Gruba	EU	CA	5	3157625591523	63642585732
115 x 22	S/C Gruba (Twardy)	S/C Gruba (Twardy)	PL	CA	10	3157629493212	66261009649
125 x 22	S/C Gruba	S/C Gruba	PL	CA	5	3157625591547	63642585749
125 x 22	S/C Gruba (Twardy)	S/C Gruba (Twardy)	EU	CA	10	8711479582523	66261030655





## KRĄŻKI RAPID STRIP RST **+++**



- Do użytku ze szlifierkami prostymi i wiertarkami
- Pozostawia dokładnie wyczyszczoną powierzchnię, przygotowaną do dalszego powlekania, malowania i lutowania
- Bardzo wszechstronne; wytrzymuje agresywną obróbkę, ale jest dostatecznie miękkie, aby zapobiegać żłobieniu i poprawkom

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100x13x12	S/C Gruba	PL	CA	25	3157625590915	63642585700
150x13x12	S/C Gruba	PL	CA	15	3157625590922	63642585703

### MONTEWANE NA TRZPIENIU - STANDARD (1 ŚCIERNICA)

100 x 13 x 6	S/C Gruba	EU	CA	10	3157625581821	63642557742
150 x 13 x 8	S/C Gruba	EU	CA	10	3157625581838	63642557743

### MOCOWANIE

Do użycia z uchwytem TR+, którego nie ma w zestawie.



## KRĄŻKI BEARTEX O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI **+++**

- Nowa, polepszona charakterystyka sprawia, że krążki mają dłuższą żywotność i są bardziej odporne na rozdzarcie w czasie usuwania zadziorów i stępienia ostrych krawędzi
- Mocne, odporne na mazanie spoiwa żywiczne pomagają w uzyskaniu wykończenia satynowego

WYMIARY (mm)	KOD PRODUKTU	GRANULACJA	MAKS. OBR./MIN.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 x 10 x 8	R9101	Średnia	12000	EU	CA	10	3157629240632	66254429562
150 x 12	R9101	Średnia	11000	EU	CA	70	3157625593206	63642585909
	R9101	Bardzo Drobna	8000	EU	CA	70	3157625593213	63642585912
200 x 12	R9101	Średnia	12000	EU	CA	50	3157625593237	63642585915



## UCHWYTY MOCUJĄCE DO KRAŻKÓW RS

- Do krążków Rapid Strip

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 x 13 x 12	PL	Cena ostateczna	10	3157622826444	7660707022
150 x 13 x 12	PL	Cena ostateczna	12	3157622928193	7660707023



## UCHWYT MOCUJĄCY RAPID STRIP RAPID STRIP TR+

- Odpowiednie do krążków Rapid Strip
- MOCOWANIE: TR+
- Do krążków Speedlock TR+ 100 mm

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100	PL	Cena ostateczna	1	3157625595835	63642586196



*BearTex*


## KRAŻKI TYPU „QUICK CHANGE” DO SZLIFOWANIA MAŁYCH POWIERZCHNI

Krażki typu „quick change” są małymi krażkami ściernymi w różnych rozmiarach i granulacjach. Przeznaczone do czyszczenia powierzchni, usuwania przebarwień materiału oraz wszelkich plam po obróbce maszynowej. Te wszechstronne krażki mogą być stosowane zarówno do obrabiania lekkich konturów jak i płaskich powierzchni. Są one najbardziej wydajne przy użyciu narzędzi pneumatycznych.



**BLAZE**

## KRAŻKI FIBROWE BLAZE F980



- Najcięższy ze wszystkich podłoży fibrowych. Dzięki niemu możliwe jest usuwanie większych nadatków obróbkowych, dłuższą żywotność i odporność na wystrzępienia krawędzi krażka
- Najlepszy wybór do zastosowań wymagających bardzo intensywnej obróbki

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	P36	EU	CA	25	3157629311264	66261058704
	P50	EU	CA	25	3157629311271	66261058705
	P60	EU	CA	25	3157629311288	66261058706
75mm	P36	EU	CA	25	3157629311301	66261058708
	P50	EU	CA	25	3157629311318	66261058709
	P60	EU	CA	25	3157629311325	66261058711


### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.

### MOCOWANIE

TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krażka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

# KRAŻKI BLAZE X-TREME LIFE R980



- Najlepszy wybór przy szlifowaniu pośrednim i wykańczaniu stali nierdzewnej, inkonelu, chromu, kobaltu, tytanu i materiałów bardzo twardych
- Usuwa szybko wszelkie defekty
- Zapewnia chłodne szlifowanie przy znacząco szybszej obróbce
- Najwyższa trwałość, najdłuższa żywotność oraz odporność na strzępienie się krawędzi krążka przy intensywnej obróbce



## BLAZE

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
25 mm	36	11500 - 26800	PL	CA	100	3157629326909	66261094895
	50	11500 - 26800	EU	CA	100	3157629326862	66254402096
	60	11500 - 26800	PL	CA	60	3157629313626	66261038811
38 mm	36	7600 - 17600	PL	CA	50	3157629116227	63642597033
	50	7600 - 17600	EU	CA	50	3157629326213	63642597034
	60	7600 - 17600	EU	CA	50	3157629116234	63642597037
	80	7600 - 17600	EU	CA	50	3157629313602	63642597038
50 mm	120	7600 - 17600	EU	CA	50	3157629723487	66261136867
	36	5700 - 13400	PL	CA	50	3157625810075	63642597039
	50	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625810082	63642597045
	60	5700 - 13400	PL	CA	50	3157625810099	63642597050
75 mm	80	5700 - 13400	PL	CA	50	3157625810105	63642597052
	36	3800 - 8900	PL	CA	50	3157625810112	63642597053
	50	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629116265	63642597057
	60	3800 - 8900	PL	CA	50	3157625810129	63642597060
	80	3800 - 8900	PL	CA	50	3157629116289	63642597062
	120	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629723500	66261136980

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.

### MOCOWANIE

TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.



**NorZon**

## KRAŻKI X-TREME NORZON R884



- Najlepszy krążek do zastosowania przy obróbce stali utwardzonych, stali węglowych, spawów i drewna
- Wszechstronne, samoostrzące się ziarno elektrokorundu cyrkonowego, mające za zadanie usuwanie dużych naddatków przy szlifowaniu zgrubnym i gratowaniu zwykłych i stali nierdzewnych
- Agresywne skrawanie i dłuższa żywotność od krążków z ziarnem cyrkonowym konkurencji
- Powlekane ziarno powoduje, że krążek ma dłuższą trwałość i usuwa materiał z większą szybkością

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
38 mm	36	EU	CA	50	3157625614048	63642560879
	50	EU	CA	50	3157625614079	63642560880
	60	EU	CA	50	3157629723708	66261137001
50 mm	36	EU	CA	50	3157625614178	63642560882
	50	EU	CA	50	3157625778658	69957389455
	60	EU	CA	50	3157625566774	63642556396
	80	EU	CA	50	3157625614208	63642560884
75 mm	120	EU	CA	50	3157625614215	63642560885
	36	EU	CA	50	3157625614338	63642560886
	50	EU	CA	50	3157625778665	69957389465
	60	EU	CA	50	3157625614345	63642560887
	80	EU	CA	50	3157625614352	63642560888
	120	EU	CA	50	3157629723821	66261137003

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.



## MINI LAMELKI BLAZE R980 **+++++**



- Stal nierdzewna i stopy specjalne
- Dłuższa w porównaniu z innymi krążkami żywotność przy obróbce stali nierdzewnej, tytanu i stopów specjalnych
- Bardzo agresywne ziarno ceramiczne zapewnia szybką obróbkę
- Warstwa supersize zapewnia chłodniejszą obróbkę i mniejsze wytwarzanie ciepła w czasie obróbki, co przekłada się na lepszą jakość powierzchni i brak przypaleń




# BLAZE

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ZALECANA PODKŁADKA
50 mm	36	EU	CA	10	3157629699058	66261120103	63642556629
	40	EU	CA	10	3157629699102	66261120104	
	60	EU	CA	10	3157629699218	66261120109	
	80	EU	CA	10	3157629699225	66261120110	
75 mm	36	EU	CA	10	3157629699065	66261120111	
	50	EU	CA	10	3157629699119	66261120112	
	60	EU	CA	10	3157629699249	66261120116	
	80	EU	CA	10	3157629699256	66261120117	

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.



**X-TREME**

## MINI LAMELKI X-TREME R828



- Doskonały materiał do obróbki stali węglowej i spawów
- Zapewnia agresywne skrawanie i dłuższą żywotność przy obróbce stali węglowej i spawów
- Mocne ziarno cyrkonowe zapewnia dużą szybkość usuwania nadmiaru w czasie szlifowania zgrubnego i gratowania stali zwykłej i stali nierdzewnej

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ZALECANA PODKŁADKA
50 mm	40	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594792	66261180892	63642556629
	60	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594808	66261180893	
	80	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594815	66261180894	
75 mm	40	7500 - 10000	EU	CA	10	3157624609045	63642527476	
	60	7502 - 10000	EU	CA	10	3157624609052	66261180904	
	80	7503 - 10000	EU	CA	10	3157624609069	63642527482	

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.



## MINI LAMELKI X-TREME FLEXI FLAP R828



- Materiał dostępny również w krążkach mini flexi-flap, które dostosowują się do konturów i naroży.
- Elastyczne płótno oraz budowa krążka zapewniają lepsze wykończenie powierzchni i komfort pracy operatora.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ZALECANA PODKŁADKA
50 mm	40	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594655	66261180889	63642556629
	60	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594662	66261180890	
	80	11500 - 15000	EU	CA	10	3157624594679	66261180891	

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.

## MINI LAMELKI BDX R766 **+++**



- Dobry wybór do ekonomicznego szlifowania aluminium, stali węglowej i materiałów trudno obrabialnych
- Agresywne skrawanie i dłuższa żywotność od krążków z ziarnem elektrokorundowym konkurencji
- Dobra szybkość skrawania i wydłużona żywotność w zastosowaniach średnio wymagających



WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ZALECANA PODKŁADKA
50 mm	40	11500 - 15000	EU	CA	10	3157629699089	66261119970	63642556629
	60	11500 - 15000	EU	CA	10	3157629699140	66261119973	
	80	11500 - 15000	EU	CA	10	3157629699157	66261119975	
	120	11500 - 15000	EU	CA	10	3157629699164	66261119976	
75 mm	40	7500 - 10000	EU	CA	10	3157629699096	66261119979	
	60	7500 - 10000	EU	CA	10	3157629699171	66261119980	
	80	7500 - 10000	EU	CA	10	3157629699188	66261119981	
	120	7500 - 10000	EU	CA	10	3157629699195	66261119982	


## KRĄŻKI RED HEAT R983 **+++++**



- Wysoko wydajne krążki ceramiczne bez laminatu, by zapewnić elastyczność podczas obróbki konturów i krzywizn
- Do aplikacji o średnim nacisku
- Nowy zaawansowany układ ziarna i ulepszony podkład zapewniają idealną obróbkę i dłuższą żywotność



WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	36	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629740378	66261151081
	50	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629740385	66261151082
	60	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629740392	66261151083
	80	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629739945	66261148410
	120	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629740408	66261151084
75 mm	36	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629740415	66261151085
	50	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629740422	66261151086
	60	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629740439	66261151087
	80	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629740446	66261151088
	120	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629740453	66261151089



## KRAŻKI X-TREME+ R801 ++++



- Do bardzo wymagających zastosowań. Warstwa supersize ułatwia chłodne skrawanie stali nierdzewnej, tytanu i stopów specjalnych zapewniając jakość przedmiotu obrabianego i wykończenie
- Ciężkie podłoże poliestrowe Y zapewnia doskonałą trwałość i przyleganie ziarna
- Samoostrzące się ziarno cyrkonowe + sprawia, że krążek dłużej pozostaje ostry, przez co pracuje dłużej, obniżając całkowite koszty procesu obróbki

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	36	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625566804	63642556405
	50	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625603073	63642587202
	60	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625566811	63642556407
	80	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625603127	63642587207
	120	5700 - 13400	EU	CA	50	3157625603134	63642587208
75 mm	36	3800 - 8900	PL	CA	50	3157625603189	63642587245
	50	3800 - 8900	EU	CA	50	3157625603196	63642587246
	60	3800 - 8900	PL	CA	50	3157625566835	63642556411
	80	3800 - 8900	EU	CA	50	3157625603202	63642587247
	120	3800 - 8900	PL	CA	50	3157625603219	63642587248

## KRAŻKI X-TREME S R422 ++++



- Bardzo dobry do obróbki miedzi, materiałów nieżelaznych, kamienia, szkła i tworzyw sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym
- Idealne rozwiązanie dla szlifowania elementów silnikowych i samolotowych z tytanu i metali nieżelaznych
- Ostry węgiel krzemowy klasy Premium zapewnia szybką obróbkę w czasie całego czasu eksploatacji krążka

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
38 mm	60	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629723944	66261137013
	80	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629724026	66261137024
	120	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629724057	66261137027
50 mm	60	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629723920	66261137014
	80	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629724040	66261137025
	120	5700 - 13400	EU	CA	50	3157629724064	66261137028
75 mm	60	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629723937	66261137015
	80	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629724033	66261137026
	120	3800 - 8900	EU	CA	50	3157629724071	66261137029



## BLAZE RAPID STRIP **+++++**



- Idealne narzędzie do usuwania z powierzchni różnego rodzaju powłok
- Ziarno elektrokorundu ceramicznego sprawia, że trwałość krążka jest dwa razy większa, niż konkurencji
- Dokładnie czyści powierzchnie zapewniając bardzo dobre przyleganie powłok, farb i lutu



**BLAZE**  
RAPID STRIP

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	X Gruba SG	EU	CA	25	3157629408889	66623303912
75 mm	X Gruba SG	PL	CA	25	3157629408858	66261096557
100 mm	X Gruba SG	EU	CA	5	3157629408919	66623303921*

### MOCOWANIE:

System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.

\*Do zastosowania z mocowaniem TR+

## RAPID STRIP **++++**



- Idealny produkt do czyszczenia powierzchni, usuwania rdzy i warstw starej farby oraz do usuwania spoiny.
- System szybkiej zmiany Speedlok umożliwia łatwą wymianę krążka
- Nie zabija się na lepkich powłokach, klejach i miękkich metalach



**Rapid**  
STRIP

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	Extra Gruba	EU	CA	10	3157625619487	63642588173
75 mm	Extra Gruba	EU	CA	10	3157625619494	63642588175

### MOCOWANIE:

System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.



**VORTEX**  
RAPID BLEND

## KRĄŻKI VORTEX RAPID BLEND OTWARTA STRUKTURA ++++



- Ten najnowocześniejszy produkt posiada bardzo otwartą strukturę sieci z włóknami nylonowymi, impregnowanymi z użyciem opatentowanej technologii ziarna i zaawansowanego systemu żywicznego.
- Dzięki zadziwiającej wytrzymałości, może mieć różne zastosowania w zakresie stępienia krawędzi ostrych, mieszania i wykończania.
- Ściernica nie zabija się - szczególnie przydatne przy obróbce miękkich metali np. aluminium, mosiądz itp

ŚĘDNICA (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
25mm	Średnia	EU	CA	100	3157629380161	66254497806
50 mm	Średnia	PL	CA	25	3157629380147	66254497067
75 mm	Średnia	PL	CA	25	3157629380154	66254497068

### MOCOWANIE:

System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.



**VORTEX**  
RAPID PREP

## VORTEX RAPID PREP SCM ++++



- Prawnie chroniona charakterystyka powlekanego ziarna elektrokorundowego - Vortex, łączy w sobie maksymalną prędkość obróbki z równomiernym wykończeniem powierzchni przy pomocy ziarna drobniejszego przy zmniejszeniu czasu obróbki o 50% dzięki połączeniu obróbki różnymi granulacjami w jedną operację
- System spoiwa żywicznego Clean Bond™ zapewnia, że powierzchnia jest wolna od efektu rozmazywania nawet w przypadku obróbki stopów z wysoką zawartością niklu, aluminium i metali miękkich
- Żywotność nawet do 4 razy dłuższa niż produktów konkurencyjnych, prędkość usuwania materiału pozostaje niezmienna w czasie całego okresu żywotności krążka, zmniejszając przez to koszt poprawek i obniżając całkowity koszt narzędzi

ŚĘDNICA (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	Extra Gruba	S2103	EU	CA	50	3157629492673	66623378336
	Gruba	S2203	EU	CA	50	3157629492703	66623378340
	Średnia	S2303	EU	CA	50	3157629495438	66623378342
	Drobne	2403	EU	CA	50	3157629495452	66623378345
	Bardzo drobne	S2503	EU	CA	50	3157629495476	66623378347
75 mm	Extra Gruba	S2103	EU	CA	50	3157629492697	66623378337
	Gruba	S2203	EU	CA	50	3157629495421	66623378341
	Średnia	S2303	EU	CA	50	3157629495445	66623378343
	Drobne	2403	EU	CA	50	3157629495469	66623378346
	Bardzo drobne	S2503	EU	CA	50	3157629495483	66623378348


### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.

## VORTEX RAPID BLEND STRUKTURA ZAMKNIĘTA ++++



- Zamknięta struktura zapewnia szybkie usuwanie naddatku, krótszy czas cyklu i bardzo dobrą jakość przedmiotu
- Gruba sieć nylonowa utrzymuje ziarno na swoim miejscu, zapewniając bardzo równomierne wykończenie w czasie całej eksploatacji krążka
- Specjalny proces utwardzania zapewnia odporność krążka na pękanie w czasie intensywnego stępienia krawędzi



**VORTEX**  
RAPID BLEND

DIAXT (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 x 6	3AM	U2305	22000	EU	CA	60	3157629493069	66254428237
	5AM	U2305	22000	EU	CA	60	8711479586446	66254413660
	7AM	U2305	22000	EU	CA	60	3157629623831	66254433510
75 x 3	5AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629242148	66261093556
	7AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629242124	66261090909
75 x 6	3AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629493076	66254428238
	5AM	U2305	18000	PL	CA	40	3157629241936	66254413661
	7AM	U2305	18000	PL	CA	40	3157629241806	66254406395

## RAPID PREP AO SCM +++



- System spoiwa żywicznego Clean Bond™ zapewnia, że powierzchnia jest wolna od efektu rozmazywania nawet w przypadku obróbki stopów z wysoką zawartością niklu, aluminium i metali miękkich
- Do zastosowań ogólnych związanych z czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni, zapewnia, że usuwanie dużych nadatków z powierzchni jest wolne od efektu rozmazywania nawet w przypadku obróbki stopów z wysoką zawartością niklu
- Elastyczne podłoże pomaga w dostosowaniu się krążka do profili



**Rapid**  
PREP

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	Extra Gruba	S2108	EU	CA	50	3157629495575	66623378355
	Gruba	S2208	EU	CA	50	3157629495612	66623378359
	Średnia	S2308	EU	CA	50	3157629495667	66623378363
	Drobne	S2408	EU	CA	50	3157629495681	66623378366
	Bardzo drobne	S2508	EU	CA	50	3157629495704	66623378372
75 mm	Extra Gruba	S2108	EU	CA	50	3157629495582	66623378356
	Gruba	S2208	EU	CA	50	3157629495629	66623378360
	Średnia	S2308	EU	CA	50	3157629495674	66623378364
	Drobne	S2408	EU	CA	50	3157629495803	66623378382
	Bardzo drobne	S2508	EU	CA	50	3157629495711	66623378373

### MASZYNA

Do użycia z narzędziami pneumatycznymi i mini szlifierkami kątowymi.



## RAPID PREP AO SCM **+++**



- Mocna siatka, rodzaj ziarna i spoiwo nie wywołujące efektu mazania zapewniają efektywną obróbkę bez zabijania i dobre wykończenie powierzchni
- Materiał ścierny rozłożony jest równomiernie w całej objętości ściernicy, a zatem wykorzystane mogą być zarówno obwód jak i obydwie powierzchnie czotowe
- Doskonały krążek do załamywania krawędzi, wygładzania, wykańczania i polerowania. Posiada zdolność do wstępnego profilowania oraz utrzymania kształtu.

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	2 S Drobna	U4401	22000	EU	CA	10	3157625590151	63642585677
	4 A Drobna	U2401	22000	EU	CA	10	3157625590168	63642585679
75 mm	2 A Średnia	U2301	18000	EU	CA	10	3157625590908	63642585697
	6 A Średnia	U2301	18000	PL	CA	10	3157625591363	63642585726
	2 S Drobna	U4401	15000	EU	CA	10	3157625590182	63642585691
	3 S Drobna	U4401	15000	PL	CA	10	3157629493137	66254473614



## KRĄŻKI O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI BEARTEX TR **+++**



- Mocne krążki odporne na rozdarcie przez zadziory i ostre krawędzie
- Podają się w czasie obróbki profilowej
- Ziarno elektrokorundu klasy premium zapewnia intensywne wygładzanie i czyszczenie bez rozmazywania
- Doskonałe do usuwania rdzy i powłok, polerowania średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rur, czyszczenia odlewów, usuwania zanieczyszczeń i starych uszczelnień, wyrównywania niedokładności powierzchni, przygotowywania do lutowania i usuwania szpachli

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	Średnia A	F2303	PL	CA	50	3157625593251	63642585924
	Bardzo drobne A	F2506	PL	CA	50	3157629240373	8834163987
75 mm	Średnia A	F2303	EU	CA	50	3157629240397	8834164065
	Bardzo drobne A	F2304	EU	AAM	50	3157625593268	63642585932



## RAPID POLISH **+++**



- Polerowanie jest ostatnim etapem procesu obróbki na wysoki połysk
- Do zastosowania na wielu rodzajach metali włącznie ze stałą nierdzewną i aluminium
- Usuwa drobne rysy
- Wprowadza lustrzany połysk



ŚEDNICA (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50 mm	Średnia A	EU	CA	50	3157625602953	63642587165
75 mm	Średnia A	PL	CA	50	3157625602977	63642587167

## MINI SZLIFIERKA KĄTOWA

- Model: Norton Mini Angle grinder 50mm [2"]
- 22.000 MAX RPM (0,45 HP)
- Zaprojektowana do pracy z podkładkami szybkozmiennymi i SpeedLok oraz mini lamelkami.
- Stosować wyłącznie krążki ściernie szybko zmienne o średnicy 38mm i 50mm i narzędzia specjalne na trzpieniu. Wszystkie akcesoria muszą być dopuszczone do pracy z prędkościami większymi niż prędkość oznaczona na szlifierce



OPIS	WYDECH	TYP PRZEPUST-NICY	POBÓR POWIETRZA	OPRAWKI	WAGA	MAGAZYN	GRUPA RABA-TOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50mm [2"] 22,000 MAX RPM (0.45 HP) mini szlifierka kątowna	Do tyłu	Poziom	85 l/min	6mm	0,742 kg	EU	CA	8719362107570	66261177765

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI:



- Narzędzia pneumatyczne wymagają regularnego smarowania w czasie całego okresu eksploatacji. Do napędu narzędzia, silnik pneumatyczny i łożyska potrzebują sprężonego powietrza. Ze względu na to, że w sprężonym powietrzu znajduje się wilgoć, szlifierka musi być smarowana codziennie. Zaleca się stosowanie urządzenia do smarowania ciągłego. Przed uruchomieniem szlifierki należy do wlotu powietrza wpuścić 1 -2 krople oleju.
- Szlifierka pracuje bez ostony i nigdy nie powinna być stosowana z tarczami do przecinania lub ściernicami spojonymi. Nigdy nie należy stosować produktów dopuszczonych do pracy przy prędkości obrotowej mniejszej aniżeli obroty szlifierki.

# OBRÓBKA METALU



## MINI SZLIFIERKA KĄTOWA ZESTAW STARTOWY

- Zestaw 45 krążków SpeedLok, o najbardziej powszechnych granulacjach do zdzierania, stępienia ostrych krawędzi i wygładzania powierzchni, wraz z mini szlifierką kątową Norton.

Zestaw	ILOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Mini szlifierka kątowa Norton	1				
Torba	1				
Krażki 50mm Blaze Rapid Strip X coarse SG	10	EU	CA	8719362121781	69957300298
Krażki 50mm Blaze F980 P36	25				
Krażki 50mm Vortex Rapid Prep SCM Medium	10				
Podkładka 50mm Quick Change TR	1				



## MINI SZLIFIERKA KĄTOWA ZESTAW PROFESJONALNY

- Pełny asortyment krążków SpeedLok wraz z mini szlifierką kątową
- Zawiera próbki naszych najbardziej popularnych krążków SpeedLok do wszystkich etapów od czyszczenia, stępienia ostrych krawędzi i wygładzania do przygotowania powierzchni.

Zestaw	ILOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Mini szlifierka kątowa Norton	1				
Torba	1				
Krażki 50mm Speed-Lok Rapid Strip TR	5				
Krażki 50mm Speed-Lok Blaze F980 P36	5				
Krażki 50mm Speed-Lok Blaze F980 P50	5				
Krażki 50mm Speed-Lok Blaze F980 P80	5	EU	CA	8719362121545	69957300300
Krażki 50mm Blaze Mini Flap	5				
Krażki 50mm Vortex Rapid Prep SCM Medium	5				
Krażki 50mm Vortex Rapid Prep SCM coarse	5				
Krażki 50mm Vortex Rapid Blend SCM coarse	5				
Podkładka 50mm Speed-Lok TR Medium	1				
Podkładka 50mm Speed-Lok TR Twarda	1				

# KRAŻKI I WŁÓKNINY DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Czyszczenie, wykańczanie, obróbka metalu.



## VORTEX RAPID PREP SCM **++++**

- Prawnie chroniona charakterystyka powlekanego ziarna elektrokorundowego - Vortex, łączy w sobie maksymalną prędkość obróbki z równomiernym wykończeniem powierzchni przy pomocy ziarna drobniejszego przy zmniejszeniu czasu obróbki o 50% dzięki połączeniu obróbki różnymi granulacjami w jedną operację
- System spoiwa żywicznego Clean Bond™ zapewnia, że powierzchnia jest wolna od efektu rozmazywania nawet w przypadku obróbki stopów z wysoką zawartością niklu, aluminium i metali miękkich
- Żywotność nawet do 4 razy dłuższa niż produktów konkurencyjnych, prędkość usuwania materiału pozostaje niezmienna w czasie całego okresu żywotności krążka, zmniejszając przez to koszt poprawek i obniżając całkowity koszt narzędzi



**VORTEX**  
RAPID PREP

WYMIARY D x T x H (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22	Gruba	S2203	PL	CA	10	5900442872119	66261130726
	Średnia	S2303	PL	CA	10	5900442872126	66261130773
	Drobna	S2403	PL	CA	10	5900442872133	66261130776
	Bardzo drobna	S2503	PL	CA	10	5900442872140	66261130777
125 x 22	Gruba	S2203	PL	CA	10	5900442872157	66261130779
	Średnia	S2303	PL	CA	10	5900442872164	66261130780
	Drobna	S2403	PL	CA	10	5900442872171	66261130781
	Bardzo drobna	S2503	PL	CA	10	5900442872188	66261130782



## ŚCIERNICE LAMELKOWE RAPID PREP



- Dłuższa żywotność i trwałość przy szlifowaniu bez rozmazywań i obróbce przy zastosowaniu jednego krążka
- Trójwymiarowe włókninowe narzędzie zawierające wysokowydajne ziarno Vortex oraz spoiwo w technologii Clean Bond™ (Czyste Spoiwo)
- Idealne do czyszczenia, lekkiego gratowania i obróbki szwów spawalniczych w procesie spawania metodą TIG stali nierdzewnej

ŚĘDNICA (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 22	Gruba	S2208	PL	CA	5	8711479952234	66261120415
	Średnia	S2308	PL	CA	5	8711479952241	66261120421
	Drobna	S2408	PL	CA	5	8711479952258	66261120422
	Bardzo Drobna	S2508	PL	CA	5	8711479952265	66261120424
125 x 22	Gruba	S2208	PL	CA	5	5900442824613	63642549513
	Średnia	S2308	PL	CA	5	5900442824620	63642549516
	Drobna	S2408	PL	CA	5	5900442824637	63642549520
	Bardzo Drobna	S2508	PL	CA	5	5900442824644	63642549521

## VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP Z USUWALNYM OTWOREM CENTRALNYM 22mm



- Ziarno Vortex łączy w sobie właściwości ziarna grubego z właściwościami ziarna ściernego, przez co zapewnia zarówno szybką obróbkę przy dobrym wykończeniu powierzchni
- Trwały krążek do wygładzania, czyszczenia i delikatnego gratowania
- Krążek zapewniający najbardziej równe skrawanie i wykończenie powierzchni ze wszystkich obecnych na rynku



D (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 mm	Bardzo gruba	S2103	EU	CA	25	3157629496947	66623378971
	Gruba	S2203	EU	CA	25	3157629496978	66623378974
	Średnia	S2303	EU	CA	25	3157629497005	66623378977
	Bardzo drobna	S2503	EU	CA	25	3157629497036	66623378980
125 mm	Bardzo gruba	S2103	EU	CA	25	3157629496954	66623378972
	Gruba	S2203	EU	CA	25	3157629496985	66623378975
	Średnia	S2303	EU	CA	25	3157629497012	66623378978
	Bardzo drobna	S2503	EU	CA	25	3157629497043	66623378981
178 mm	Bardzo gruba	S2103	EU	CA	25	3157629496961	66623378973
	Gruba	S2203	EU	CA	25	3157629496992	66623378976
	Średnia	S2303	EU	CA	25	3157629497029	66623378979



# RAPID PREP SCM (A0) SELF-GRIP

## Z USUWALNYM OTWOREM CENTRALNYM 22mm



- Uzyskuje się wolną od zadziorów i przygotowaną do malowania powierzchnię w mniejszej ilości kroków nie powodując uszkodzenia materiału
- Krążek do zastosowań ogólnych, do wygładzania, wykańczania, czyszczenia i lekkiego gratowania
- Stosować należy podkładkę Self-Grip z elementem do centrowania



**Rapid**  
**PREP**

D (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115	Bardzo gruba	S2108	EU	CA	25	3157629497074	66623378983
	Gruba	S2208	EU	CA	25	3157629497081	66623378984
	Średnia	S2308	EU	CA	25	3157629497111	66623378987
	Drobna	S2408	EU	CA	25	3157629497142	66623378990
	Bardzo drobna	S2508	EU	CA	25	3157629497289	66623379028
125	Bardzo gruba	S2108	EU	CA	25	3157629497067	66623378982
	Gruba	S2208	EU	CA	25	3157629497098	66623378985
	Średnia	S2308	EU	CA	25	3157629497128	66623378988
	Drobna	S2408	EU	CA	25	3157629497159	66623378991
	Bardzo drobna	S2508	EU	CA	25	3157629497296	66623379029

## PODKŁADKA SELF GRIP Z ELEMENTEM DO CENTROWANIA

- Łatwe zakładanie krążka na szlifierkę i mniejsze vibracje w czasie pracy

D (mm)	MOCOWANIE	GĘSTOŚĆ	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 mm	M14	Średnia	CA	1	3157629561621	77696076935
125 mm	M14	Średnia	CA	1	3157629561638	77696076941



## PODKŁADKA SELF GRIP

D (mm)	MOCOWANIE	GĘSTOŚĆ	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115	M14	Średnia	CA	1	3157625621084	69957382846
125	M14	Średnia	CA	1	3157625621046	69957382841
178	M14	Średnia	CA	1	3157625621077	69957382844



# OBRÓBKA METALU



## VORTEX RAPID BLEND STRUKTURA ZAMKNIĘTA STANDARD



- Do lekkiego usuwania ściegów i rozprysków spawalniczych gratowania i obróbki wykańczającej
- Prawnie zastrzeżone, opracowane technicznie elektrokorundowe ziarno agregatowe zapewnia agresywne, szybkie usuwanie nadmiaru, skrócenie czasu cyklu oraz wyższą jakość powierzchni wygładzonej
- Dzięki zmniejszeniu ilości wytworzonego ciepła wzrasta szybkość skrawania i wydłuża się dwukrotnie żywotność bez strzępienia
- Specjalne właściwości chemiczne żywicy sprawiają, że Vortex Rapid Blend jest doskonałym rozwiązaniem dla stępienia ostrych krawędzi bez utraty włókien i mazania

DxWxB(mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAKS OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50x6x6	VOR-5AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629242131	66261093448
75x3x6	VOR-7AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629242186	66261191445
	VOR-5AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629241943	66254414832
75x6x6	VOR-7AM	U2305	18000	EU	CA	40	3157629242193	66261199696
	VOR-5AM	U2305	18000	EU	CA	20	3157629242094	66261080267
125x6x22	VOR-5AM	U2305	9000	PL	CA	20	3157629493151	66254488602
150x6x25	VOR-5AM	U2305	7500	PL	CA	8	3157629497395	66254414167
	VOR-7AM	U2305	7500	PL	CA	8	3157629241813	66254407225

## RAPID BLEND NEX +++

- Do lekkiego usuwania ściegów i rozprysków spawalniczych gratowania i obróbki wykańczającej
- Prawnie zastrzeżone, opracowane technicznie elektrokorundowe ziarno agregatowe zapewnia agresywne, szybkie usuwanie nadmiaru, skrócenie czasu cyklu oraz wyższą jakość powierzchni wygładzanej
- Dzięki zmniejszeniu ilości wytworzonego ciepła wzrasta szybkość skrawania i wydłuża się dwukrotnie żywotność bez strzępienia
- Specjalne właściwości chemiczne żywicy sprawiają, że Vortex Rapid Blend jest doskonałym rozwiązaniem dla stępania ostrych krawędzi bez utraty włókien i mazania



DxWxB(mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAKS OBR/MIN	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
75x3x6	NEX-8AM	U2301	18100	EU	CA	20	3157625592353	63642585831
	NEX-2SF	U4401	12100	EU	CA	10	3157625591783	63642585768
75x6x6	NEX-6AF	U2401	18100	EU	CA	10	3157625591837	63642585771
	NEX-8AC	U2201	18100	EU	CA	10	3157625591943	63642585776
	NEX-8AM	U2301	18100	EU	CA	10	3157625591875	63642585774
125x6x22	NEX-2SF	U4401	6000	EU	CA	20	3157629493168	66254488603
	NEX-3SF	U4401	6000	PL	CA	20	3157629493175	66254489419
150x6x13	NEX-2AM	U2301	4500	EU	CA	10	3157625624429	66261019412
	NEX-2SF	U4401	5000	EU	CA	10	3157625624443	66261019416
150x6x25	NEX-3SF	U4401	5000	EU	CA	8	3157629493236	66261016691
	NEX-2SF	U4401	7500	EU	CA	8	3157629493243	66261017050
150x13x13	NEX-3SF	U4401	7500	EU	CA	8	3157629493182	66254489421
	NEX-2AM	U2301	4500	EU	CA	5	3157625592322	63642585818
150x25x13	NEX-2SF	U4401	5000	EU	CA	5	3157625592308	63642585812
	NEX-2SF	U4401	5000	EU	CA	5	3157625759794	69957350272
	NEX-4AF	U2401	7500	EU	CA	5	3157625759787	69957350269
150x25x25	NEX-2SF	U4401	5000	EU	CA	5	3157625590991	63642585795
	NEX-4AF	U2401	7500	EU	CA	5	3157625592018	63642585792
	NEX-6AM	U2301	7500	EU	CA	8	3157629497715	66261015989
200x25x25	NEX-2SF	U4401	4000	EU	CA	5	3157625592124	63642585797

## MAŁE ŚCIERNICE PRASOWANE +++

DxWxB (mm)	GRANULACJA	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
25x25x5	NEX 2SF	U4401	EU	CA	50	3157629185766	66261014883
25x25x5	NEX 6AM	U2301	EU	CA	50	3157629185797	66261014908





## PODKŁADKI DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH MOCOWANIE TR (TYP 3 - SL3)

- Podkładka z mocowaniem M14

WYMIARY (mm)	GĘSTOŚĆ	MAX. OBR./MIN	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
75 mm	Średnia	11200	PL	1	3157625603363	63642587305
	Twarda	11200	PL	1	3157625569317	63642557133

Grupa Rabatowa: CA



## PODKŁADKI POD TARCZE SPEEDLOK MOCOWANIE TR

- TR: System szybkiego zakładania/zdejmowania krążka z gwintem plastikowym zewnętrznym z podkładką z wrzecionem z gwintem wewnętrznym.
- TRZYMACZ QUICK CHANGE TR

	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	TWARDOŚĆ ŚREDNIA	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	TWARDOŚĆ TWARDA	ILOŚĆ SZT./OPAK.
38	EU	3157625567184	63642556629	-	-	-	1
50	PL	3157625615472	7660717817	EU	3157625602564	63642586931	1
75	PL	3157625567191	63642556631	PL	3157629314302	66254401460	1

Grupa Rabatowa: CA



## UCHWYT QUICK CHANGE TR+

- Odpowiedni do krążków Rapid Strip
- PRZYŁĄCZE TR+
- Do krążków Speedlok TR+ 100 mm



WYMIARY (mm)	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6 mm	Twarda	EU	Cena ostateczna	1	3157625595835	63642586196

## PRZEJŚCIÓWKA DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ

- Umożliwia zastosowanie podkładki szybko mocującej na szlifierce kątowej
- Odpowiednia do stosowania z podkładkami gumowymi
- Gwint wewnętrzny M14, gwint zewnętrzny 1/4 - 20 UNC



WYMIARY (mm)	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6 mm	Twarda	EU	Cena ostateczna	1	3157625609143	63642587997

## KRAŻKI NORBRUSH BEARTEX

- Szczotka Norbrush BearTex została wykonana z nylonu i zawiera materiał ścierny. Idealne nadaje się do gratowania, usuwania starej farby oraz czyszczenia dużych powierzchni.



WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
127 x 22	EU	AAM	25	3157627865400	66261058822

**BearTex**

## INNE ROZWIĄZANIA NARZĘDZI ŚCIERNYCH

Norton oferuje pełny zakres wszechstronnych narzędzi do obróbki metalu, łącznie z pasami, frezami trzpieniowymi węglukowymi i szczotkami metalowymi, które są dostępne w różnych wymiarach i kształtach.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z naszym Opiekunem Handlowym Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.



## GUMOWA TARCZA CZYSZCZĄCA

- Do usuwania dwustronnej taśmy klejącej bez uszkodzenia lakieru.
- Gumowa tarcza czyszcząca Norton® jest specjalnie zaprojektowana z wentylowaną strukturą, która chłodząc, nie pozwala na przegrzanie się lakieru.

OPIS	WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Krażek czyszczący	100 x 15 x 6	EU	AAM	8	3157624753274	7660707987
Uchwyt	6	EU	AAM	8	3157624753298	7660718162

# SZLIFOWANIE RĘCZNE

---

## ROLKI NACINANE

Rolki nacinane Cyclonic Multi-Air

**60**

---

## ARKUSZE CIĘTE I ARKUSZE

Arkusze cięte

**61**

Arkusze Mesz Power

---

## ROLKI

Rolki papierowe

**67**

Rolki Self-Grip

---

## BLOCZKI SZLIFIERSKIE, ZESTAWY I WĘŻE

Bloczki ściernie i węże

**70**

Zestawy bloczków ściernych

---

## ARKUSZE RĘCZNE

**72**

# SZLIFOWANIE RĘCZNE

## ROLKI NACINANE

Rolki nacinane Cyclonic Multi-Air zostały stworzone przy wykorzystaniu technologii Norton Cyclonic. Postęp w konstrukcji zapewnia, że na każdym etapie uzyskujesz najlepszy efekt pod etap kolejny; minimalizując czas szlifowania, zwiększając produktywność i uzyskując doskonałe całkowite wykończenie powierzchni pod lakierowanie.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

Bedąc częścią systemu szlifierskiego Norton Cyclonic, rolki zapewniają najlepsze rozwiązanie do przygotowania paneli, od wyrównywania szpachli po szlifowanie podkładu.

WIĘCEJ INFORMACJI O CYCLONIC ZNAJDZIESZ NA STRONIE 06.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

## ROLKI NACINANE CYCLONIC MULTI-AIR **+++++**



- Rolki nacinane Norton Cyclonic zostały specjalnie zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszego systemu usuwania pyłu Norton Cyclonic. Wykonane z ceramicznego No-fil A975 klasy premium, rolki są oznaczone kolorystycznie w zależności od zastosowania, aby zapewnić szybki i łatwy dobór produktu
- Doskonałe skrawanie i dłuższa żywotność niż ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chłodniej i odstawia się równomierniej. Zapewnia spójne rezultaty i bardziej jednolity wzór rysy.
- Zapobiega przedwczesnemu zabijaniu się
- Szybki i łatwy proces od początku do końca. Dwa wymiary pasują do wszystkich bloków ściernych

KROK	KOLOR	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	72mm x 12m	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Opcjonalnie	Niebieski	80/100 Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie (operacje ciężkie)	PL	AAM	8711479989490	66261151791	1	4
1	Zielony	120/150 Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie szpachli	PL	AAM	8711479989506	66261151792	1	4
2	Czerwony	220/240 Szlifowanie wykańczające szpachli	PL	AAM	8711479989513	66261151793	1	4
3	Łososiowy	320/400 Szlifowanie podkładu	PL	AAM	8711479989520	66261151794	1	4



# ARKUSZE MULTI-AIR


Arkusze cięte Norton Multi -Air® zostały wykonane przy wykorzystaniu najwyższej technologii Norton. Zaprojektowane specjalnie dla operacji szlifowania, Multi -Air® tnie szybciej, ma działanie chłodzące, jest odporny na obciążenia, jego okres użytkowania jest dłuższy niż jakiegokolwiek innego tradycyjnego papieru ściernego



SZLIFOWANIE  
RĘCZNE

## MULTI-AIR

Arkusze cięte Norton Multi-Air są specjalnie zaprojektowane do operacji szlifowania na sucho, aby ciąć szybciej, pracować w niższej temperaturze, są odporne na zabijanie się i są trwalsze niż konwencjonalny papier ścierny.







## MULTI-AIR Z TECHNOLOGIĄ NORZON H835



- Skuteczne w szybkim usuwaniu starych warstw farby, wygładzaniu powierzchni po szpachlowaniu, wyrównywaniu ostrych brzegów oraz w obróbce dużych powierzchni. Mocowanie Norgrip pozwala na łatwe zastosowanie oraz usuwanie z bloczków szlifujących
- MULTI-AIR® z zastosowaną technologią NORZON® łączy najnowsze rodzaje ziarna i wysoką wytrzymałość podłoża papierowego ze wszystkimi funkcjami Multi -Air®.



MULTI-AIR  
WITH NORZON TECHNOLOGY

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	 70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
40	PL	AAM	3157625736108	69957394449	3157625736078	69957394363	50	200
60	PL	AAM	3157625736009	69957394350	3157625736085	69957394367	50	200
80	PL	AAM	3157625736016	69957394355	3157625736092	69957394369	50	200
120	PL	AAM	3157625736023	69957394357	3157625736122	69957394451	50	200
GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 420 mm	KOD KRESKOWY	 115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
40	PL	AAM	3157625736115	69957394450	3157625736139	69957394452	50	200
60	PL	AAM	3157625736047	69957394358	3157625736146	69957394453	50	200
80	PL	AAM	3157625736054	69957394360	3157625736153	69957394454	50	200
120	PL	AAM	3157625736061	69957394361	3157625736177	69957394455	50	200



# SZLIFOWANIE RĘCZNE

## MULTI-AIR PLUS A975 **+++++**



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

- Specjalna powłoka No-Fil® stosowana w Multi -Air® Plus zapobiega gromadzeniu się pyłu a tym samym przedwczesnemu zabijaniu się. Przy bardzo drobnym ziarnie może być użyte do ostatecznego suchego szlifowania przed pokryciem lakieru bez ryzyka zadrapań
- Opatentowane ziarno ceramiczne Norton jest zmieszane z wysokiej jakości tlenkiem aluminium poddanym obróbce cieplnej, aby zapewnić bardzo wysoką szybkość cięcia, która trwa nawet dwa razy dłużej niż konwencjonalne materiały ściernie i zapewnia spójny, jednolity wzór zarysowania
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie. Unikalny papier lateksowy wzmocniony włóknem
  - P80 - P120: Papier o gramaturze C
  - P150 - P400: Papier o gramaturze B
- Mocowanie Norgrip® pozwala na łatwe zastosowania i usuwanie z bloczków szlifujących

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	 70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
80	EU	AAM	3157625736184	69957394456	3157625736344	69957394470	50	200
120	EU	AAM	3157625736191	69957394457	3157625736351	69957394472	50	200
150	EU	AAM	3157625736207	69957394458	3157625736368	69957394473	50	200
180	EU	AAM	3157625736214	69957394459	3157625736375	69957394474	50	200
220	EU	CA	3157625741539	69957396408	3157625741553	69957396410	50	200
240	EU	AAM	3157625736221	69957394460	3157625736382	69957394475	50	200
280	EU	AAM	3157625741546	69957396409	3157625741577	69957396411	50	200
320	EU	AAM	3157625736238	69957394461	3157625736399	69957394477	50	200
400	EU	AAM	3157625736245	69957394462	3157625736405	69957394478	50	200


GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 420 mm	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	 115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
80	PL	AAM	3157625736252	69957394463	PL	3157625736412	69957394479	50	200
120	PL	AAM	3157625736269	69957394464	PL	3157625736429	69957394481	50	200
150	PL	AAM	3157625736276	69957394465	EU	3157625736436	69957394482	50	200
180	PL	AAM	3157625736283	69957394466	PL	3157625736443	69957394483	50	200
220	EU	AAM	3157625741515	69957396406	PL	3157625741607	69957396414	50	200
240	PL	AAM	3157625736306	69957394467	EU	3157625736467	69957394484	50	200
280	PL	AAM	3157625741522	69957396407	PL	3157625741614	69957396415	50	200
320	PL	AAM	3157625736313	69957394468	PL	3157625736474	69957394485	50	200
400	PL	AAM	3157625736337	69957394469	PL	3157625736481	69957394486	50	200

## NOWOŚĆ NORTON PRO A275 **++++**




- Wysokiej jakości tlenek glinu poddany obróbce cieplnej zapewniający dużą prędkość cięcia i lepszą wydajność
- Oparty na wodzie No-Fil® jest odporny na zapychanie
- Uniwersalny arkusz do wielu zastosowań
- Unikalny papier lateksowy wzmocniony włóknem zapewniający dodatkową elastyczność i odporność na rozdarcie



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	 70 x 125 mm
80	EU	AAM	50	3157625572256	63642558002
100	EU	AAM	50	3157625585416	63642585263
120	EU	AAM	50	3157625625396	63642585272
150	EU	AAM	50	3157625572263	63642558005
180	EU	AAM	50	3157625585447	63642585274
220	EU	AAM	50	3157625585454	63642585281
240	EU	AAM	50	3157625585492	63642585284
320	EU	AAM	50	3157625572287	63642558006

# MESH-POWER™

Doświadcz wydajnego odsysania pyłu dzięki Norton MeshPower. To znaczące ulepszenie w przypadku tradycyjnych krążków perforowanych, to rozwiązanie jest naprawdę wielofunkcyjne. Zaprojektowana z tysiącami otworów, które są tworzone przez unikalną matrycę w formie siatki, struktura MeshPower zapewnia doskonałe odsysanie pyłu w każdym zastosowaniu. Skrócenie czasu czyszczenia jest również mile widzianą korzyścią dla każdego zapracowanego szlifierza!







WIĘCEJ INFORMACJI O MESHPOWER ZNAJDZIESZ NA STRONIE 08.

## ARKUSZE MESHPOWER CERAMICZNE M920 **+++++**



- Ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą wydajność dzięki właściwościom mikropekania, co oznacza, że materiał ścierny pozostaje ostrzejszy i trwa dłużej niż wersja z tlenku glinu
- Technologia No-Fil® jest stosowana do ziarna ściernego w celu wydłużenia żywotności produktu i spójnego cięcia przez cały okres użytkowania produktu
- Narzędzie można stosować na mokro lub na sucho, aby uzyskać doskonałe rezultaty
- Brak zdefiniowanego wzoru otworów, oszczędza czas i wysiłek podczas wyrównywania otworów, po prostu natóż arkusz i pracuj

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	 70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
80	AAM	AAM	8719362174589	69957325770	8719362174732	69957325962	50	200
120	AAM	AAM	8719362174596	69957325772	8719362174749	69957325963	50	200
180	AAM	AAM	8719362174701	69957325773	8719362174756	69957325964	50	200
240	AAM	AAM	8719362174718	69957325774	8719362174763	69957325965	50	200
320	AAM	AAM	8719362174725	69957325775	8719362174770	69957325966	50	200

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 420 mm	KOD KRESKOWY	 115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
80	AAM	AAM	8719362174787	69957325986	8719362174831	69957326057	50	200
120	AAM	AAM	8719362174794	69957325987	8719362174848	69957326062	50	200
180	AAM	AAM	8719362174800	69957325988	8719362174855	69957326063	50	200
240	AAM	AAM	8719362174817	69957325990	8719362174862	69957326065	50	200
320	AAM	AAM	8719362174824	69957325991	8719362174879	69957326068	50	200

# ARKUSZE MESHPOWER ELEKTROKORUND M220 ++++



- Dobra wydajność na podkładzie, szpachli, farbie, lakierze, włóknie szklanym, aluminium, żelkocie i plastiku w naprawach paneli, naprawach punktowych i naprawach zderzaków, na używanych lub nowych panelach. Używać ręcznie lub maszynowo.
- Technologia No-Fil® jest stosowana do ziarna ściernego w celu wydłużenia żywotności produktu i spójnego cięcia przez cały okres użytkowania produktu
- Narzędzie można stosować na mokro lub na sucho, aby uzyskać doskonałe rezultaty
- Brak zdefiniowanego wzoru otworów, oszczędza czas i wysiłek podczas wyrównywania otworów, po prostu nałóż arkusz i pracuj



SZLIFOWANIE  
RĘCZNE

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 198 mm	KOD KRESKOWY	70 x 420 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
P80	EU	AAM	8719362175104	69957326280	8719362175159	69957326288	50	200
P120	EU	AAM	8719362175111	69957326281	8719362175166	69957326289	50	200
P180	EU	AAM	8719362175128	69957326283	8719362175173	69957326291	50	200
P240	EU	AAM	8719362175135	69957326285	8719362175180	69957326292	50	200
P320	EU	AAM	8719362175142	69957326286	8719362175197	69957326294	50	200

## PRZEKŁADKA OCHRONNA NORTON MULTI-AIR



WYMIARY mm	TYPE/ GRADE	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./OPAK.
70 x 198mm	Multi-Air	EU	8719362175241	69957328431	1
70 x 400mm	Multi-Air	EU	8719362175258	69957328432	1



MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
EU	AAM	3157625750326	69957396645	3157625750333	69957396646	1

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 400 mm	KOD KRESKOWY	115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
EU	AAM	3157625750364	69957396648	3157625750319	69957396644	1

## DOŁĄCZANY WĄŻ

- Elastyczna, 4-metrowa rurka, uniwersalna, ze stożkową przejściówką

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
25/30mm x 4m	EU	AAM	1	3157625772779	07660767979





# SZLIFOWANIE RĘCZNE



**PRO**

## NORTON PRO A275 **++++**

- Elektrokorund poddany obróbce cieplnej zapewnia szybkie skrawanie i lepszą wydajność
- Powłoka No-Fil zapobiega zapychaniu się
- Arkusze pełne (230x280 mm) mogą zostać użyte do obróbki ręcznej lub mogą zostać pocięte na dwie lub trzy części, aby je dopasować do szlifierek oscylacyjnych lub bloczków szlifujących. Arkusze cięte (115x280 mm) nadają się do użytku ręcznego lub na szlifierkach oscylacyjnych.

WYMIARY (mm)	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 280mm	80	EU	AAM	50	3157625679405	63642588214
	120	EU	AAM	50	3157625679436	63642588217
	150	EU	AAM	50	3157625679443	63642588218*
	180	EU	AAM	50	3157625679481	63642588221
	220	EU	AAM	50	3157625679498	63642588222*
	240	EU	AAM	50	3157625679504	63642588223
	280	EU	AAM	50	3157625679511	63642588224
	320	EU	AAM	50	3157625679528	63642588225
	400	EU	AAM	50	3157625679535	63642588226
	500	EU	AAM	50	3157625679542	63642588227*
230 x 280mm	600	EU	AAM	50	3157625679559	63642588228*
	P80	EU	AAM	50	3157625572331	63642558015
	P100	EU	AAM	50	3157625585409	63642585256
	P120	PL	AAM	100	3157625572348	63642558016
	P150	PL	AAM	100	3157625595453	63642586145
	P180	EU	AAM	100	3157625572355	63642558017
	P220	EU	AAM	100	3157625595477	63642586139
	P240	EU	AAM	100	3157625572362	63642558018
	P280	EU	AAM	100	3157625595484	63642585742
	P320	PL	AAM	100	3157625595491	63642586132
	P360	EU	AAM	100	3157625595507	63642586133
	P400	EU	AAM	100	3157625595514	63642586134
	P500	EU	AAM	100	3157625595521	63642586136
	P600	EU	AAM	100	3157625595538	63642586137
P800	EU	AAM	100	3157625595545	63642586138	

\* Produkt na zamówienie


# ROLKI

Rolki ściernie są dostępne w różnych rozmiarach. Łatwe do przycinania wzdłuż, przeznaczone do użytku ręcznego lub maszynowego. Szerokość rolek została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie pasowały do rozmiarów wszystkich popularnych podkładek i bloków.

SZLIFOWANIE  
RĘCZNE



## ROLKI MESHPOWER CERAMICZNE M920



- Ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą wydajność dzięki właściwościom mikrospekowania, co oznacza, że materiał ścierny pozostaje ostrzejszy i trwa dłużej niż w przypadku innych rolek
- Idealne do szerokiej gamy powierzchni i zastosowań, w tym podkładu, szpachłówki, farby, lakieru, włókna szklanego, aluminium, żelkotu i plastiku w naprawach paneli, naprawach punktowych i naprawach zderzaków, na używanych lub nowych panelach
- Ziarno ściernie jest impregnowane powłoką No-Fil®, która jest odporna na zapychanie się i przedłuża żywotność produktu
- Działa idealnie na mokro lub na sucho, ręcznie lub maszynowo



**MESH-POWER**

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 mm x 10 m	KOD KRESKOWY	115 mm x 10 m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
P60 <b>nowość</b>	EU	AAM	8719362241069	78072712625	8719362241052	78072712624	1	4
P80	EU	AAM	8719362174947	69957326171	8719362174992	69957326269	1	4
P120	EU	AAM	8719362174954	69957326176	8719362175005	69957326270	1	4
P180	EU	AAM	8719362174961	69957326178	8719362175012	69957326271	1	4
P240	EU	AAM	8719362174978	69957326179	8719362175029	69957326272	1	4
P320	EU	AAM	8719362174985	69957326182	8719362175036	69957326273	1	4



**PRO**

## NORTON PRO PAPER ROLLS A275



- Rolki papierowe A275, z wysokiej jakości ziarnem ściernym z tlenkiem aluminium są dostępne w granulacjach P80-P50
- Doskonałe produkty z wysoką wydajnością i długą wytrzymałością do stosowania na drewnie, farbie, lakierach

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	100mm x 50m
80	EU	AAM	2	3157625700659	63642591122
120	EU	AAM	2	3157625700666	63642591123
150	EU	AAM	2	3157625722415	69957391073
180	EU	AAM	2	3157625700673	63642591124
220	EU	AAM	2	3157625697102	63642590924
240	EU	AAM	2	3157625697126	63642590927
320	EU	AAM	2	3157625703551	63642591649
400	EU	AAM	2	3157625722514	69957391077


GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	115mm x 50m
80	PL	AAM	2	3157625752399	69957380739
100	PL	AAM	2	3157629164891	69957380758
120	PL	AAM	2	3157625722422	69957380761
150	PL	AAM	2	3157625722439	69957380765
180	PL	AAM	2	3157625703506	69957380767
220	PL	AAM	2	3157625722453	69957380769
240	PL	AAM	2	3157625722477	69957380777
280	PL	AAM	2	3157625722484	69957380778
320	PL	AAM	2	3157625722491	69957380779
400	PL	AAM	2	3157625722507	69957380781
500	EU	AAM	2	3157625742468	69957396696

## ROLKI GOLD RESERVE™ A296



- Podkład papierowy, wzmocniony włóknami lateksu o gramaturze B
- Nowa, doskonała, poddana obróbce cieplnej mieszanka ziaren ściernych z elektrokorundu
- Powłoka No-Fil® - trzecia warstwa antyzapychająca

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	115mm x 50m
80	PL	AAM	1	5900442790611	66623307649
120	PL	AAM	1	5900442790512	66623307651
150	PL	AAM	1	5900442790628	66623307652
180	PL	AAM	1	5900442790529	66623307653
220	PL	AAM	1	5900442790635	66623307654
240	PL	AAM	1	5900442790536	66623307655
280	PL	AAM	1	5900442790642	66623307656
320	PL	AAM	1	5900442790543	66623307657
400	PL	AAM	1	5900442790659	66623307658



## ROLKI SELF-GRIP H231



- Dzięki podkładowi papierowemu o gramaturze E w połączeniu z wysokiej jakości spoiwem z żywicy, ta rolka z tlenku aluminium jest przeznaczona do intensywnego szlifowania metalu, wypełniacza, podkładu, drewna i powierzchni litych
- Antystatyczna powłoka No-Fil® zapobiega zapychaniu się narzędzia podczas użytkowania

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	115mm x 25m
40	EU	AAM	2	3157625722774	69957391121
60	EU	AAM	2	3157625722781	69957391123
80	EU	AAM	2	3157625722798	69957391133



## NORTON PRO SELF-GRIP ROLLS A275



- Materiał ścierny z tlenku glinu z warstwą No-Fil® tnie szybko i pomaga zapobiegać zabijaniu się, co oznacza, że rolki szlifierskie mogą być używane przez dłuższy czas
- Idealne do szlifowania szpachli, drewna, włókna szklanego i kompozytów

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	115mm x 25m
P120	PL	AAM	2	3157625722804	69957391218
P150	PL	AAM	2	3157625722811	69957391219
P180	EU	AAM	2	3157625722828	69957391220
P220	EU	AAM	2	3157625722835	69957391221
P240	EU	AAM	2	3157625722842	69957391222
P320	EU	AAM	2	3157625722866	69957391224
P400	EU	AAM	2	3157625722873	69957391225



**PRO**

# SZLIFOWANIE RĘCZNE

## BLOCZKI SZLIFIERSKIE, ZESTAWY I WEŻE

Bloczki szlifierskie Multi-Air są ergonomiczne, wytrzymałe i zbudowane pod kątem najlepszego odsysania pyłu. Specjalny gumowy uchwyt zapewnia dobrą obsługę. Wszystkie bloczki Multi-Air są wyposażone w zawór regulacyjny do regulacji mocy ssania i optymalizacji przepływu powietrza/kurzu.





SZLIFOWANIE RĘCZNE





**MULTI-AIR**

### BLOKI ŚCIERNE MULTI-AIR

- Idealny partner dla narzędzi ściernych Norton do wysokiego odsysania pyłu, w tym Norton Cyclonic, Multi-Air lub MeshPower, do arkuszy lub rolek, dostępny w różnych rozmiarach dla dowolnego wymiaru produktu
- Wbudowana komora powietrzna sprawia, że szlifowanie jest wolne od kurzu, a miejsce pracy jest czyste
- Solidny, odporny na uderzenia plastikowy korpus, który został zbudowany tak, aby wytrzymać trudy codziennego użytkowania
- Wygodny

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	 70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
EU	AAM	3157625750326	69957396645	3157625750333	69957396646	1

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 70 x 400 mm	KOD KRESKOWY	 115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
EU	AAM	3157625750364	69957396648	3157625750319	69957396644	1



## DOŁĄCZANY WĄŻ

- Elastyczna, 4-metrowa rurka, uniwersalna, ze stożkową przejściówką

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
25/30mm x 4m	EU	AAM	1	3157625772779	07660767979



## ZESTAW DO PERFOROWANYCH BŁOKÓW ŚCIERNYCH



- Zawiera jeden bloczek w poniższych wymiarach:
  - 70 x 125mm
  - 70 x 198mm
  - 70 x 400mm
  - 115 x 230mm
- Zawiera także zawór i adapter do mocowania do maszyny

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Starter kit	EU	AAM	1	3157625750371	69957396649



## BŁOCZEK SZLIFIERSKI MULTI-AIR Z TRZEMA WYMIENNYMI STOPAM



- Ręczny blok szlifierski zawierający 3 wymienne płytki na rzep (płaską, wypukłą i wklęsłą) do użytkowania z krążkami Multi-Air, dostępny również w wersji Soft-Touch.
- Zawór odpowietrzający zapewnia lepsze przyleganie do powierzchni.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Pasuje do krążków Multi-Air 150mm	EU	AAM	1	3157629537428	77696024493




Bloki szlifierskie Multi-Air do użycia z krążkami Multi-Air

# SZLIFOWANIE RĘCZNE

## ARKUSZE RĘCZNE BÉARTEX

Arkusze ręczne idealnie nadają się do szerokiej gamy zastosowań od czyszczenia do gratowania i lekkiego polerowania. Elastyczny materiał pozwala na jednaki i ciągły kontakt z obrabianą powierzchnią i chroni przed żłobieniem obrabianego materiału. Można dostosować do dłoni / kształtu przedmiotu. Perforacje pozwalają na łatwe rozdzielanie bez strzępienia na dwa mniejsze arkusze 115 x 150mm.



## ARKUSZE RĘCZNE THIN FLEX



- Cieńsza specjalnie powlekana konstrukcja sieciowa, szybsze skrawanie i oszczędność czasu
- Bardzo elastyczna przez co jeszcze lepiej dostosowuje się do powierzchni konturowych pozostawiając jednorodny układ rys
- Idealnie docierają do ciasnych miejsc
- Zaawansowana formuła sieci zapewnia lepsze przyleganie ziarna, trwałość i żywotność produktu
- Doskonale do obróbki drewna, metalu, czynności konserwacyjnych, a także do prac blacharskich

DIM W x L (mm)	GRANULACJA	KOD PROD.	ILOŚĆ SZT.OPAK.	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
115 x 230	Bardzo drobna	F2543	4x25	PL	3157629492222	63642506166
115 x 230	Ultra drobna S	F4614	4x25	PL	3157629493038	63642506167
115 x 230	Mikro Drobna A	F2804	10x10	EU	8711479988523	66261113519

# ARKUSZE RĘCZNE BEARTEX



- Otwarta struktura sieciowa zapobiega zapychaniu się
- Elastyczne, dostosowują się łatwo do krzywizn, konturów i ciasnych miejsc, nie pękają
- Wodoodporne, nadające się do mycia i ponownego użytku
- Ich żywotność jest dłuższa niż papieru ściernego i nie powodują żłobienia



DIM W x L (mm)	GRANULACJA	KOD PROD.	ILOŚĆ SZT.OPAK.	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
<b>ARKUSZE RĘCZNE</b>						
150 x 230	Extra Cut A	F2302	20	EU	3157625577886	63642557491
	Średnia A	F2300	20	EU	3157625577893	63642557493
	Drobna A	F2401	20	EU	3157625579316	66261018286
	Bardzo drobna A Długa żywotność	F2504	20	PL	3157625579323	66261018287
	Ultra drobna S	F4804	20	EU	3157625578807	63642557494
	Mikro Drobna A	F2801	20	EU	3157625577879	63642557277
	Białe Czyszczenie (bez ziarna ściernego)	F0001	20	EU	3157625579309	66261018283
230 x 280	Bardzo drobna A Długa żywotność	F2504	20	EU	3157625579354	66261018291
	Ultra drobna S	F4807	20	EU	3157625579361	66261018292
<b>PERFOROWANE ARKUSZE RĘCZNE</b>						
150 x 230	Bardzo drobna A Długa żywotność	F2504	20	EU	3157625579378	66261018293
	Ultra drobna S	F4807	20	EU	3157625579385	66261018294
	Bardzo drobna	F2560	10	PL	3157629629581	63642574110
	-	F2568	10	PL	3157629629598	63642574111
	Ultra drobna S	F4660	10	PL	3157629629604	63642574116





# SZLIFOWANIE MASZYNOWE

---

## KRĄŻKI SZLIFIERSKIE

Krażki Cyclonic Multi-Air i zestaw startowy

Krażki Multi-Air

Krażki MeshPower

Podkładki Multi-Air i przekładki

Krażki Blue Fire

Krażki Norton Pro i Pro Plus

Krażki Norton Pro i Pro Plus smart repair

Krażki Norton Pro film

Krażki Gold Reserve

Podkładki Self-grip przekładki

## MASZYNY I AKCESORIA

Maszyna DASP

System próżniowy

Akcesoria

---

**76**

---

**99**

---



# SZLIFOWANIE MASZYNOWE

## KRAŻKI SZLIFIERSKIE


Norton ma krążek szlifierski do każdego zastosowania w procesie naprawy samochodów. Od ekonomicznego tlenku aluminium i agresywnego ziarna Norzon, po najwyższej jakości ceramiczne arkusze i krążki, w tym Norton Cyclonic, najlepsze rozwiązanie do całego procesu naprawy. Dzięki standardowym, samoprzyczepnym krążkom perforowanym i siatkowym, usuwanie farby, wygładzanie szpachli karoserii, spłaszczanie ostrych krawędzi i szlifowanie paneli drzwi nigdy nie było łatwiejsze.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR


Norton Cyclonic to najlepszy uniwersalny system do szlifowania w procesie naprawy samochodów, oznaczony kolorami według zastosowania, co umożliwia szybki i łatwy wybór produktu. Nowa generacja technologii szlifowania. Oferta obejmuje: krążki, rolki, dyspenser i akcesoria.

NORTON CYCLONIC SANDING SYSTEM. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 06.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

## CYCLONIC MULTI-AIR A975



- Podwyższa produktywność o 32%, w porównaniu z konwencjonalnym krążkiem wielootworowym oraz zwiększa efektywność usuwania pyłu o 25%.
- Doskonałe skrawanie i dłuższa żywotność niż ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chłodniej i odstania się równomierniej. Zapewnia spójne rezultaty i bardziej jednolity wzór rysy.
- Krążki są bardziej płaskie, usuwanie pyłu lepsze, a obszar styku materiału ściernego z powierzchnią obrabianą jest większy. Zapewnia to bardziej jednolity wzór rysy oraz polepszoną jakość wykończenia powierzchni w czasie całego cyklu życia krążka.

KROK	KOLOR	GRAN- ULACJA	ZASTOSOWANIE	PODKŁADKA	MAG- AZYN	GRUPA RABA- TOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIO- RCZE	KOD KRESKOWY	150 mm
Opcjon- alnie	Niebieski	80/100	Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie (operacje ciężkie)		PL	AAM	100	400	8711479989483	66261151661
1	Zielony	120/150	Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie szpachli	Self-Grip	PL	AAM	100	400	8711479989636	66261151676
2	Czerwony	220/240	Szlifowanie wykańczające szpachli		PL	AAM	100	400	8711479989476	66261151683
3	Łososiowy	320/400	Szlifowanie podkładu		PL	AAM	50	400	8711479989469	66261151796
4	Fuksja	500/600	Szlifowanie wykańczające podkładu	Micro Soft-Touch	PL	AAM	50	400	8711479989452	66261151672
Opcjon- alnie	Turkusowy	800/1000	Matowanie powierzchni		PL	AAM	50	400	8711479989445	66261151684

**MONTAŻ:** Do stosowania z podkładkami Multi-Air 150mm na szlifierce oscylacyjno-obrotowej.

## ROLKI NACINANE CYCLONIC MULTI-AIR **+++++**



- Rolki nacinane Norton Cyclonic zostały specjalnie zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszego systemu usuwania pyłu Norton Cyclonic. Wykonane z ceramicznego No-fil A975 klasy premium, rolki są oznaczone kolorystycznie w zależności od zastosowania, aby zapewnić szybki i łatwy dobór produktu
- Doskonałe skrawanie i dłuższa żywotność niż ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chłodniej i odstania się równomiej. Zapewnia spójne rezultaty i bardziej jednolity wzór rysy.
- Zapobiega przedwczesnemu zabijaniu się
- Szybki i łatwy proces od początku do końca. Dwa wymiary pasują do wszystkich bloków ściernych



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

SZLIFOWANIE MASZYNOWE

KROK	KOLOR	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	72mm x 12m
Opcjonalnie	Niebieski	Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie (operacje ciężkie)	PL	AAM	1	4	8711479989490	66261151791
1	Zielony	Szlifowanie zgrubne i wyrównywanie szpachli	PL	AAM	1	4	8711479989506	66261151792
2	Czerwony	Szlifowanie wykańczające szpachli	PL	AAM	1	4	8711479989513	66261151793
3	Łososiowy	Szlifowanie podkładu	PL	AAM	1	4	8711479989520	66261151794

## ZESTAW STARTOWY NORTON CYCLONIC **+++++**



- Zestaw zawierający 30 krążków Cyclonic Multi-Air i jedną podkładkę, czyli wszystko co potrzebne, aby wypróbować nowy system szlifowania Cyclonic Multi-Air

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
EU	AAM	1	8711479989735	66261151852



## WÓZEK WARSZTATOWY

- Praktyczny i trwały wózek do wykorzystania w warsztacie blacharskolakierniczym, jako ręczna stacja robocza do przechowywania produktów w pobliżu miejsca pracy.
- Wykonany z metalu, zawiera 4 kółka (2 obrotowe) umożliwiające przemieszczanie go w dowolne miejsce
- Wyposażony w 3 półki

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
PL	AAM	1	3157629231524	66254425276



# SZLIFOWANIE MASZYNOWE

## PUDER KONTROLNY

- Używany przed obróbką szpachli, podkładu do lepszego rozpoznania i identyfikacji powierzchni celem dokonania dokładnej obróbki.

WAGA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100g	PL	AAM	6	3157629548684	77696072696



## ZASOBNIK NORTON CYCLONIC

- Podręczny zasobnik do wydawania pełnej gamy krążków Norton Cyclonic oraz rolek umożliwiający szybki i łatwy wybór produktu
- Jeden zasobnik służy do wydawania dwóch rodzajów krążków i dwóch rodzajów rolek. Możliwe jest łączenie ze sobą większej ilości zasobników, tak aby pokryć całą gamę produktów

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
EU	AAM	1	8711479989667	66261151832



# NOWA ODSŁONA PROCESU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

## KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE 06



# MULTI-AIR


Wykonane z najwyższej jakości ziarna ściernego, krążki Multi-Air zapewniają znacznie dłuższą żywotność dzięki doskonałemu odsysaniu pyłu, które zmniejsza zapychanie się i zapewniają szybsze cięcie niż konwencjonalne narzędzia ściernie. Dostępne z podkładem Soft-Touch.




## MULTI-AIR BLAZE A995 +++++



- Ceramiczne ziarno tlenku glinu klasy ultra-premium zwiększa wydajność dzięki wyjątkowo ostrym krawędziom i usuwa ponad 30% więcej materiału przy znacznie mniejszej ilości pyłu.
- Całkowicie nowa, ekskluzywna konstrukcja podkładu zapewnia niezwykłą wytrzymałość i odporność na rozdarcie, znacznie przewyższającą jakikolwiek elastyczny papier na rynku. Ten super wytrzymały, wzmocniony poliestrem podkład papierowy na rzep, zapewnia wyjątkową przyczepność i stabilność ziarna podczas obróbki, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych ze szlifowaniem w branży automotive.
- Zjawisko wrywania ziarna praktycznie nie istnieje, a rezultatem jest wyjątkowa trwałość.
- Unikalna konfiguracja otworów Norton Multi-Air® zapewnia spójne cięcie przez cały okres użytkowania produktu i maksymalne odsysanie pyłu, co zapewnia czystsze środowisko pracy i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia w warsztacie.
- Powłoka Non-Fil zapobiega zapychaniu się krążka podczas pracy, zapewnia doskonałe i jednolite wykończenie powierzchni.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	150 mm
40	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305204	78072756399
60	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305211	78072756400
80	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305228	78072756402
120	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305235	78072756403
150	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305242	78072756404
180	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305259	78072756405
220	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305266	78072756406
320	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305273	78072756407
400	EU	AAM	50 / 4x50	200 szt	8719362305280	78072756408



**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY


## MULTI-AIR Z TECHNOLOGIĄ NORZON H835 **+++++**



- Nowy produkt A975 No-Fil® SG® jest zaprojektowany do szlifowania najbardziej wymagających materiałów, szpachli, gruntów, podkładów, kompozytów, żelkotów, drewnianych elementów mebli i metali nieżelaznych. Jest on szczególnie odpowiedni do szlifowania twardych powłok takich jak np.: lakiery ceramiczne.
- W połączeniu z podkładem o zwiększonej odporności, ma on nawet do 2 razy dłuższą żywotność, niż inne standardowe rozwiązania. A975 pozwala osiągnąć jednolitą powierzchnię obrabiania, pozwalając jednocześnie zwiększyć tempo pracy
- Używając kombinacji ziarna SG® i ziarna z tlenkiem glinu poddanemu obróbce cieplnej, A975 zapewnia najbardziej agresywne i chłodne cięcie / szlifowanie
- Łączy elastyczność i odporność na rozdarcie

### MOCOWANIE


Używać z podkładką Multi -Air® 125 i 150 mm średnią lub twardą na szlifierkach orbitalnych.

GRANU- LACJA	MAGA- ZYN	GRUPA RABA- TOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIO- RCZE	KOD KRESKOWY	 150 mm
P40	EU	AAM	50	200	3157629120262	66261086898
P60	EU	AAM	50	200	3157629120279	66261086903
P80	EU	AAM	50	200	3157625783256	66261181412
P120	EU	AAM	100	400	3157629120293	66261086905



## MULTI-AIR PLUS A975

- Nowe ceramiczne ziarno ściernie Norton SG® połączone z ulepszonym, obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, niebieski, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Wyższe i szybsze tempo szlifowania
- Jednolity i spójny różnokierunkowy układ śladów obróbki powierzchni
- Łączy w sobie elastyczność z wytrzymałością na rozdarcie



**MULTI-AIR<sup>T</sup>**


GRAN- ULACJA	MAGA- ZYN	GRUPA RABA- TOWA	KOD KRESKOWY		MAG- AZYN	GRUPA RABA- TOWA	KOD KRESKOWY		ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIO- RCZE
				125 mm				150 mm		
P80	EU	AAM	3157625575912	63642563535	PL	AAM	3157625119345	63642565916	100	400
P120	EU	AAM	3157625575929	63642563536	PL	AAM	3157625658646	63642523429	100	400
P150	EU	AAM	3157625575936	63642563537	PL	AAM	3157625658653	63642523430	100	400
P180	EU	AAM	3157625575943	63642563538	PL	AAM	3157625119390	63642565920	100	400
P220	-	-	-	-	PL	AAM	3157625138339	63642523434	100	400
P240	EU	AAM	3157625575974	63642563540	PL	AAM	3157625658615	63642523435	100	400
P280	EU	AAM	3157625575981	63642563541*	PL	AAM	3157625658622	63642523436	100	400
P320	EU	AAM	3157625575998	63642563542	PL	AAM	3157625658639	63642523437	100	400
P400	EU	AAM	3157625576407	63642563543	PL	AAM	3157625138414	63642565925	100	400
P500	EU	AAM	3157629292228	66254477930	EU	AAM	3157629292099	66254477924	100	400
P600	-	-	-	-	EU	AAM	3157629659809	63642532657	100	400
P800	EU	AAM	3157629292242	66254477934	EU	AAM	3157629292105	66254477926	100	400

\* Produkt na zamówienie

### MOCOWANIE


Używać z podkładką Multi -Air® 125 i 150 mm średnią lub twardą na szlifierkach orbitalnych.

# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**  
SOFT TOUCH

## MULTI-AIR PLUS SOFT-TOUCH A975



- Nowe ceramiczne ziarno ściernie Norton SG® połączone z ulepszonym, obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu
- Drobne ziarno, może być użyte do końcowych operacji szlifowania na sucho przed lakierowaniem.
- Brak ryzyka barwienia obrabianego materiału
- Krążek ten, szlifuje szybciej, chłodniej, jest bardziej odporny na zabijanie i ma dłuższą żywotność niż inne konwencjonalne papiery



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	150 mm
Czerwony	220	Szlifowanie szpachli przed podkładem	EU	AAM	20	120	8711479625602	66261110863
Łososiowy	320	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	20	120	3157625747548	63642595575
Żółty	400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	20	120	3157625747555	63642595577
Ciemny niebieski	500	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	EU	AAM	20	120	3157629292112	66254477927
Niebieski	800	Matowanie przed lakierowaniem	EU	AAM	20	120	3157629664643	66254477932
Biały	1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	EU	AAM	20	120	3157629600047	63642536301
Zielony	1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	20	120	8711479625619	66261110864


### MOCOWANIE

Do użycia na podkładach 125 i 150 mm Multi -Air® na szlifiarkach orbitalnych.



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

## ZESTAW MULTI-AIR PLUS STARTER A975



- Te nigdzie niespotykane próbki zestawów produktów zawierają podkładkę Multi-Air i różne rodzaje krążków z otworem w konfiguracji Multi-Air. To wszystko, czego potrzeba do przetestowania narzędzi z serii Multi-Air

GRANULACJA	TYP	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ZBIORCZE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
	Medium Multi-Air Pad	1					
P80	Multi-Air Plus	5					
P120	Multi-Air Plus	5					
P240	Multi-Air Plus	5					
P320	Multi-Air Plus	5	1	EU	AAM	3157625778672	69957395370
P400	Multi-Air Plus	5					
P400	Multi-Air Plus Soft-Touch	3					
P500	Multi-Air Plus Soft-Touch	3					
P800	Multi-Air Plus Soft-Touch	3					

## ZESTAW MULTI-AIR STARTER A275

GRANULACJA	TYP	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
	Medium Multi-Air Pad	1					
P80	Multi-Air Norzon	5					
P120	Multi-Air	5					
P240	Multi-Air	5					
P320	Multi-Air	5	1	EU	AAM	8711479425042	63642587576
P400	Multi-Air	5					
P400	Multi-Air Soft-Touch	5					
P500	Multi-Air Soft-Touch	5					
P800	Multi-Air Soft-Touch	5					




**MULTI-AIR**

## MULTI-AIR A275 ++++




- Nowe, doskonałe, poddane obróbce termicznej ziarno ściernie z elektrokorundu
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Elastyczny i wytrzymały na rozrywanie oraz brak ryzyka barwienia obrabianego materiału



**MULTI-AIR+**

GRIT	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	125mm	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE
P80	EU	AAM	3157625122369	63642563513	PL	AAM	3157624950772	63642560561	100	400
P120	EU	AAM	3157625122376	63642563514	PL	AAM	3157624950789	63642560562	100	400
P150	-	-	3157625122383	63642563515	PL	AAM	3157624950796	63642560563	100	400
P180	EU	AAM	3157625122390	63642563516*	PL	AAM	3157624950802	63642560564	100	400
P220	-	-	3157625122406	63642563517	PL	AAM	3157624950819	63642560565	100	400
P240	EU	AAM	3157625122413	63642563518	PL	AAM	3157624950826	63642560566	100	400
P280	-	-			PL	AAM	3157624950833	63642560567	100	400
P320	PL	AAM	3157625122437	63642563520	PL	AAM	3157624950857	63642560568	100	400
P360	-	-			PL	AAM	3157624950895	63642560569	100	400
P400	EU	AAM	3157625122444	63642563522	PL	AAM	3157624950901	63642560570	100	400
P500	EU	AAM	3157625122451	63642563523	PL	AAM	3157624950918	63642560571	100	400
P600	-	-	3157625122468	63642563524	PL	AAM	3157624950932	63642560572	100	400
P800	EU	AAM	3157625122475	63642563525	PL	AAM	3157624950949	63642560573	100	400

## MULTI-AIR SOFT TOUCH A275



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**  
SOFT TOUCH

- Warstwa piankowa absorbuje różnice krzywizn powierzchni podczas szlifowania, dzięki czemu nie zdiera warstwy lakieru, utrzymuje znakomite tempo pracy i gwarantuje znakomitą jakość wykończenia.
- Krążki Soft-Touch Multi-Air posiadają miękki podkład z pianki, który zapewnia wysoką wydajność i niezwykle długi czas eksploatacji narzędzia.
- Elastyczne podłoże piankowe z bezbarwnym rzepem Self-Grip+
- Piankowy podkład jest kodowany za pomocą koloru, co ułatwia identyfikację krążka wymaganego do danej operacji szlifowania

KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	 150 mm
Łososiowy	P320	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	20	120	3157625953185	66261032772
Żółty	P400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	20	120	3157625953444	66261032773
Ciemny niebieski	P500	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	20	120	3157625953451	66261032774
Niebieski	P800	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	20	120	3157625953468	66261032775
Biały	P1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	PL	AAM	20	120	3157629315743	66261034247
Zielony	P1500	Przed polerowaniem	PL	AAM	20	120	3157629421789	66261034248


**MOCOWANIE:** 150 mm Multi -Air® na szlifierkach oscylacyjno-obrotowych.

# MESH-POWER™

Poczuj wydajne odsysanie pyłu dzięki Norton MeshPower.

Znaczące ulepszenie tradycyjnych krążków perforowanych, to rozwiązanie jest naprawdę wielofunkcyjne.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE 08




## INFORMACJE O ZASTOSOWANIU

GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	PODKŁADKA	SZLIFIERKA	OBR./MIN
P80	Szlifowanie zgrubne, wyrównywanie wzmocnionego wypełniacza	Multi-Air TWARDA	Orbit 5mm	
P120	Zdzieranie farby, wyrównywanie wypełniacza			
P180	Szlifowanie wypełniacza, szlifowanie plastiku (zderzaki)	Multi-Air ŚREDNIA	Orbit 2,5mm	
P240	Szlifowanie wypełniacza, wykańczanie plastiku (zderzaki)			
P320	Szlifowanie paneli, szlifowanie podkładu			
P400	Wykańczanie podkładu			

SZLIFOWANIE MASZYNOWE

## MESHPOWER KRAŻKI CERAMICZNE M920



- Ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą wydajność cięcia dzięki właściwości mikropęknięcia, co oznacza, że materiał ścierny pozostaje ostrzejszy i trwa dłużej niż wersja z tlenku glinu
- Do stosowania na podkładach, wypełniaczach, farbach, lakierach, włóknach szklanych, aluminium, żelkotach i tworzywach sztucznych w naprawach paneli, naprawach punktowych i naprawach zderzaków, używanych lub nowych
- Technologia No-fil® zapobiega zabijaniu się, co wydłuża żywotność produktu
- Może być stosowany na morko i na sucho.



**CERAMIC ADVANTAGE**

**ZALETY ZIAREN CERAMICZNYCH**  
Ziarna ceramiczne zapewniają całkowite usunięcie materiału, najlepszą produktywność, najdłuższą żywotność oraz najlepsze wykończenie

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 mm	KOD KRESKOWY	203 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
60 <i>NOWIŚĆ</i>	EU	AAM	8719362241083	78072712627	8719362241076	78072712626	50	400
80	EU	AAM	8719362174527	69957325723	8719362174886	69957336072	50	400
120	EU	AAM	8719362174534	69957325730	8719362174893	69957336073	50	400
180	EU	AAM	8719362174541	69957325731	8719362174909	69957336075	50	400
240	EU	AAM	8719362174558	69957325732	8719362174916	69957336076	50	400
320	EU	AAM	8719362174565	69957325733	8719362174923	69957336077	50	400
400	EU	AAM	8719362174572	69957325736	8719362174930	69957336078	50	400

### MOCOWANIE

Aby uzyskać najlepszą wydajność, używaj z podkładką Multi-Air, a dla dłuższej żywotności podkładki używaj z przekładką ochronną




# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



**MESH-POWER**

## ARKUSZE MESHPOWER KORUNDOWE



- Ziarno ceramiczne zapewnia najwyższą wydajność cięcia dzięki właściwości mikropęknięcia, co oznacza, że materiał ścierny pozostaje ostrzejszy i trwa dłużej niż wersja z tlenku glinu
- Do stosowania na podkładach, wypełniaczach, farbach, lakierach, włóknach szklanych, aluminium, żelkotach i tworzywach sztucznych w naprawach paneli, naprawach punktowych i naprawach zderzaków, używanych lub nowych
- Technologia No-fil® zapobiega zabijaniu się, co wydłuża żywotność produktu
- Może być stosowany na morko i na sucho.

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 125 mm	KOD KRESKOWY	70 x 198 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
P80	AAM	EU	8719362174589	69957325770	8719362174732	69957325962	50
P120	AAM	EU	8719362174596	69957325772	8719362174749	69957325963	50
P180	AAM	EU	8719362174701	69957325773	8719362174756	69957325964	50
P240	AAM	EU	8719362174718	69957325774	8719362174763	69957325965	50
P320	AAM	EU	8719362174725	69957325775	8719362174770	69957325966	50

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 420 mm	KOD KRESKOWY	115 x 230 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
P80	AAM	EU	8719362174787	69957325986	8719362174831	69957326057	50
P120	AAM	EU	8719362174794	69957325987	8719362174848	69957326062	50
P180	AAM	EU	8719362174800	69957325988	8719362174855	69957326063	50
P240	AAM	EU	8719362174817	69957325990	8719362174862	69957326065	50
P320	AAM	EU	8719362174824	69957325991	8719362174879	69957326068	50





**MESH-POWER**

## KRĄŻKI MESHPOWER KORUNDOWE M220



- Może być używany na każdym materiale, powierzchniach płaskich i konturowych, ręcznie lub maszynowo
- Technologia No-fil® zapobiega zabijaniu się, co wydłuża żywotność produktu
- Może być stosowany na morko i na sucho.
- Samoprzylepny podkład dla szybszej i łatwiejszej wymiany krążka

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 150 mm	KOD KRESKOWY	 225 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
80	EU	AAM	8719362175043	69957326274	8719362231800	78072703555	50	400
120	EU	AAM	8719362175050	69957326275	8719362231817	78072703556 <i>NOWOŚĆ</i>	50	400
180	EU	AAM	8719362175067	69957326276	8719362231824	78072703557 <i>NOWOŚĆ</i>	50	400
240	EU	AAM	8719362175074	69957326277	8719362231831	78072703558 <i>NOWOŚĆ</i>	50	400
320	EU	AAM	8719362175081	69957326278	8719362231848	78072703559 <i>NOWOŚĆ</i>	50	400
400	EU	AAM	8719362175098	69957326279	-	-	50	400

### MOCOWANIE

Aby uzyskać najlepszą wydajność, używaj z podkładką Multi-Air, a dla dłuższej żywotności podkładki używaj z przekładką ochronną

# ARKUSZE MESHPOWER ELEKTROKORUND




- Może być używany na każdym materiale, powierzchniach płaskich i konturowych, ręcznie lub maszynowo
- Technologia No-fil® zapobiega zabijaniu się, co wydłuża żywotność produktu
- Może być stosowany na morko i na sucho.
- Samoprzylepny podkład dla szybszej i łatwiejszej wymiany krążka

**MESH-POWER**

GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	70 x 198 mm	KOD KRESKOWY	70 x 420 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.
P80	EU	AAM	8719362175104	69957326280	8719362175159	69957326288	50
P120	EU	AAM	8719362175111	69957326281	8719362175166	69957326289	50
P180	EU	AAM	8719362175128	69957326283	8719362175173	69957326291	50
P240	EU	AAM	8719362175135	69957326285	8719362175180	69957326292	50
P320	EU	AAM	8719362175142	69957326286	8719362175197	69957326294	50

## PODKŁADKI MULTI-AIR

- Innowacyjne podkładki Multi-Air® wciągają pył do komory gromadzenia pozwalając zoptymalizować przepływ powietrza i moc odpylania.
- Wysokie parametry, wysoka wydajność oraz czysta powierzchnia i środowisko pracy są rezultatem tego innowacyjnego projektu.
- Podkładka Multi-Air® 150 mm jest
- dostępna w 3 stopniach twardości (twarda, średnia, miękka) [125 mm w średnim i miękkim].
- Zapakowane w osobne pudełka z Festo Adapter, 2 x M8 & 5/16" śruby i 3 fibrowe podkładki dystansowe.



**MULTI-AIR**

\* Produkt na zamówienie \*HT: Wysoka temperatura

### TWARDOŚĆ ZASTOSOWANIE

<b>Twarda</b>	Mocne szlifowanie, najlepsze do wygładzania powierzchni
<b>Średnia</b>	Zdzieranie, kształtowanie, szlifowanie i wykańczanie, do użycia na szpachli, farbach gruntowych, farbach, lakierach bezbarwnych, drewnie, tynku, kompozytacie, metalu
<b>Miękka</b>	Ostateczne szlifowanie, aby uzyskać najlepszy wykończenie


ROZMIAR	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
125mm	Średni (kompatybilna z Festool)	EU	AAM	1	3157625273030	63642563533
	Miękki	EU	AAM	1	3157625273047	63642563534
	Średnie HT (zaprojektowano dla Hutchins. Zgodne również z większością marek powszechnych na rynku, takich jak Dynabrade czy Rupes, z wyjątkiem Festool)	EU	AAM	1	3157629176474	66261067436
150mm	Twardy	PL	AAM	1	3157625174252	7660719198
	Miękki	PL	AAM	1	3157624898609	63642560605
	Średni HT (kompatybilna z Festool)	PL	AAM	1	3157625593312	63642585872
	Średnie HT - wbudowana śruba (zaprojektowano dla Hutchins. Zgodne również z większością marek powszechnych na rynku, takich jak Dynabrade czy Rupes, z wyjątkiem Festool)	PL	AAM	1	3157625900448	63642582245
	Adapter dla urządzeń marki Rupes	EU	AAM	1	3157625661905	63642526648*
	Adapter dla urządzeń marki Rupes SK2 <b>NOWOŚĆ</b>	EU	AAM	1	3157629709177	66261131280

# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



## PRZEKŁADKI GĄBKOWE MULTI -AIR

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
125 mm	EU	AAM	16	3157625593305	63642585864
150 mm	PL	AAM	12	3157625499607	7660719359



## PRZEKŁADKA MESHPOWER




WYMIARY (mm)	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150	Multi-Air	EU	AAM	1	8719362175227	69957328425
150	14+1 otworów	EU	AAM	1	8719362175234	69957328430
70x198	Multi-Air	EU	AAM	1	8719362175241	69957328431
70 x 400	Multi-Air	EU	AAM	1	8719362175258	69957328432

## BLUE FIRE H835 **+++++**



- Dzięki otwartej strukturze rozłożenia ziarna przeciwdziała przedwczesnemu zabijaniu się
- Najlepsze rozwiązanie do szlifowania zgrubnego i wykańczającego materiałów twardych
- Najnowsze samoostrzące się ziarno Norton zapewniające bardzo dobrą szybkość obróbki i wydłużoną żywotność
- Podłoże z bardzo wytrzymałego papieru odpornego na rozdarcie i mniejszą skłonnością do zapychania się, zwijania i wykruszania krawędzi



**BLUEfire**



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	BEZ OTWORÓW 150 mm
P40	PL	AAM	25	3157625722897	69957390933
P60	PL	AAM	25	3157625722903	69957390940
P80	PL	AAM	50	3157625722927	69957391248
P120	EU	AAM	50	3157625722934	69957391249

GRANULACJA	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	8 OTWORÓW 203 mm
P40	AAM	EU	50	3157629380192	66254444904	25	3157625723023	69957391263
P60	AAM	EU	50	3157629388563	66254444905	25	3157625723047	69957391268
P80	AAM	EU	50	3157629380208	66254444908	50	3157625723054	69957391269
P120	AAM	EU	100	3157629380185	66254444909	50	3157625723061	69957391272

## NORTON PRO PLUS A975 **+++++**



**PRO+**



- Produkt A975 No-Fil® SG® jest zaprojektowany na potrzeby najbardziej wymagającego szlifowania na zagruntowanych i pomalowanych częściach, kompozytach, warstwach żelkutu okrętowego, drewnianych meblach i nieżelaznych metalach.
- Używając kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chłodnego cięcia z dobrą odpornością na rozdarcie, trwające do dwóch razy dłużej niż w przypadku innych konwencjonalnych rozwiązań.
- W krążkach P80 - P120 podkład jest grubszy dla bardziej agresywnego zastosowania, P150 - P80 ma cieńszy podkład papierowy dla lepszej elastyczności w drobniejszych zastosowaniach
- Dodatkowo powłoka antyzabijająca No-Fil® na bazie wodnej dostarcza maksymalną odporność na zapychanie się i przedłuża żywotność.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm
P80	EU	AAM	100	400	3157629291801	66254477881
P120	EU	AAM	100	400	3157629291795	66254477879
P150	EU	AAM	100	400	3157629291818	66254477882
P180	EU	AAM	100	400	3157629291825	66254477883
P220	EU	AAM	100	400	3157629291832	66254477884
P240	EU	AAM	100	400	3157629291849	66254477885
P280	EU	AAM	100	400	3157629291856	66254477886
P320	EU	AAM	100	400	3157629291863	66254477887
P400	EU	AAM	100	400	3157629291887	66254477888
P500	EU	AAM	100	400	3157629292174	66254476601
P600	EU	AAM	100	400	5900442847995	63642532659
P800	EU	AAM	100	400	3157629293379	66254479091




GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	8 OTWORÓW 203 mm	KOD KRESKOWY	27 OTWORÓW 203 mm
P80	EU	AAM	100	100	3157629657331	66261111705	3157629231579	66254425291
P120	EU	AAM	100	100	3157629657355	66261111708	-	-
P150	EU	AAM	100	100	3157629657362	66261111709	-	-
P180	EU	AAM	100	100	3157629657379	66261111710	-	-
P220	EU	AAM	100	100	3157629657386	66261111713	-	-
P240	EU	AAM	100	100	3157629657393	66261111714	3157629231593	66254425293
P320	EU	AAM	100	100	3157629657409	66261111715	-	-
P400	EU	AAM	100	100	3157629657416	66261111717	-	-

### MOCOWANIE

Do użycia z podkładką Norton 150 mm na szlifierkach oscylacyjno-obrotowych.



## NORTON PRO PLUS SOFT TOUCH A975




- Mieszanka ziarna ceramicznego Norton SG i ziarna tlenku glinu klasy premium poddanego obróbce termicznej
- Piankowy podkład jest kodowany za pomocą koloru, co ułatwia identyfikację krążka wymaganego do danej operacji szlifowania.
- Papier lateksowy wzmocniony niebieskim włóknem
- Wodorozcieńczalna powłoka No-Fil. Brak pigmentu w powłoce No-Fil i spoiwie



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 x 14 mm
Łososiowy	320	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	EU	AAM	20	80	8711479623509	66261108763
Żółty	400		EU	AAM	20	80	8711479623615	66261108817
Ciemny niebieski	500		EU	AAM	20	80	8711479623622	66261108819
Niebieski	800	Matowanie przed lakierowaniem	EU	AAM	20	80	8711479623639	66261108820
	1000	Matowanie lakieru bezbarwnego	EU	AAM	20	80	8711479623646	66261108822
Zielony	1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	20	80	8711479625596	66261110861

**MOCOWANIE:** Do użytku ze średnią podkładką samoprzyczepną Norton o średnicy 150 mm na szlifierkach oscylacyjno-obrotowych

## NORTON PRO PLUS SMART REPAIR A975



- Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu
- Łączy w sobie elastyczność i wytrzymałość na rozdarcie
- Samoprzyczepny system mocowania umożliwia szybką i łatwą wymianę krążków, ograniczając przestoje i zwiększając produktywność
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy




GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	BEZ OTWORÓW 76 mm
80	EU	AAM	50	200	5900442828437	63642575308
120	EU	AAM	50	200	5900442828444	63642575521
150	EU	AAM	50	200	5900442828451	63642575526
180	EU	AAM	50	200	5900442828468	63642575527
220	EU	AAM	50	200	5900442828475	63642575528
240	EU	AAM	50	200	5900442828482	63642575529
320	EU	AAM	50	200	5900442828499	63642575531
400	EU	AAM	50	200	5900442828505	63642575532
500	EU	AAM	50	200	5900442828734	63642575533
800	EU	AAM	50	200	5900442828710	63642575534
1000	EU	AAM	50	200	5900442828727	63642575535

### MOCOWANIE

Do użytku z podkładkami o średnicy 76 mm. Używać podkładki gąbkowej o drobniejszej ziarnistości. Szczegółowe informacje na stronie xxx.




# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



## NORTON PRO A275 **++++**



- Nowe, doskonałe, poddane obróbce termicznej ziarno elektrokorundu o wysokiej wydajności. Wysokowytrzymały podkład papierowy (gramatura E)
- Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami papier lateksowy
- Brak pigmentu w powłoce No-Fil® i spoiwie
- Dostępny w postaci krążków Soft-Touch® z elastycznym podłożem piankowym i kolorowym rzepem Self-Grip

GRAN- ULACJA	MAGA- ZYN	GRUPA RABA- TOWA	KOD KRESKOWY	 BEZ OTWORÓW 150 mm	MAGA- ZYN	KOD KRESKOWY	 15 OTWORÓW 150 mm	KOD KRESKOWY	 8 OTWORÓW 203 mm	
80	PL	AAM	3157625584532	63642585184	EU	3157629208885	66254405540	3157625585126	63642585236	
100	PL	AAM	3157625584549	63642585186	EU	3157629208908	66254405542	3157625584846	63642585242	
120	PL	AAM	3157625578319	63642569701	EU	3157629208243	66254405528	3157625584853	63642585243	
150	PL	AAM	3157625578326	63642569702	EU	3157629208274	66254405530	3157625584877	63642585244	
180	EU	AAM	3157625584556	63642585190	EU	3157629208946	66254405546	3157625584884	63642585245	
220	EU	AAM	3157625584563	63642585194	EU	3157629208977	66254405548	-	-	
240	EU	AAM	3157625584587	63642585197	EU	3157629208984	66254405549	3157625585201	63642585248	
280	EU	AAM	3157625584594	63642585199*	EU	3157629208991	66254405550	-	-	
320	EU	AAM	3157625578333	63642569704	EU	3157629208878	66254405539	3157625585225	63642585250	
360	EU	AAM	-	-	EU	3157629209004	66254405551	-	-	
400	EU	AAM	3157625584976	63642585214	EU	3157629209011	66254405552	-	-	
500	EU	AAM	3157625585027	63642585217	EU	3157629209028	66254405553	-	-	
600	EU	AAM	3157625585058	63642585220	EU	3157629209035	66254405554	-	-	
800	EU	AAM	3157625585072	63642585223	EU	3157629209042	66254405555	-	-	
ILOŚĆ SZT./OPAK.				100					100	100
OPAK./ZBIORCZE				100					400	100

\* Produkt na zamówienie

### MOCOWANIE

Krążki Norton Pro są przeznaczone do szlifierek oscylacyjno-obrotowych z podkładkami o średnicy 150 mm i 203 mm

## NORTON PRO SMART REPAIR DISCS A275

- Inteligentny krążkowy system napraw NORTON® oferuje standardowe krążki i ziarna w mniejszych średnicach.
- Nowy, poddany obróbce cieplnej, o wysokich parametrach materiał ścierny z tlenku glinu
- Nowy unikalny papier wzmocniony włóknem lateksowym
- Warstwa No-Fil® zapobiegająca zabijaniu się krążka. Elastyczny i odporny na rozdarcia. Poprawiona odporność na obciążenia



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NO OTWORÓW 76 mm
P80	EU	AAM	50	100	3157625583702	63642585133
P120	EU	AAM	50	100	3157625583818	63642585145
P150	EU	AAM	50	100	3157625583825	63642585148
P180	EU	AAM	50	100	3157625583832	63642585150
P220	EU	AAM	50	100	3157625583849	63642585153
P240	EU	AAM	50	100	3157625583856	63642585156
P320	EU	AAM	50	100	3157625578302	63642569699
P400	EU	AAM	50	100	3157625583894	63642585169
P500	EU	AAM	50	100	3157625721463	69957391303
P800	EU	AAM	50	100	3157625584501	63642585172
P1000	EU	AAM	50	100	3157625584518	63642585180

### MOCOWANIE

Do użycia z bloczkami 76 mm. Używaj bloczków w połączeniu z drobniejszym ziarnem.

# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



## NORTON PRO FILM Q275



- Obrabiane termicznie ziarno tlenku glinu zapewnia szybkie usuwanie materiału i doskonałą wydajność przy obróbce farby, lakieru oraz szpachli
- Elastyczne podłoże z folii odporne jest na rozdarcie i zapewnia równomierny układ rys i zmniejsza ilość poprawek
- Warstwa No-Fil zapobiega gromadzeniu się pyłu w czasie szlifowania i znacząco wydłuża żywotność krążka
- System Self-Grip umożliwia szybką i łatwą wymianę krążka



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm
80	PL	AAM	100	400	3157629578544	77696085879
120	PL	AAM	100	400	3157629578551	77696088028
150	PL	AAM	100	400	3157629578568	77696088145
180	PL	AAM	100	400	3157629578575	77696088146
220	PL	AAM	100	400	3157629578582	77696088147
240	EU	AAM	100	400	3157629578599	77696088149
320	EU	AAM	100	400	3157629578605	77696088150
400	EU	AAM	100	400	3157629578612	77696088151
500	EU	AAM	100	400	3157629579022	77696088152
600	PL	AAM	100	400	3157629579039	77696088153
800	PL	AAM	100	400	3157629579046	77696088154
1000	PL	AAM	100	400	3157629579053	77696088155
1200	PL	AAM	100	400	3157629579060	77696088156
1500	PL	AAM	100	400	3157629579237	77696088388


### MONTOWANIE

Do użytku z podkładką samoprzylepną Norton 150 mm na szlifierce oscylacyjno-obrotowej.

## GOLD RESERVE A296



- Gold Reserve™ jest idealne do usuwania starej farby i szlifowania na sucho.
- Ostre, twarde ziarno z tlenkiem aluminium klasy Premium znajdującym się na wytrzymałym lateksowo-papierowym podkładzie o granulacji B jest najlepsze do agresywnego szlifowania na bazie wody a opatentowane techniki powlekania chronią przed zapychaniem się materiału.
- Podłoże Norgrip® umożliwia wprowadzenie szybkich zmian na maszynie, a tym samym skrócenie czasu pracy.



**GOLD RESERVE**



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm
80	EU	AAM	100	400	3157629345931	66261097523
120	EU	AAM	100	400	3157629345955	66261097529
150	EU	AAM	100	400	3157629345962	66261097531
180	EU	AAM	100	400	3157629345979	66261097532
220	EU	AAM	100	400	3157629345986	66261097533
240	EU	AAM	100	400	3157629345993	66261097534
280	EU	AAM	100	400	3157629346006	66261097537
320	EU	AAM	100	400	3157629346013	66261097538
400	EU	AAM	100	400	3157629346228	66261097539
500	EU	AAM	100	400	3157629346235	66261097540
600	EU	AAM	100	400	3157629346242	66261097542
800	EU	AAM	100	400	3157629346259	66261097543

## GOLD RESERVE™ Z TECHNOLOGIĄ SOFT-TOUCH


- Warstwa pianki Soft-Touch® z łatwością dopasowuje się do zakrzywionych powierzchni, utrzymując doskonałe działanie tnące oraz wysoki poziom wykończenia.
- Szlifowanie przebiega w sposób płynny i liniowy na powierzchniach płaskich jak na powierzchniach zakrzywionych, gdzie nie dochodzi do przecięcia warstwy lakieru.



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm
P320	EU	AAM	20	80	3157629346273	66261097551
P400	EU	AAM	20	80	3157629346297	66261097554
P500	EU	AAM	20	80	3157629346303	66261097556
P800	EU	AAM	20	80	3157629346327	66261097557



# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



## NORTON A293 **+++**



- Najwyższej jakości ziarna tlenku glinu zapewniają szybkie cięcie. Przeznaczone do szlifowania kompozytów, podkładów, farb lub drewna.
- Mocne podłoże papierowe jest odporne na rozdarcie, a jednocześnie daje maksymalną elastyczność.
- Konfiguracja powłoki i otworu No-Fil® znacznie poprawia odporność na obciążenie dla dłuższej żywotności krążka



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	IŁOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm
40	EU	AAM	50	200	5903112954511	78072710207
60	EU	AAM	50	200	8719362271066	78072710208
80	EU	AAM	100	400	8719362239882	78072710209
120	EU	AAM	100	400	8719362239875	78072710197
150	EU	AAM	100	400	8719362239899	78072710210
180	EU	AAM	100	400	8719362239905	78072710211
220	EU	AAM	100	400	8719362239912	78072710212
240	EU	AAM	100	400	8719362239929	78072710216
280	EU	AAM	100	400	8719362239936	78072710219
320	EU	AAM	100	400	8719362239943	78072710221
400	EU	AAM	100	400	8719362239950	78072710222
500	EU	AAM	100	400	8719362239967	78072710224
600	EU	AAM	100	400	8719362239974	78072710226
800	EU	AAM	100	400	8719362239981	78072710227



## PODKŁADKI NORTON PRO SELF-GRIP



- Podkładka montowana na wrzecionie
- Idealny do wszystkich krążków samoprzylepnych

WYMIARY (mm)	PERFORACJA	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	MIĘKKA
150 mm	6+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421291	66623338441*
	8+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421727	66623338447*
	15 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421772	66623338452

\* Produkt na zamówienie

WYMIARY (mm)	PERFORACJA	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	ŚREDNIA
76 mm	Brak otworów	5/16"	EU	AAM	6	3157625337312	63642567810
150 mm	Brak otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629690994	66623338436
	6+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421307	66623338445
	8+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421307	66623338448
	15 otworów	5/16" & M8	PL	AAM	1	3157629421307	66623338450
203 mm	8 otworów	M5	EU	AAM	3	3157620738398	69957371442*

\* Produkt na zamówienie

WYMIARY (mm)	PERFORACJA	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	TWARDA
150 mm	6+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421314	66623338446
	8+1 otworów	5/16" & M8	EU	AAM	1	3157629421741	66623338449
	15 otworów	5/16" & M8	PL	AAM	1	3157629421765	66623338451

WYMIARY (mm)	TYP	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150mm	Adapter dla urządzeń marki Rupes	EU	AAM	1	3157625661905	63642526648*
	Adapter dla urządzeń marki Rupes SK2	EU	AAM	1	3157629709177	66261131280

\* Produkt na zamówienie



## PRZEKŁADKA GĄBKOWA NORTON PRO

- Super miękka przekładka z gąbką o grubości 10 mm, zapewniająca najlepszą jakość wykończenia zakrzywionych powierzchni.

WYMIARY (mm)	PERFORACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
76 mm	Brak otworów	EU	AAM	10	3157625735989	69957394589
	6+1 otworów	EU	AAM	10	3157627158595	7660707383
150 mm	8+1 otworów	EU	AAM	10	3157625735996	69957394590
	15 otworów	EU	AAM	10	3157625499614	7660719360



## PRZEKŁADKA GĄBKOWA NORTON SELF-GRIP+ DUO

- Zaprojektowane z myślą o uzyskiwaniu optymalnych rezultatów przy stosowaniu drobnej granulacji, przekładki gąbkowe łatwo dostosowują się do krawędzi.
- Miękkie płaskie przekładki do operacji wykończeniowych w celu zmniejszenia ryzyka zadrapania dzięki naturalnej gumie i specjalnemu systemowi chwytania.

WYMIARY (mm)	PERFORACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
76 mm	Brak otworów	EU	AAM	12	3157625336384	63642567831
	Brak otworów	EU	AAM	6	3157625336391	63642567836
150 mm	6 otworów	EU	AAM	6	3157625336407	63642567837
	14+1 otworów	EU	AAM	6	3157625336414	63642567840

## NOWOŚĆ

# PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA

- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna szlifierka zaprojektowana w celu zmniejszenia wibracji i zmęczenia dłoni/ramion podczas długotrwałego użytkowania, zapewniająca lepszą kontrolę podczas szlifowania.
- Dostępna w dwóch rozmiarach orbity obrotowej; 5 mm do szybszego szlifowania i 2,5 mm do doskonałego wykończenia.
- Zawiera regulowaną w zakresie 360° nasadkę tłumika, która redukuje ostry hałas, oraz metalowy tłumik wewnątrz, który zmniejsza gromadzenie się oleju, zaprojektowany w celu zapewnienia płynnej pracy i wydłużenia żywotności maszyny.
- 12.000 obr./min, regulowana prędkość, najlepsze wyniki szlifowania osiągnięto przy użyciu podkładki Multi-Air, która znajduje się w opakowaniu



MODEL	ROZMIAR PODKŁADKI	ŚREDN. ORBITY	SSANIE	WAGA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150/5.0	6" / 152mm	5 mm	Centralne	750g	PL	AAM	8013414839038	78072723478
150/2.5	6" / 152mm	2.5 mm	Centralne	710g	PL	AAM	8013414839045	78072723484

## NOWOŚĆ

# ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNO-OBROTOWA

- System bezszczotkowy
- Równomierny szlif bez przetarć i rys do profesjonalnej obróbki powierzchni
- System antywibracyjny
- Wielowarstwowe uszczelnienie łożysk kulkowych
- Osłona przed pyłami
- Długa rękojeść zapewnia doskonałą kontrolę narzędzia i komfort pracy, zwłaszcza w czasie obróbki pionowych powierzchni pojazdu
- Możliwość odsysania pyłu po podłączeniu odkurzacza uniwersalnego
- Płynna regulacja obrotów
- Ergonomiczna wzmocniona obudowa



WIELKOŚĆ KRAŻKA MM/CALE	TYP PODCIŚNIENIA	ORBITA mm (cale)	NAPIĘCIE	WAGA Kg (funty)	POZIOM HAŁASU dbA CIŚNIENIE AKUSTYCZNE (Moc)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150(8)	Centralny układ	5 mm	220V	1,38 (3,04)	69,0 (80,0)	EU	AAM	8013414825734	66261161250
150(8)	podciśnienia	2.5 mm	220V	1,41 (3,11)	71,0 (82,0)	PL	AAM	8013414825741	66261161248

# SZLIFOWANIE MASZYNOWE



## **NOWOŚĆ** MOBILNE ODSYSACZE PYŁU NORTON CV4E40/L I CV4E40/M

- Niezawodne i wygodne odkurzacze, które mogą być używane z elektronarzędziami lub bez.
- Potężna próżnia 1350 W zapewnia doskonałe ssanie przy użyciu szlifierek elektrycznych i pneumatycznych nawet przy użyciu dwóch maszyn.
- Przezroczysty panel sterowania umożliwia regulację przepływu powietrza i ustawień w zależności od używanej maszyny i akcesoriów.
- Solidna obudowa i przedziały organizacyjne utrzymują przewody, złącza i akcesoria poza linią pracy, pomagając utrzymać zorganizowaną i uporządkowaną przestrzeń roboczą w warsztacie.
- Wyposażone w automatyczny system czyszczenia filtra „NonstopVac!”, który zapewnia, że maszyny zawsze działają z maksymalną wydajnością, odwracając przepływ powietrza co 12 sekund, aby stale czyścić filtr bez pomijania wydechu lub podłączonego narzędzia.

OPIS	POJEMNOŚĆ	KLASA FILTRACJI	WYMIARY	WAGA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
CV4E 40:L	40 L	L	625 x 385 x 545mm	21 kg	PL	AAM	8719362302005	78072754265
CV4E 40:M	40 L	M	625 x 385 x 545mm	21 kg	PL	AAM	8719362302012	78072754268

### DODATKOWE INFORMACJE:

- Klasa filtracji „L” jest idealna do stosowania w obszarach przemysłowych, w których występuje pył niskiego ryzyka.
- Klasa filtracji „M” nadaje się do bardziej niebezpiecznych środowisk, w których cząsteczki kurzu są bardziej szkodliwe.



## ZESTAW MODUŁÓW PNEUMATYCZNYCH

- Pozwala na połączenie urządzeń pneumatycznych do odsysacza
- Łatwy do zainstalowania bezpośrednio pod panelem kontrolnym
- Użyj kabla koncentrycznego, aby system był kompletny



OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Zestaw modułów pneumatycznych	PL	AAM	1	8719362302968	78072755387

## ZESTAW AKCESORIÓW DO ODKURZACZA

- Zestaw zawiera szczotkę podłogową, uchwyt, szczelinówkę i metalowy zestaw przedłużający 0,50 cm (2 sztuki)
- Akcesoria antystatyczne mają na celu ochronę przed porażeniem prądem, które może wystąpić podczas użytkowania



OPIS	ILOŚĆ SZT./OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Chromowe rury przedłużające 0.5m	2				
Zestaw uchwytów transportowych	1				
Ssawka do suchej podłogi	1	EU	AAM	8719362302968	78072756753*
Szczelinówka próżniowa	1				

\* Produkt na zamówienie

# SZLIFOWANIE MASZYNOWE

## AKCESORIA OPCJONALNE NORTON

- Akcesoria do systemu próżniowego Norton CV4
- Nadaje się do opcji elektrycznych i pneumatycznych
- Wszystkie węże nadają się do większości popularnych odkurzaczy
- Akcesoria antystatyczne chronią przed porażeniem elektrycznym które mogą wystąpić podczas użytkowania



OPIS	ZASTOSOWANIE	TYP/ WYMIARY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Filtr płaski	Do odsysacza CV4E/P	Klasa L/M	1	PL	AAM	8719362305976	78072756714
Worki tekstylne	Do odsysacza CV4E/P		10	PL	AAM	8719362305983	78072756715
Worki polietylowe	Do odsysacza CV4E/P		1	PL	AAM	8719362305990	78072756716
Zestaw uchwytów transportowych	Do odsysacza CV4E/P		1	EU*	AAM	8719362308472	78072756754*
Zestaw adapterów	Do odsysacza CV4E/P	Odpowiedni do większości popularnych systemów odsysania	2	EU*	AAM	8719362308489	78072756755*
Zestaw zdalnego sterowania	Do odsysacza CV4E/P		1	PL	AAM	8719362308496	78072756756*
Wąż antystatyczny	Do odsysacza, antystatyczny	Długość: 5m, Średnica: 29mm	1	PL	AAM	8719362308809	78072757323
Wąż antystatyczny	Do odsysacza, antystatyczny	Długość: 7m, Średnica: 29mm	1	PL	AAM	8719362308816	78072757449
Wąż antystatyczny	Do odsysacza, antystatyczny	Długość: 10m, Dia: 29mm	1	PL	AAM	8719362308823	78072757450
Antystatyczny zespół węża do narzędzi pneumatycznych	Do odsysacza	Długość: 5m, Średnica: 29mm	1	PL	AAM	8719362308830	78072757452
Antystatyczny zespół węża do narzędzi pneumatycznych	Do odsysacza	Długość: 7m, Średnica: 29mm	1	PL	AAM	8719362308847	78072757454
Antystatyczny zespół węża do narzędzi pneumatycznych	Do odsysacza	Długość: 10m, Średnica: 29mm	1	PL	AAM	8719362308854	78072757455
Złącze powietrza „Y” na dwa narzędzia	Do podłączenia dwóch akcesoriów do odsysacza	Odpowiednie do węży o średnicy 29mm	1	PL	AAM	8719362308861	78072757457

\* Produkt na zamówienie



# WYKAŃCZANIE

<b>ROLKI NA GĄBCE ROTOLO</b>	<b>104</b>
Norton Pro Plus	
Norton MAX	
Norton Pro	
Gold Reserve	
<b>ARKUSZE BEARTEX</b>	<b>108</b>
Rolki Rotolo BearTex	
Arkusze ręczne BearTex	
Krażki BearTex	
Żel matujący	
<b>ARKUSZE BLACK ICE</b>	<b>113</b>
Arkusze Black Ice z ziarnem z węgla krzemowego	
Błoczki do papieru wodnego	
Krażki samoprzylepne i błoczki	
<b>GĄBKI ŚCIERNE</b>	<b>116</b>
Gąbki ścierne	

# WYKAŃCZANIE

## ROLKI NA GABCE ROTOLO FOAM

Gąbkowe, nacinane arkusze Rotolo Foam®, wygodnie spakowane w formie rolki, są idealne do dokładnego szlifowania na zaokrąglonych krawędziach, konturach i krzywiznach, zapewniają znakomite wykończenie powłok gruntowych i powłok nawierzchniowych. Sekret pianki Rotolo opiera się na połączeniu papieru ściernego klasy premium ze specjalnym piankowym podłożem. Doskonały efekt wykończenia można osiągnąć wykonując szlifowanie ręczne przy użyciu drobnej granulacji. Pianka Rotolo jest ponacinana, aby zapewnić równe krawędzie w przypadku rozdarcia. Takie rozwiązanie ułatwia odrywanie kawałków pianki jedną ręką oraz zapobiega powstawaniu rys spowodowanych nierówną krawędzią gąbki polerskiej.



## NORTON PRO PLUS A975 **++++**

Aby ułatwić rozpoznanie produktu, każda granulacja jest odpowiednio kolorystycznie oznaczona na etykiecie pudełka. Kody kolorystyczne zgodne są z systemem kodów kolorystycznych granulacji Norton Pro®.

- SG® połączone z tlenkiem glinu poddane obróbce cieplnej
- Specjalna powłoka No-Fit®
- Elastyczne podłoże piankowe
- Wodoodporny
- 25 m rolka z perforowanymi arkuszami
- Pakowane w ochronne pudełko zasobnikowe
- Granulacja kodowana kolorem gąbki
- Szybsze tempo cięcia
- Zwiększona wydajność
- Redukuje zapychanie się
- Idealne do stosowania na okrągłych krawędziach, konturach i krzywiznach bez ryzyka przecięcia powłoki
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwość użycia
- Prosty wybór produktu



KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Jasno zielony	120	Szlifowanie szpachli wstępnej	PL	AAM	8711479623721	66261108905	1	2
Pomarańczowy	150		PL	AAM	8711479623738	66261108906	1	2
Fiolet	180	Szlifowanie szpachli wykańczającej	PL	AAM	8711479623752	66261108984	1	2
Czerwony	220		PL	AAM	8711479623769	66261108986	1	2
Niebieski	240		PL	AAM	8711479623776	66261108989	1	2
Szary	280	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	8711479623783	66261108990	1	2
Łososiowy	320		PL	AAM	8711479623790	66261108991	1	2
Zółty	400		PL	AAM	8711479623813	66261108993	1	2
Ciemny niebieski	500	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	8711479623820	66261108994	1	2
Fuksja	600		PL	AAM	8711479623837	66261108995	1	2
Turkusowy	800	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	8711479623844	66261108996	1	2
Biały	1000	Korygowanie lakieru bezbarwnego	PL	AAM	8711479623851	66261108997	1	2
Zielony	1500	Przed polerowaniem	PL	AAM	8711479623868	66261108998	1	2





## PRO

## NORTON PRO A275 **++++**

Aby ułatwić rozpoznanie produktu, każda granulacja jest odpowiednio kolorystycznie oznaczona na etykiecie pudełka. Kody kolorystyczne zgodne są z systemem kodów kolorystycznych granulacji Norton Pro®.

- Doskonały papier ścierny A275 Norton Pro
- Specjalna powłoka No-Fil®
- Elastyczne podłoże piankowe
- Wodoodporny
- Rolka 25m z perforowanymi arkuszami
- Pakowane w ochronne pudełko zasobnikowe
- Etykiety oznaczone kolorami odzwierciedlającymi wielkość granulacji
- Doskonale do szlifowania wykańczającego
- Redukuje zapychanie się
- Idealne do stosowania na okrągłych krawędziach, konturach i krzywiznach bez ryzyka przecięcia powłoki
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwe w obsłudze i tanie
- Prosty wybór produktu

KOLOR	GRANULACJA	ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Jasno zielony	120		PL	AAM	3157625674707	63642535316	1	2
Pomarańczowy	150	Szlifowanie szpachli wstępnej	PL	AAM	3157625569942	63642557584	1	2
Fiolet	180		PL	AAM	3157625569959	63642557599	1	2
Czerwony	220	Szlifowanie szpachli wykańczającej	PL	AAM	3157625569966	63642557600	1	2
Niebieski	240		PL	AAM	3157625569973	63642557602	1	2
Szary	280	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625569997	63642557604	1	2
Łososiowy	320		PL	AAM	3157625570009	63642557606	1	2
Różowy	360		PL	AAM	3157625570016	63642557607	1	2
Żółty	400	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	PL	AAM	3157625570023	63642557608	1	2
Ciemny niebieski	500		PL	AAM	3157625570047	63642557611	1	2
Fuksja	600		PL	AAM	3157625570054	63642557612	1	2
Turkusowy	800	Matowanie przed lakierowaniem	PL	AAM	3157625570061	63642557613	1	2
Biały	1000	Korygowanie lakieru bezbarwnego	PL	AAM	3157625570078	63642557616	1	2
Zielony	1500	Przed polerowaniem	EU	AAM	3157625570085	63642557617	1	2

## GOLD RESERVE A296 **+++**

Pianka Rotolo Gold Reserve jest wykonana z ziarna tlenku glinu i posiada powłokę No-Fil, która zapobiega zapychaniu podczas pracy.

- Ziarno z tlenkiem aluminium klasy P
- Powłoka No-Fil
- Elastyczne podłoże piankowe
- Pocięta rolka o długości 25 m
- Pakowane w ochronne pudetko zasobnikowe
- Dobra jakość szlifowania i wykończenia
- Zwiększona wydajność
- Nie zapycha się
- Idealny wybór do szlifowania krzywizn i konturów
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Łatwość użycia



GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ZASTOSOWANIE	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
240	EU	AAM	3157629346136	Sanding or finishing filler	66261097596	1	2
280	EU	AAM	3157629346143		66261097597	1	2
320	EU	AAM	3157629346167	Szlifowanie powłok katalforetycznych i powłoki gruntowej	66261097598	1	2
400	EU	AAM	3157629346174		66261097599	1	2
500	EU	AAM	3157629346181	Szlifowanie poliuretanowej powłoki gruntowej	66261097600	1	2
600	EU	AAM	3157629346198		66261097601	1	2
800	EU	AAM	3157629346204	Matowanie przed lakierowaniem	66261097602	1	2

## ARKUSZE BEARTEX

Arkusze ręczne i rolki BearTex® są idealne do szerokiej gamy aplikacji od czyszczenia do gratowania i lekkiego polerowania. Elastyczny materiał pozwala na ciągły, jednakowy kontakt obrabianej powierzchni i chroni przed zacięciem lub wyżłobieniem w obrabianym produkcie.



## BEARTEX

*BearTex*

Produkty BearTex są zbudowane z nylonowej siatki włókninowej zaimpregnowanej ziarnem ściernym spojonym z żywicą syntetyczną. W efekcie powstaje trójwymiarowy materiał o dobrych właściwościach amortyzujących, który charakteryzuje się niesamowitą giętkością i wytrzymałością. Jednorodny rozkład ziaren ściernych na całej powierzchni siatki zapewnia równomierną jakość wykończenia podczas całego okresu eksploatacji narzędzia. Produkty BearTex są dostępne w najpopularniejszych kształtach, granulacjach i gęstościach.

- Ziarno tlenku glinu (A) lub węgla krzemu (S)
- Konstrukcja otwartej siatki
- Elastyczne
- Wodoszczelność
- Produkt dostępny w formie bloczków, rolek i krążków
- Ziarno ściernie: grube, średnie, drobne i ultra drobne
- Doskonałe wykończenie i długa żywotność
- Nie zdiera warstwy podkładu/lakieru
- Nie zapycha się
- Dostosowanie do krzywizn powierzchni
- Zgina się bez ryzyka złamania
- Można stosować na mokro lub na sucho
- Szerokie możliwości zastosowań
- Od czyszczenia po doskonałą jakość wykończenia
- Łatwość użycia, zabezpieczenie przed pyłem

KOLOR	ZIARNO	GRANULACJA	CECHY	ZASTOSOWANIE
Czerwony	Bardzo drobne	P320/400	Szybkie i agresywne cięcie. Odporny na rozdarcie.	Matowanie trudno dostępnych powierzchni np. wzmocnienia, przetłoczenia.
Szary	Ultra Drobne	P600/800	Szybkie szlifowanie, jednolite wykończenie. Bardzo elastyczny i wytrzymały na rozdarcie.	Szlifowanie podkładu na krawędziach. Łagodne matowanie połączeń elementów. Może być użyty wraz z żelem matującym Norton Scuff Gel.
Złoty	Mikro Drobne	P1000	Idealny do matowania peret i metalików.	Matowanie lakieru bazowego i lakieru bezbarwnego. Może być użyty wraz z żelem matującym Norton Scuff Gel.
Biały	Bez ziarna	-	Do końcowego czyszczenia.	Wykończenie powierzchni.

## ROLKI ROTOLO BEARTEX +++

PRODUKT JEST PONACINANY

Elastyczny i wytrzymały produkt, idealny do stosowania na krawędziach i w miejscach o utrudnionym dostępie. Dostępny w praktycznym kartonowym opakowaniu.



KOLOR	ZIARNO	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	WYMIARY	NR PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
<b>BEARTEX THIN FLEX</b>							
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157629543986	115mm x 25m	77696042073	1
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629543993	115mm x 25m	77696042075	1
<b>BEARTEX STANDARD</b>							
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157629543962	115mm x 25m	77696009598	1
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629543979	115mm x 25m	77696042071	1
Złoty	Mikro Drobne A	EU	CA	3157629697436	115mm x 25m	66261124481	1
Biały	Nieścierne	EU	CA	3157629697429	115mm x 25m	66261124480	1

## ROLKI - BEARTEX STANDARD +++

Produkt dostosowany do czyszczenia i wygładzania.



KOLOR	GRADACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	100mm x 10m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625579415	66261018301	2
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629385463	66254470984	2

KOLOR	GRADACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	115mm x 25m	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625606296	63642587694	2
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157629385494	66623301430	2



## ARKUSZE RĘCZNE BEARTEX **+++**

Arkusze ręczne cięte, wysoce elastyczne i wygodne w użyciu, łatwe w aplikacji, do stosowania zarówno na sucho jak i na mokro. Połączenie szarego i bordowego arkusza z żelzem matującym Norton Scuff pozwala na jednoczesne zmatowienie powierzchni i wyczyszczenie podczas jednej operacji.

KOLOR	GRADACJA	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	152 x 229mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	P320/P400	PL	CA	3157629420751	66261058000	60 (20x3)
Szary	Ultra Drobne S	P600/P800	EU	CA	3157629420782	66261058002	60 (20x3)
Złoty	Mikro Drobne A	P1000/P1200	EU	CA	3157629420768	66261058005	30 (10x3)
Biały	Nieściernie	bez ziarna	PL	CA	3157629420775	66261058001	60 (20x3)



## ARKUSZE RĘCZNE THINFLEX **+++**

- Ręczne arkusze w opakowaniu dozującym. Bardzo elastyczne i wygodne w użyciu, łatwe do oddzierania. Do stosowania na sucho i mokro.

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ZASTOSOWANIE	115 x 230mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	PL	CA	3157629492222	Do szlifowania podkładów, matowania powierzchni, czyszczenia, powierzchni, również tych metalowych.	63642506166	100 (25x4)
Szary	Ultra Drobne S	PL	CA	3157629493038	Idealna do matowania Wykańczanie podkładu. Elastyczna, nie zabija się.	63642506167	100 (25x4)
Złoty	Mikro Drobne A	EU	AAM	8711479988523	Do wykończenia i czyszczenia powierzchni lakierowanych. Idealny do perłowych i metalicznych.	66261113519	100 (10x10)



## KRAŻKI Z WŁÓKNINY +++

- Trójwymiarowe krążki, które dopasowują się do paneli i nierównych powierzchni dzięki nylonowemu włóknu impregnowanemu materiałem ściernym



KOLOR	GRADACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625578838	63642557497	10
Szary	Ultra Drobne S	EU	CA	3157625578845	63642557498	10
Złoty	Mikro Drobne A	EU	CA	3157625636668	69957383952*	10

\* Produkt na zamówienie

## BEARTEX KRAŻKI NA RZEP SELF-GRIP† +++

- Trójwymiarowe krążki, które dopasowują się do paneli i nierównych powierzchni dzięki nylonowemu włóknu impregnowanemu materiałem ściernym
- Konfiguracja otworów zaprojektowana do usuwania kurzu z powierzchni dla czystszej środowiska pracy i lepszego wykończenia powierzchni



KOLOR	GRADACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	7 otworów 150 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	Bardzo drobne A	EU	CA	3157625622791	69957383151	10
Szary	Ultra Drobne S	PL	CA	3157625622807	69957383158	10
Złoty	Mikro Drobne A	EU	CA	3157625622821	69957383162	10

† Aby lepiej opisać system mocowania narzędzi ściernych, nazwa „NorGrip” została zmieniona na „Self-Grip” lub „Self-Gripping”.

## PODKŁADKA DO KRAŻKÓW BEARTEX



WYMIARY	TWARDOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150 mm	Średnia	EU	CA	3157625621053	69957382843*	1

\* Produkt na zamówienie

## ŻEL MATUJĄCY

Żel matujący Norton Scuff Gel został opracowany do wykonania 3 czynności w jednym kroku: czyszczenia, odtłuszczenia i matowania. Zaprojektowane do stosowania z szarą i złotą włókniną BEARTEX®. Łatwo ścieralny, daje lepszą przyczepność lakieru. Na bazie wody, łatwo zmywalny.



ZASTOSOWANIE	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	WAGA	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Używać z szarą i złotą włókniną	PL	AAM	3157629626238	63642574653	700 gram	6 butelek

Czyści, odtłuszcza i matuje w jednym kroku. Bardzo łatwe usuwanie i mycie. Oparty na bazie wodnej z bardzo niską zawartością V.O.C.

# ARKUSZE BLACK ICE

Stosowane w popularnej operacji szlifowania lakierów przed ich polerowaniem. Proces produkcji oparty jest na wykorzystaniu najnowszej technologii i nowej żywicy.


- Ziarno z węgla krzemu
- Wodoodporny, lateksowy, elastyczny papier
- Syntetyczne spoiwa
- Długa żywotność
- Jednolite wykańczanie
- Zapobiega zwijaniu
- Bardzo elastyczny, bez pęknięć lub zagnieć.



WYKAŃCZANIE

## ARKUSZE BLACK ICE™ Z ZIARNEM Z WĘGLIKA KRZEMU **+++++**

- Używaj na bloczku szlifierskim ręcznie z wodą:
- Szlifowanie farb poliuretanowych przed lakierowaniem
- Szlifowanie, matowanie starych powłok przed lakierowaniem
- Sptukaj przed użyciem



**BLACK**  
*ice*

GRANULACJA	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	NORTON BLACK ICE		MAGAZYN	NORTON T489		ILOŚĆ SZT./ OPAK.
			KOD KRESKOWY	230 x 280mm		KOD KRESKOWY	230 x 280mm	
60	AAM	-	-	-	EU	3157627558814	63642532956	50
80	AAM	PL	7895316653087	66261021180	EU	3157627710489	63642532988	50
100	AAM	-	-	-	EU	3157627710502	63642532989	50
120	AAM	PL	7895316653124	66261021183	EU	3157627710519	63642532990	50

# WYKAŃCZANIE

GRANU- LACJA	GRUPA RABATOWA	MAGA- ZYN	NORTON BLACK ICE		MAGA- ZYN	NORTON T489		ILOŚĆ SZT./ OPAK.
			KOD KRESKOWY	230 x 280mm		KOD KRESKOWY	230 x 280mm	
150	AAM	PL	7895316653148	66261021184	EU	3157627710526	63642532991	50
180	AAM	PL	7895316653162	66261021185	EU	3157627558821	63642532957	50
220	AAM	PL	7895316653186	66261021186	EU	3157627710533	63642532992	50
240	AAM	PL	7895316653209	66261021187	EU	3157627710540	63642532993	50
280	AAM	PL	7895316653223	66261021188	EU	3157627710557	63642532994	50
320	AAM	PL	7895316653384	66261021189	EU	3157627710564	63642532995	50
360	AAM	PL	7895316653247	66261021190	EU	3157627710571	63642532996	50
400	AAM	PL	7895316653261	66261021191	EU	3157627710588	63642532997	50
500	AAM	PL	7895316653285	66261021192	EU	3157627710595	63642532998	50
600	AAM	PL	7895316653308	66261021193	EU	3157627710601	63642532999	50
800	AAM	PL	7895316653322	66261021195	EU	3157627710618	63642533000	50
1000	AAM	PL	7895316653346	66261021196	EU	3157627710625	63642533001	50
1200	AAM	PL	7895316653360	66261021197	EU	3157627710649	63642533002	50
1500	AAM	PL	7895316657610	63642534713	-	-	-	50
2000	AAM	PL	7895316657429	63642534719	-	-	-	50
2500	AAM	PL	7895316657450	63642565497	-	-	-	50

## BLOCZKI DO PAPIERU WODNEGO



70 x 120mm	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
07660717789	AAM	EU	3157622752286	12



## KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE BLACK ICE

Samoprzyczepne i wodoodporne rozety ściernie łączą w sobie elastyczny, lekki papier lateksowy z ultra drobnym ziarnem ściernym klasy premium. Są przeznaczone do szlifowania małych powierzchni.

Używać z bloczkiem polerskim lub szlifować ręcznie w celu:

- Eliminacji defektów powstałych na lakierze (pył, zacieki itp.) przed polerowaniem i wygładzaniem.
- Delikatnego usuwania lakieru przed polerowaniem lub wygładzaniem.

**BLACK  
ice**



GRANU- LACJA	GRUPA RABATOWA	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	38mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
1500	AAM	PL	3157621979882	63642534470	400
2000	AAM	PL	3157621968398	69957360371	400
2500	AAM	PL	3157624464477	63642561155	400

## BLOCZKI DO KRAŻKÓW BLACK ICE



38mm

63642567819

GRUPA  
RABATOWA

AAM

MAGAZYN

EU

KOD  
KRESKOWY

315762533736

ILOŚĆ SZT./  
OPAK.

12





# WYKAŃCZANIE


## GĄBKI ŚCIERNE

Dostępne są również gąbki polerskie do różnych zastosowań w warsztatach blacharsko-lakierniczych.



WYKAŃCZANIE

### GĄBKI 1-STRONNE ++++



Czynności wykańczające przy użyciu gąbek osiągają lepszy efekt niż przy użyciu konwencjonalnych narzędzi ściernych nasypowych. Produkt przystosowuje się do krzywizn i konturów oraz umożliwia wygładzanie powierzchni o skomplikowanych kształtach. Oferuje bardzo długi okres eksploatacji podczas używania na mokro.

ZIARNO	GRANU-LACJA	ODPOWIEDNIK GRANULACJI	ZASTOSOWANIE	MAGA-ZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	140 x 115 x 6mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Średnie	60	180/120	Zacieranie, kształtowanie szpachli	PL	AAM	3157625679139	63642550599	20
Drobne	100	400/320	Wykończenie krawędzi, szlifowanie podkładu i nowych części przed malowaniem	PL	AAM	3157625679146	63642550601	20
Super Drobne	180	600/500	Przygotowywanie pod lakier bazowy	PL	AAM	3157625679153	63642550602	20
Ultra Drobne	220	1000/800	Szlifowanie lakieru bazowego, usuwanie defektów z lakieru bezbarwnego	PL	AAM	3157625679177	63642550603	20
Mikro Drobne	280	1500/1200	Szlifowanie lakieru bezbarwnego, usuwanie małych wad	PL	AAM	3157625679184	63642550603	20



# WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE

WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE,  
ZABEZPIECZANIE

---

## LINIA PRODUKTÓW ICE

Krażki

Przekładki gąbkowe

Krażki Norton Ice

Produkty Norton Clay

**118**

## LIQUID ICE

**124**

## AKCESORIA

Ściereczki

**125**

# WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE


## LINIA PRODUKTÓW ICE

Linia produktów Ice marki Norton, przeznaczonych do polerowania i wykańczania, to kompleksowe rozwiązanie w formie krążków, past polerskich, głowic polerskich, ścierek i akcesoriów stworzonych z myślą o zapewnieniu doskonałego efektu wykończenia.

W połączeniu z produktem Pure Ice Q175 lub krążkami Norton Ice, pasta polerska Liquid Ice pozwala szybciej i skuteczniej usuwać niedoskonałości powierzchni w znacznie krótszym czasie.



## KRĄŻKI NA FOLII PURE ICE Q175




Wytrzymały, cienki podkład z folii połączony z ziarnem ściernym tlenku glinu i opatentowaną technologią spoiwa umożliwia szlifowanie na płasko, zapobiega zabijaniu się materiału, oferuje długi okres eksploatacji i równomierne przecinanie gwarantując efekt prac wykończeniowych, który jest łatwiejszy do wypolerowania. Doskonała powłoka No-fil minimalizuje gromadzenie się materiału na ścierniwie, wydłużając czas eksploatacji narzędzia.

- Opatentowany system żywic
- Jednorodna stearynowa powłoka
- No-Fil na bazie wody
- Ultra cienki podkład z folii zapewniający maksymalną elastyczność
- Zintegrowany podkład z folii i unikalny system żywic
- Identyfikacja ziarnistości poprzez zastosowanie kodowania kolorami




**PUREice**



KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	BRAK OTWORÓW 76 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czerwony	1000	EU	AAM	8711479625572	66261110859	50	100
Niebieski	1500	EU	AAM	8711479625589	66261110860	50	100




KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czarny	800	EU	AAM	8711479625053	66261110837	50	300
Czerwony	1000	EU	AAM	8711479625060	66261110838	50	300
Zielony	1200	EU	AAM	8711479625077	66261110839	50	300
Niebieski	1500	EU	AAM	8711479625084	66261110840	50	300




KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	150mm MULTI-AIR	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Czerwony	1000	EU	AAM	3157629660805	66261113819	50	300
Niebieski	1500	EU	AAM	3157629660812	66261113821	50	300

# WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE



## NOWOŚĆ NORTON SUPER FLEXIBLE Q775 FILM


- Elastyczne spoiwo zapewnia spójny wzór rysy i jednorodne wykończenie
- Ultra ostry materiał ścierny dla doskonałej wydajności cięcia
- Powłoka No-Fill dla mniejszego przeciążenia i dłuższej żywotności
- Kod kolorystyczny granulacji ułatwia użytkownikowi
- Do użycia na mokro i na sucho
- Szlifowanie maszynowe i ręczne 

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	15 OTWORÓW 150 mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Turkusowy	600	PL	AAM	8719362260305	78072723111	25	100
Żółty	800	PL	AAM	8719362260312	78072723112	25	100
Pomarańczowy	1200	PL	AAM	8719362260343	78072723115	25	100
Różowy	1500	PL	AAM	8719362260350	78072723116	25	100
Jade	2000	PL	AAM	8719362260367	78072723117	25	100
Szary	3000	PL	AAM	8719362260374	78072723118	25	100

## NOWOŚĆ NORTON SUPER FLEXIBLE Q775 FILM



- Elastyczne spoiwo zapewnia spójny wzór rysy i jednorodne wykończenie
- Ultra ostry materiał ścierny dla doskonałej wydajności cięcia
- Powłoka No-Fil® dla mniejszego przeciążenia i dłuższej żywotności
- Kod kolorystyczny granulacji ułatwia użytkownikowi
- Do użycia na mokro i na sucho i do szlifowania maszynowego i ręcznego

KOLOR	GRANULACJA	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 170 x 130mm	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Turkusowy	600	PL	AAM	8719362314701	66623390551	25	100
Żółty	800	PL	AAM	8719362314718	66623390552	25	100
Pomarańczowy	1200	PL	AAM	8719362314725	66623390554	25	100
Różowy	1500	PL	AAM	8719362314732	66623390555	25	100
Jade	2000	PL	AAM	8719362260381	78072723119	25	100
Szary	3000	PL	AAM	8719362260398	78072723120	25	100

## BLOCZEK SZLIFIERKI - MIĘKKI




- Super miękka piankowa podkładka szlifierska dopasowuje się do wszystkich krzywizn i konturów powierzchni
- Norgrip-Duo przytwierdza się do narzędzia szybko i łatwo, w celu szybkiej zmiany produktu
- Pomaga zapewnić równomierne wykończenie i zapobiega zarysowaniom powierzchni

NUMER PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
78072742353	PL	AAM	8719362275439	8



## PODWÓJNY BLOCZEK SZLIFIERSKI - SZTYWNY/MIĘKKI

- Dwustronny bloczek z miękką i sztywną pianką do podtrzymywania narzędzia ściernego podczas szlifowania
- Mocowanie Norgrip Duo umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzia oraz zapobiega zarysowaniom powierzchni



NUMER PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
78072742355	PL	AAM	8719362275453	4

## PRZEKŁADKI GĄBKOWE SELF-GRIP+ DUO



Zaprojektowane z myślą o uzyskiwaniu optymalnych rezultatów przy stosowaniu drobnej granulacji, przekładki gąbkowe łatwo dostosowują się do krawędzi. Zostały stworzone do operacji wykończeniowych, minimalizując ryzyko zarysowania obrabianego materiału.

- Przekładka gąbkowa Self-Grip Duo o wysokiej gęstości (200 kg/cm<sup>2</sup>).
- Doskonała elastyczność i wytrzymałość
- Utrzymuje stały i jednolity nacisk
- Zmniejsza ryzyko zarysowań i czas obróbki
- Miękkie płaskie przekładki do operacji wykończeniowych w celu zmniejszenia ryzyka zadrapania dzięki naturalnej gumie i specjalnemu systemowi chwytania.

Dostępne z rzepami Norgrip® oraz w samoprzylepnych wersjach o średnicach, 76 i 150 mm (gładkie, 6 i 8+1 otworów i 15 otworów)



WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 BEZ OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
76 mm	EU	AAM	3157625336384	63642567831	12
150 mm	EU	AAM	3157625336391	63642567836	6

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	 6 OTWORÓW	KOD KRESKOWY	 15 OTWORÓW	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
150 mm	EU	AAM	3157625336407	63642567837	3157625336414	63642567840	6

# WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE



## KRAŻKI NORTON ICE Q255 **+++++**

Nowo ulepszone krążki NORTON ICETM z podkładem gąbkowym są idealne do wykańczania powierzchni oraz do napraw punktowych. Podkład gąbkowy doskonale pochłania wodę oraz w równy sposób rozkłada nacisk na całej obrabianej powierzchni. NORTON ICETM pozwala na dokonywanie jednolitych cięć przez co wydłuża okres użytkowania produktu, przez co uzyskujemy gładkie wykończenie z mniejszą głębokością zadrapań co w rezultacie daje wysoką jakość wykończenia.

- Granulacja 1500, 2000 oraz 3000
- Krążki z kodem kolorystycznym
- Podkład wykonany z pianki pochłania wodę i dostosowuje się do kształtu powierzchni, co powoduje równomierne rozłożenie nacisku podczas pracy
- Jednolita jakość szlifowania przez cały okres eksploatacji
- Gładkie wykończenie i mniejsza głębokość zarysowań
- Wymaga mniej wysiłku podczas pracy
- Łatwa identyfikacja granulacji
- Zmywalny i wodoodporny
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku
- Wysoka jakość wykończenia
- Używać ręcznie w miejscach, do których trudno dotrzeć

KOLOR	GRANULACJA	DIA (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
Niebieski	1500	80 mm	EU	AAM	3157629415078	66623324958	12	48
Fuksja	2000		EU	AAM	3157629415054	66623324955	12	48
Zielony	3000		EU	AAM	3157629415061	66623324956	12	48
Niebieski	1500	150 mm	EU	AAM	3157629415108	66623324933	15	60
Fuksja	2000		EU	AAM	3157629415092	66623324952	15	60
Zielony	3000		EU	AAM	3157629415085	66623324954	15	60

## PRODUKTY NORTON CLAY

Rozwiązanie Norton Clay pozwala szybko i łatwo usunąć zanieczyszczenia na powierzchni karoserii, takie jak pył, pyłki drzew, efekty nadmiernego natryskiwania i pylenia oraz inne drobinki z lakierowanych zewnętrznych elementów samochodowych, wypolerowanego metalu, szkła w celu uzyskania gładkiego i perfekcyjnego wykończenia niczym z salonu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości masy polimerowej, nasze produkty charakteryzują się dłuższą żywotnością, co przekłada się na maksymalizację wydajności. Najlepsze rezultaty można uzyskać w połączeniu ze środkiem do czyszczenia karoserii Norton Detailer Spray.

Krążek Norton CLAY- do maszynowej obróbki wykończeniowej dużych powierzchni; miękki podkład sprawia, że jest to idealne narzędzie do krzywizn i wyprofilowanych powierzchni

Rękawica Norton CLAY - idealna do ręcznego wykańczania trudnodostępnych miejsc, takich jak krawędzie paneli

- Wysokiej jakości masa polimerowa
- Dobry, wszechstronny materiał
- Łatwy i szybki w użyciu
- Rozwiązanie 360°
- Szybkie i sprawne usuwanie zanieczyszczeń powierzchni przed polerowaniem
- Dłuższa żywotność produktu
- Nadaje się do szkła, plastiku i powierzchni pokrytych lakierem samochodowym
- Oszczędność czasu i kosztów
- Krążek gliniany do eksploatacji maszynowej, rękawica gliniana do użytku ręcznego



OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ZIARNO	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
ø150mm Krążek do usuwania odkurzu	EU	AAM	8711479972942	Drobne	66261140440	1	4
Rękawiczka do usuwania odkurzu	EU	AAM	8711479972935	Drobne	66261140439	1	4

## ZESTAW STARTOWY NORTON CLAY

Zestaw startowy Norton zawiera 1 krążek Norton CLAY, 1 rękawicę Norton CLAY, 1 środek do pielęgnacji karoserii w aerozolu oraz 1 ściereczkę z mikrofibry Blue Magnet.

OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	NUMER PRODUKTU
ø150mm Krążek do usuwania odkurzu				1	
Rękawiczka do usuwania odkurzu				1	
Liquid ICE - Detailer Spray 1 litr	EU	AAM	8711479972959	1	66261140442
Ściereczka z mikrofibry (400x400mm)				1	
Instrukcja obsługi				1	



### WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, produkt Norton Clay Solution należy stosować wraz z aerozolem do pielęgnacji powierzchni Norton Detailer Spray.
- Przy pierwszym użyciu efekt widoczny jest po 1-2 minutach ze względu na strukturę gliny polimerowej. Podczas kolejnego użycia rezultat będzie widoczny natychmiast.



# WYKAŃCZANIE, POLEROWANIE, ZABEZPIECZANIE

## LIQUID ice

Gdy liczy się tylko doskonały efekt wykończenia, zalecamy stosowanie past polerskich i akcesoriów Liquid Ice. Dzięki zmniejszeniu liczby etapów niezbędnych w procesie polerowania, produkty Liquid Ice Xtra Cut, Quickcut oraz OEM są praktycznym rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć wydajność i jakość wykonywanej pracy.



Wypolerowanie powierzchni na wysoki połysk można osiągnąć na większości najpowszechniejszych powłok bezbarwnych. Stosowanie procesów jednoetapowych nadaje się do szybkich zastosowań i zapewnia dobre rezultaty. Jeśli na powierzchni pojawią się tzw. hologramy, lub jeśli wymagany jest efekt mocniejszego połysku (na powłoce czarnej, metalicznej lub perłowej). Proces dwustopniowy zapewnia precyzyjny rezultat i wyjątkową jakość wykończenia.

## LIQUID ICE DETAILER SPRAY DO PIELĘGNACJI KAROSERII

Aerazol do pielęgnacji karoserii Liquid Ice służy do łatwego usuwania pozostałości po wygładzaniu i zapewnia doskonałą ochronę lakieru. Wystarczy nanieść aerazol na ściereczkę z mikrofibry Blue Magnet i przetrzeć powierzchnię.



POJEMNOŚĆ	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
1 Litr	PL	AAM	3157629626221	63642574651	4 butelki

## ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY

- Wysokiej jakości ściereczka wykonana z mikrofibry, niezwykle miękka i znakomicie pochłaniająca wilgoć.
- Produkt nie strzępi się oraz nie posiada ziaren ściernych, dzięki czemu nie pozostawia rys na powierzchniach, lakierze, czy powłokach bezbarwnych, zapewniając wysoki potysk.
- Technologia przecinania laserowego oraz niezwykle miękka mikrofibra eliminują ryzyko powstawania zarysowań na powierzchni podczas stosowania produktu.
- Specjalna zdejmowana naklejka zapobiega powstawaniu rys podczas pracy.
- Doskonale chłonie wodę (nawet 8-krotność swojej wagi) i wysycha o połowę szybciej niż standardowe ręczniki
- Nadaje się do mycia i ponownego użytku, co pozwala zaoszczędzić pieniądze
- Doskonale sprawdza się w pracach polerskich, podczas czyszczenia, mycia i pielęgnacji samochodów, ciężarówek, łodzi, motocykli i delikatnych powierzchni. Idealny produkt do czyszczenia okularów, monitorów komputerowych, lornetek czy obiektywów aparatów fotograficznych.
- Wszystkie ściereczki Norton wykonane z mikrofibry nadają się do używania wraz z aerozolem do pielęgnacji Norton Detailer Spray



KOLOR	WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
Czerwony	400 x 400	EU	AAM	8711479622670	66261108196	20
Biały		EU	AAM	8711479622687	66261108197	20
Carny		EU	AAM	8711479622694	66261108200	20

### WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Mikrofibra jest całkowicie odporna na zarysowania, lecz może zbierać drobiny, które powodują zarysowania. Aby tego uniknąć należy często myć produkty z mikrofibry.







## ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY BLUE MAGNET™

Blue Magnet to ściereczka do czyszczenia oferująca najwyższy poziom wydajności. Świetnie nadaje się do czyszczenia ogólnego, np. ścierania pyłu, suszenia, polerowania i woskowania. Produkt charakteryzuje się wysoką chłonnością (pochłania 8 razy więcej wody niż wynosi jego waga), jest szybkoschnący, lepszy niż zamsz, a ponadto jest niezwykle delikatny, nadaje się do wielokrotnego użytku i może być prany w pralce. Blue Magnet można stosować na sucho lub lekko zwilżyć, aby z łatwością usuwać brud, tłuszcz i pył. Nadaje się do pielęgnacji większości rodzajów powierzchni, karoserii metalowej, polakierowanych powierzchni, szkła, plastiku i skóry.

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
400 x 400	PL	AAM	3157629237236	63642504402	5



## ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE BAWEŁNIANE

Ściereczka wykonana z naturalnej bawełnianej siateczki. Specjalna struktura splotu pozwala na usunięcie najmniejszych cząsteczek.

- 100% wybielanej bawełny (15 nitek/cal2) powleczonej środkiem absorbującym
- Bez rozpuszczalników i bez silikonowy
- Elastyczna
- Dobre utrzymanie cząsteczek
- Przyjazna środowisku

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
420 x 750	PL	AAM	3157627157581	07660708050	20 x 10pcs



## ŚCIERECZKI ANTYSTATYCZNE WYKONANE Z WŁÓKNINY

Niebieska, nietkana ściereczka antystatyczna jest używana do przecierania, czyszczenia powierzchni przed nakładaniem kolejnej powłoki. Zapewnia tym samym najlepsze wykończenie przed lakierowaniem. Zalecana do lakierów wodorozcieńczalnych.

- Nietkana (Niebieska) ściereczka impregnowana żywicą
- Poliester nietkany
- Eliminuje i pochłania drobinki oraz niewidoczny pył
- Mocna, odporna na rozdarcia
- Ogranicza przeniesienie żywicy na obrabianą powierzchnię

WYMIARY (mm)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU	ILOŚĆ SZT./ OPAK.
320 x 400	PL	PL	3157627157598	07660708051	10 x 10pcs

# Farécla



## FARÉCLA

### POLEROWANIE

G360 Zestaw polerski Super Fast

G360 Zestaw polerski Super Fast Finish

G360 Zestawy

Pasty polerskie G3

Nabłyszczacz G3 Glaze Gloss

Wosk polerski ochronny G3 Wax Premium Liquid Protection

Pasta uniwersalna G3

**128**

### AKCESORIA

Gąbki polerujące i aplikatory z wełny jagnięcej

Głowice i adaptory

Butelka natryskowa

Szczotka do czyszczenia G plus Spurring Brush

Ściereczka do wykańczania

Profile

**135**

### ELEKTRONARZĘDZIA

Zestaw G Plus D.A System

Polerka elektryczna G Plus

Polerka elektryczna D.A.

Polerka AC DELCO mini

**147**

## FARÉCLA

Związki chemiczne stosowane przez firmę Farécla wykorzystują technologię inżynierii ścierniej, opracowaną przez naszych naukowców w niezwykle nowoczesnym zakładzie badawczo-rozwojowym. Stosujemy wyłącznie najwyższej jakości surowce, aby zapewnić, że wytworzone przez nas pasty szybko, skutecznie i trwale usuwają niedoskonałości, takie jak zadrapania, ślady po szlifowaniu, ślady obrotowe, hologramy oraz efekty utleniania.



**G360**  
SUPER FAST  
SYSTEM.

~~**P3000**~~  
**NOT REQUIRED**



## SYSTEM G360

### ZESTAW POLERSKI G360 SUPER FAST

- Nie jest konieczne stosowanie tarcz polerskich P3000 – zrezygnuj z tej operacji i zaoszczędź pieniądze (używając wraz z GMC650)
- Super szybkie cięcie – trwale usuwa ślady szlifowania P1500
- Szybko usuwa ślady pozostałości obróbki, takie jak ślady obrotowe i hologramy
- Prostota stosowania – widzisz usuwane zadrapania
- Technologia łatwego poślizgu – łatwość obsługi przy szybkim polerowaniu
- Procedura bez użycia wody



ZESTAW ZAWIERA	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Mleczko polerskie G360 Super Fast Compound					78072700160
G Mop, pad super wysokocięcia (1 pad)					
G Mop, elastyczna, żółta gąbka polerująca (1 pad)	PL	1 szt.	4 szt.	842090102062	KOD FARÉCLA KT3001
Instrukcja stosowania (A3)					

## ZESTAW POLERSKI G360 SUPER FAST FINISH

- Wykończenie na wysoki połysk
- Idealny do ciemnych kolorów (po etapach 1 i 2 z systemem środka G360 Super Fast)
- Eliminuje ślady obrotowe w miarę zwiększania połysku
- Prostota stosowania – widzisz zwiększający się połysk
- Minimalne ścieranie – ograniczony kontakt z powierzchnią



ZESTAW ZAWIERA	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Mleczko polerskie G360 Super Fast Finish 1 ltr					
G Mop elastyczna czarna gąbka polerująca miękka (1 pad)	PL	1 szt.	4 szt.	842090102109	78072700161
G Plus ściereczka z mikrofibry					KOD FARÉCLA KT3006
Instrukcja stosowania (A3)					

## MLECZKO POLERSKIE G360 SUPER FAST COMPOUND

- Bardzo szybkie cięcie – szybko i trwale usuwa pozostałości obróbki, takie jak ślady obrotowe hologramy
- Prostota stosowania – widzisz usuwane zadrapania  
Technologia łatwego poślizgu – łatwość obsługi przy szybkim polerowaniu
- Doskonałe wykończenie na wysoki połysk
- Procedura bez użycia wody



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 g	SFC106	EU	24 tub	842090103304	78072748150
500 g	SFC501	PL	12 butelek	842090103106	78072723937
1 kg	SFC101	PL	6 butelek	842090102048	78072700162

## MLECZKO POLERSKIE G360 SUPER FAST FINISH

- Wykończenie na wysoki połysk
- Eliminuje ślady obrotowe w miarę zwiększania połysku
- Prostota stosowania – widzisz zwiększający się połysk
- Minimalne ścieranie – ograniczony kontakt z powierzchnią



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 g	SFF106	EU	24 tub	842090103588	78072760453
500 g	SFF501	EU	12 butelek	842090103120	78072754240
1 kg	SFF101	PL	6 butelek	842090102086	78072700138



## MLECZKO POLERSKIE G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND

- Do stosowania przy wszystkich rodzajach farb
- Długotrwałe, mocne cięcie na etapie 1: CIĘCIE (900 - 1300 obr./min.)
- Łatwy i bezpieczny w użyciu – minimalne przeciąganie, płamienie, zamglenie, pylenie i rozprysk
- Wyjątkowo łatwo i szybko można go zetrzeć
- Doskonałe wykończenie z potyskiem, szczególnie z użyciem G Mop, pianki wykończeniowej na etapie 2.: WYKONCZENIE (800 - 1100 obr./min.)

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500g	G3P506	PL	12 butelek	814847018803	78072700172
1kg	G3P101	PL	6 butelek	814847018780	78072700146



## MLECZKO POLERSKIE G3 EXTRA PLUS ABRASIVE COMPOUND

- Szybko uzyskany trwały rezultat, bez korzystania z wypełniaczy
- Doskonałe cięcie, nawet w przypadku twardych farb
- Niezawodne cięcie, usuwanie P1500 oraz drobniejszych śladów szlifowania

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500g	G3E524	PL	12 butelek	842090100396	78072723901
1kg	G3E124	PL	6 butelek	814847019275	78072723895



## PASTA POLERSKA G3 REGULAR GRADE PASTE

- Niezawodne cięcie, usuwanie P1500 oraz drobniejszych śladów szlifowania
- Trwałe wykończenie
- System o wysokim potysku, gdy jest stosowany wraz z środkiem do precyzyjnego wykończenia G3
- Bez silikonu – w 100% bezpieczny w lakierni

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
250g	G3-250/24	PL	24 tuby	814847018544	78072709133
400g	G3-400	PL	12 tub	676336012026	78072700140
1kg	G3-1000	PL	12 opak.	676336010268	78072723434
3kg	G3-3000	PL	4 opak.	814847018582	78072700139
4kg	G3-4000	PL	4 opak.	884127592682	78072723433



## PASTA POLERSKA G6 RAPID GRADE PASTE COMPOUND

- Szybko uzyskany trwały rezultat, bez korzystania z wypelniaczy
- Doskonaly do dwuskładnikowych systemów lakierniczych z suszeniem powietrzem
- Doskonaly do renowacji powierzchni lakierniczych OEM
- Idealny do trudniejszych lakierów – agresywne cięcie



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
400g	G6-400	PL	12 tub	676336030037	78072700173
3kg	G6-3000/4	PL	4 opak.	676336030075	78072708711

## PASTY WYKAŃCZAJĄCE, NABŁYSZCZACZE I WOSKI G3

### MLECZKO POLERSKIE G3 FINE FINISHING COMPOUND

- Szybko usuwa ślady szlifowania P3000 lub drobniejsze
- Ślady obrotowe i hologramy są trwale eliminowane
- Restauruje (odnawia, odświeża) lekko utlenione lakiery i zmatowiałe powierzchnie
- Można stosować ręcznie (G Plus ściereczką z mikrofibry), lub maszynowo
- Łatwe czyszczenie, minimalny rozpysek oraz pylenie



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500g	G3F501	PL	12 butelek	814847012054	78072700143
1kg	G3F101	PL	6 butelek	814847012016	78072700141

### NABŁYSZCZACZ G3 GLAZE GLOSS ENHANCER

- Zapewnia dodatkowy połysk szybko, bez konieczności ponownego użycia, pozwalając oszczędzać czas i pieniądze
- Ukrywa drobne ślady obrotowe i hologramy we wszystkich systemach lakierniczych, zapewniając nieskazitelne wykończenie
- Trwała i wodoodporna powłoka, pozwalająca oddychać świeżej farbie



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500g	G3G501	PL	12 butelek	814847017684	78072700145
1kg	G3G101	PL	6 butelek	814847017660	78072700144



## WOSK POLERSKI OCHRONNY G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

- Zapewnia nadzwyczajny połysk na wszystkich rodzajach całkowicie utwardzonych lakierów
- Łatwy do rozprowadzenia, zapewnia powłokę ochronną, która nie wysycha na powierzchni i szybko wygładza powierzchnię
- Stosuj maszynowo lub ręcznie
- Długotrwała ochrona – do 3 miesięcy

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500g	G3W501	PL	12 butelek	814847017745	78072700147
1kg	G3W106	PL	6 butelek	814847017721	78072708713



## MLECZKO POLERSKIE G10 FINISHING

- Szybko uzyskany trwały rezultat, bez korzystania z wypełniaczy
- Ślady obrotowe i hologramy są trwale eliminowane
- Sprawia, że odbarwione powierzchnie wyglądają jak nowe
- Nie zawiera silikonu

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500ml	G10-500	PL	12 butelek	676336109085	78072723893
1Litr	G10-1000	PL	6 butelek	676336109092	78072724088

## PASTA UNIWERSALNA G3 UNIVERSAL

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
200g	UC-200/20	PL	20	814847011255	78072723943

## APLIKATORY

### G MOP PAD SUPER WYSOKIEGO CIĘCIA

- Niezwykle szybkie cięcie z P1500
- Zalecana, jako pad na etapie 1 z użyciem środka G360
- Hybrydowa pianka i specjalnie zaprojektowane włókna utrzymują niską temperaturę tarczy i znacznie zmniejszają opór, ułatwiając pracę
- Doskonałe prowadzenie i elastyczność pozwalają łatwo prześlizgiwać się po krawędziach powierzchni
- Doskonała trwałość

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3" / 75mm	GMC650	EU	3sz x 6	842090102192	78072708948
6" / 150mm	GMC650	PL	1 opak. x 12	842090101751	78072700153



### G MOP CZERWONA SUPERŚCIERNA GĄBKA NA RZEP

- Wysokie cięcie i błyskawiczny, doskonały potysk
- Otwarta struktura komórkowa dla środków „na sucho”
- Doskonała trwałość
- Doskonałe prowadzenie i elastyczność, pozwalają łatwo prześlizgiwać się po krawędziach powierzchni

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3" / 75mm	GMC309	PL	3 opak. x 6	842090100419	78072700180
6" / 150mm	GMC609	PL	2 x 12	842090101294	78072700150



### G MOP ŻÓŁTA GĄBKA POLERUJĄCA NA RZEP

- Doskonałe cięcie i potysk
- Można stosować ze środkami „na mokro” i „na sucho”
- GMC624/78072700152 – Doskonałe prowadzenie i elastyczność, łatwo prześlizguje się po krawędziach powierzchni

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3" / 75mm	GMC312	EU	5 szt. x 6	814847017820	78072700149
6" / 150mm - elastyczna	GMC624	PL	2 opak. x 12	842090101362	78072700152
6" / 150mm - gruba	GMC612	EU	2 opak. x 12	814847017783	78072700151
8" / 200mm	GMC812	EU	1 opak. x 12	814847017806	78072708718



## APLIKATORY



### G MOP CZARNA GĄBKA POLERUJĄCA NA RZEP (MIĘKKA)

- Miękka, otwarta struktura komórek
- Lekkie cięcie, wykończenie na wysoki połysk
- GMF624/78072700156 – Doskonałe prowadzenie elastyczność, łatwo prześlizguje się po krawędziach powierzchni

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3" / 75mm	GMF301	PL	5 opak. x 6	814847017905	78072700154
6" / 150mm - Elastyczna (cienka)	GMF624	PL	2 opak. x 12	842090101386	78072700156
6" / 150mm - Gruba	GMF601	EU	2 opak. x12	814847017844	78072700155
8" / 200mm	GMF801	EU	1 opak. x 12	814847017868	78072700177



### G MOP GĄBKA POLERSKA NA RZEP

- Dwuwarstwowa pianka zapewniająca szybsze cięcie

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6"/150 mm	AGM-CF	PL	1 x 12	676336180121	78072723914



### G MOP GĄBKA POLERSKA NA RZEP DO UŻYCIA NA MOKRO

- Do stosowania na mokro
- Dobre cięcie i połysk
- Doskonały stosunek jakości do ceny

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6"/150 mm	GMC606	PL	1 x 24	814847017882	78072708717



### G MOP SUPER ŚCIERNA GĄBKA NA RZEP

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6" / 150mm	GMC618	PL	2 opak. x12	814847019220	78072708716

## G MOP ŻÓŁTA GĄBKA NA GWINT M14

OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Głowica PF002-G Mop 150mm żółta 14mm	GMH601	PL	12	842090101270	78072744699



## G MOP CZARNA GĄBKA NA GWINT M14

OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Głowica PF002-G Mop 150mm czarna 14mm	GMH618	PL	12	676336750379	78072744700



## G MOP APLIKATOR NA RZEP Z WEŁNY JAGNIĘCEJ

- Uszyty w 100% z naturalnej wełny, co zapewnia wyższą szybkość cięcia i doskonałe wykończenie w zależności od użytej mieszanki
- Zapewnia średnie cięcie i delikatniejsze wykończenie niż futra z wełny skróconej

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3" / 75mm	GML301	PL	5 opak. x 6	814847017929	78072700157
8" / 200mm	GML801	PL	1 opak. x12	814847018025	78072700176



## G MOP APLIKATOR NA RZEP Z WEŁNY SKRĘCONEJ

- Dwustronne podkładki są idealne do polerowania powierzchni o różnych kolorach lub używania różnych produktów bez pozostawiania zanieczyszczeń

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
8" Jednostronny	GMW811	PL	1 opak. x12	814847018049	78072700175
8" Dwustronny	GMW816	PL	1 opak. x12	814847018063	78072700174





## AKCESORIA, ŚCIERECZKI I ARTYKUŁY POMOCNICZE



### NAKŁADKI DO APLIKATORÓW G-MOP

- Elastyczność umożliwia lepszą obsługę
- Dostępne 2 średnice i rozmiary gwintów

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6" / 150mm	GMB146	PL	1 opak. x6	814847019886	78072700148
8" (203 mm) średnica	GMB814	PL	6	814847018087	78072709129



### ADAPTER ŚRUBOWY G MOP

- Do użytku z dwustronnymi futrami Farécla
- Konstrukcja do wkręcania i odkręcania z gwintem M14 14mm

OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Adapter śrubowy G Mop 8" Bolt Adaptor 14mm x 1	GMA014	PL	1	814847018308	78072700181



### BUTELKA NATRYSKOWA G PLUS SPRAY BOTTLE

- Daje równomierne rozproszenie
- Zapewnia dopływ czystej wody w celu zminimalizowania zanieczyszczeń
- Można ją stosować do wszystkich cieczy do spryskiwania

ROZMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
600ml	WSB	PL	25 butelek	676336260106	78072700142

## SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA G PLUS SPURRING BRUSH


- Do szybkiego i łatwego czyszczenia padów po wirowaniu na maszynie do polerowania
- Zapobiega powstawaniu osadów, pozostawianiu resztek wyschniętych środków i innych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na kolejną pracę
- Odblokowuje komórki pianki, nie dopuszczając do pogorszenia cięcia ani potysku



OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Do wszystkich padów	1090005	PL	20	676336124705	78072700135

## ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY DO WYKAŃCZANIA

- Ściereczka z mikrofibry o niskim kłaczku 400 mm x 400 mm
- Bez wykończenia krawędzi, aby uniknąć zarysowań
- Można prać w pralce do 100 razy
- Bardzo wysoka chłonność



OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Ściereczka z mikrofibry do wykańczania	FC-3/12	PL	3 opak. x 12 szt.	676336270198	78072700136
Ściereczka z mikrofibry do wykańczania (luzem)	FC-100/1	PL	100 szt.	-	78072709136

## FLAMASTER G PLUS AUTOPEN

- Idealny do identyfikacji pracy
- Nieplamiący pisak do karoserii i szkła
- Nie zmywa się w deszczu, ale wyciera się wilgotną ściereczką



OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
5mm nib, żółty	AP-5YW	PL	1 opak. x 24 szt.	842090102185	78072709135

## PROFILE



### PASTA POLERSKA PROFILE 100 EXTRA CORSE

- Pasta ścierna do szybkiego i trwałego usuwania głębokich rys, od P600 do drobniejszych, pozostawiając wykończenie o niskim potysku
- Bardzo gruba pasta ścierna na bazie wody do agresywnego polerowania surowych żywic, kompozytów, form i żelkotów

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100g	PRE124	EU	100g	24	842090103502	78072760431
3 kg	PRE306	PL	3 kg	4 szt.	814847018643	78072763866



### PASTA POLERSKA PROFILE 200 SELECT

- Wszechstronna pasta do usuwania w jednym kroku śladów szlifowania po P800 lub drobniejszych z produkcyjnych i narzędziowych żelkotów
- Na powierzchniach malowanych, w połączeniu z podkładką z owczej wełny G-Mop, ślady szlifowania P1500 są szybko usuwane, pozostawiając dobre wykończenie

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 ml	PRS124	EU	100 ml	24 tuby	842090103526	78072760450
1 Litr	PRS101	PL	1 L	6 szt.	814847018667	78072700168
1 US gallon	PRS106	EU	1 gallon	2 szt.	814847018681	78072700169
5 US gallon	PRS506	EU	5 gallon	1 szt.	814847018834	78072729473



### PASTA POLERSKA PROFILE 350 LIQUID

- Wysokiej jakości ścierniwo pozostaje mokre przez długi czas
- Stworzony do wyblakłych powierzchni żelkotowych i żelkotów produkcyjnych
- Bez zatykania, wydłużona żywotność podkładki z wełny i czystość w użyciu

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
1 Litr	PRL112	PL	1 L	6 szt.	842090103786	78072763911
1 US gallon	PRL118	EU	1 L	2 szt.	814847017011	78072764005

## PASTA POLERSKA PROFILE 400 ADVANCED PLUS

- Wyższe granulacje niż P1500 nie są wymagane, co oszczędza czas
- Technologia ścierna najnowszej generacji zapewnia szybkie cięcie i tworzy przezroczystą folię, która pozwala użytkownikowi zobaczyć, jak znikają ostatnie zadrapania
- Daje wysoki połysk z dobrą głębią i wyrazistością, więc wykończenie w kroku 2 jest rzadziej wymagane
- Nie zawiera silikonów ani wypełniaczy, dając trwałe rezultaty, utrzymując satysfakcję klienta i unikając kosztownej przeróbki

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 ml	PRA124	EU	100 ml	24 tuby	842090103540	78072760430
1 Litr	PRA101	PL	1 L	6 szt.	842090103489	78072715147
1 US gallon	PRA118	EU	1 gallon	2 szt.	842090102598	78072715148
5 US gallon	PRA518	EU	5 gallon	1 szt.	842090103281	78072729474



## MLECZKO POLERSKIE PROFILE 700 FINISH

- Precyzyjna mieszanka wykończeniowa do usuwania wszelkich lekkich śladów zawirowań i hologramów z wysokiej jakości lakierów i powierzchni żelkotowych
- Przywraca matowe powierzchnie i uwydatnia kolor
- Działa dobrze na miękkich powłokach, które są podatne na ślady wirowania

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
100 ml	PRF124	EU	100 ml	24 butelek	842090103564	78072760447
1 Litr	PRF112	PL	1 L	6 szt.	842090103823	78072763898



## WOSK POLERSKI OCHRONNY POLYMER UV WAX W PŁYNIE

- Wosk na bazie Carnauba ze specjalnymi absorbentami UV, zapewniający do 3 miesięcy ochrony żelkotów i farb narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- Wysoka zawartość Carnauba zapewnia długotrwałą ochronę przed deszczem i stoną wodą, a absorbery UV chronią przed działaniem promieni słonecznych
- Nadaje wysoki połysk i długotrwałe wykończenie na większości powierzchni

### UV WAX ZASTOSOWANIE RĘCZNE

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
1 Litr	PRU101	PL	1 L	6 szt.	814847018896	78072700170

### POLYMER UV WAX ZASTOSOWANIE MASZYNOWE

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
1 Litr	PRW101	PL	1 L	6 szt.	814847018728	78072700171





Słaba jakość zdjęcia,  
i nie mogę znaleźć  
lepiej

## PASTA POLERSKA PROFILE PREMIUM PASTE COARSE

- Przeznaczony do żelkotów, powierzchni malowanych
- Trwale usuwa ślady szlifowania na sucho o ziarnistości 800
- Formuła na bazie wody nie zawiera wypętniaczy i ma bardzo niską zawartość LZO
- Łatwe czyszczenie, dłuższa żywotność podkładki polerskiej
- Bezpieczniejsza w użyciu i lepsza dla środowisk, nie zawiera silikonu (przyjazny dla lakierni)

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3 kg	PRP306	PL	3 kg	4 szt.	842090103663	78072764019

## PASTA POLERSKA PROFILE 300 RAPID CUT

- Profile 300 to ostra pasta polerska zapewniająca szybkie ścieranie i polerowanie
- Usuwa ślady po papierze P1000 na sucho. Może być używana w systemie jednoetapowym
- Daje wysokopółyskowe wykończenie. Jest uniwersalna w zastosowaniu
- Usuwa ślady i rysy z każdej powierzchni. Szybka i ekonomiczna w użyciu. Nie zawiera wypętniaczy

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3kg	PR0300-3000	PL	3kg	4 szt.	842090103687	78072764012

Słaba jakość zdjęcia,  
i nie mogę znaleźć  
lepiej



## PROFILE RAPID DETAILER

- Wykończenie na wysoki połysk
- Usuwa zanieczyszczenia powierzchni
- Szybki w użyciu
- Profile Rapid Detailer to płynny wosk przeznaczony do aplikacji natryskowej pełniący rolę szybkiego zmywacza, pozostawia efekt „świeżo nałożonego wosku”.
- Usuwa zanieczyszczenia, w tym pozostałości pasty polerskiej, lekki brud, kurz, odciski palców, pozostawiając wysokopółyskowe wykończenie.

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3,785 L	PRD106	PL	3,785 L	2 szt.	814847018872	78072717216



## REGAŁ FARÉCLA G3 PROFESSIONAL

OPIS	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Regał Farécla G3 Professional	PL	1 szt.	-	00410176939



## CZYSZCZENIE G3 PRO

### ŚRODEK DO DETALI G3 PRO RAPID DETAILER

- Szybki środek czyszczący do karoserii, gum, plastiku i chromu
- Regularne stosowanie zapobiega osadzeniu się zanieczyszczeń w warstwie lakieru
- Nie usuwa szpachli i wosków
- Usuwa ślady po wapnie z odchodów ptasich, soki roślinne, pył i odciski palców

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7193-EX	PL	6 butelek	842090104097	78072764773



### ŚRODEK CZYSZCZĄCY G3 PRO MULTICLEANER

- Czyści dogłębnie dywany i tapicerkę
- Nie plami ani nie odbarwia elementów z gumy, tworzyw sztucznych i winylu
- Do wszystkich powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoce skuteczny w czyszczeniu komory silnika

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7199-EX	PL	6 butelek	842090104134	78072764774



### ŚRODEK DO DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI G3 PRO SURFACE SANITISER

- Środek do dezynfekcji powierzchni G3 Pro Surface Sanitiser to antywirusowy środek czyszczący w sprayu do stosowania na twardych/ nieporowatych powierzchniach i miękkich/nieporowatych powierzchniach.
- Walczy z koronawirusami EN 14476:2013 + A2:2019 ZAŁĄCZNIK A, certyfikowane przez niezależne laboratorium badawcze.
- Jego działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom sprawia, że środek G3 Pro Surface Sanitiser jest nieocenioną częścią procesu czyszczenia, zwłaszcza w przypadku (ale nie tylko) kluczowych punktów styku pojazdu, takich jak klamki drzwi, kierownica, deska rozdzielcza, drążek zmiany biegów, hamulec ręczny, deska rozdzielcza, pasy bezpieczeństwa i korek wlewu paliwa.

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7252-EX	PL	6 butelek	842090103250	78072724189





## ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TAPICERKI SKÓRZANEJ G3 LEATHER CLEANER

- Silna piana głęboko wnika w zabrudzone obszary
- Usuwa brud, ułatwiając jego ścieranie
- Zapewnia naturalny, „nowy” wygląd
- Pozostawia antypoślizgową powierzchnię

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7200-EX	PL	6 butelek	842090104158	78072764797



## PIANA AKTYWNA G3 PRO SNOW FOAM

- Namacza i zmiękcza brud, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni
- Biodegradowalny i z neutralnym pH, bezpieczny dla wszystkich powierzchni i lakierowanych wykończeń
- Nie usuwa szpachli i wosków

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7205-EX	PL	6 butelek	842090104219	78072764781



## SZAMPON G3 PRO

- Bardzo skoncentrowana formuła - wysoce rozcieńczalna
- Bezpieczny dla wszystkich powierzchni
- Nie usuwa zaaplkowanej wcześniej warstwy wosku
- Nie zawiera silikonów - bezpieczny w warsztacie

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7252-EX	PL	6 butelek	842090104318	78072764783



## ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KÓŁ G3 PRO WHEEL CLEANER

- Technologia zmiany koloru aktywuje się, gdy opiłki z klocków hamulcowych i inne zanieczyszczenia bogate w żelazo ulegają rozpuszczeniu
- Nie odbarwia opon, lakieru i nawierzchni
- Pozostawia wykończenie o wysokim połysku

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7209-EX	PL	6 butelek	842090104233	78072764782

## REKAWICA CZYSZCZĄCA Z GLINKĄ G3 PRO

- Środek do dogłębnego czyszczenia – idealne przygotowanie do zabiegów powierzchniowych przed przystąpieniem do polerowania
- Trwałość 5 razy większa niż w przypadku tradycyjnych gliniek
- Łatwa aplikacja zapewnia pełną kontrolę stosowania
- Pozostawia jedwabiącą gładką powierzchnię



WYMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
155 x 215 mm	7191	PL	12 pojedynczych opakowań	814847016335	78072706632

## RENOWACJA G3 PRO

### PROFESJONALNA PASTA DO USUWANIA RYS G3 PRO

- Pasta G3 Pro Scratch Remover Paste to trwałe rozwiązanie do usuwania niewielkich zarysowań, które nie zatrzymują paznokcia przy przesuwaniu palca po karoserii pojazdu. Głębsze zarysowania zostają wizualnie pomniejszone.
- Pasta G3 Pro Scratch Remover Paste jest gęsta i łatwa w nakładaniu, dzięki czemu idealnie nadaje się na małe obszary.
- W przypadku większych powierzchni zalecamy płyn G3 Pro Scratch Remover Liquid



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150 ml	7163	PL	10 tuby	814847010630	78072706501

### PROFESJONALNY PŁYN DO USUWANIA ZARYSOWAŃ G3 PRO

- Dzięki cząstkom dopracowanej technologii ścierniej,
- G3 Pro Scratch Remover Liquid trwale usuwa drobne rysy, które nie zatrzymują paznokcia podczas przesuwania po powierzchni karoserii.
- Głębsze zarysowania zostają wizualnie pomniejszone.
- Płyn G3 Pro Scratch Remover Liquid łatwo się rozprowadza i jest idealny na większe obszary.
- W przypadku mniejszych obszarów zalecamy pastę do usuwania zarysowań G3 Pro Scratch Remover Paste



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7164-EX	PL	6 butelek	842090104059	78072764793

## PŁYN ODNAWIAJĄCY KOLOR LAKIERU G3 PRO



- G3 Pro Color Restorer wykorzystuje wysokiej jakości lekkie materiały ściernie do polerowania, aby trwale usunąć drobne defekty, takie jak mikrorysy, lekkie utlenienia, smugi i ślady po żywicy, które powodują matowienie i blaknięcie. Dzięki temu, barwa lakieru przywrócona zostaje do pierwotnego „fabrycznego” stanu.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy przygotować powierzchnię myjąc ją szamponem G3 Pro High Shine Shampoo oraz wykańczając woskiem G3 Pro Spray Wax, G3 Pro Resin Superwax lub G3 Pro SuperGloss Paste Wax, aby uzyskać najlepszą ochronę i połysk

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7195-EX	PL	6 butelek	842090104110	78072764794

## G3 PRO ALL-IN-ONE POLISH



- G3 Pro All-In-One Polish to bardzo wszechstronny produkt. Oparta na wysoce specjalistycznej technologii, która łączy doskonałe cięcie średnich i drobnych defektów z głębokim potyskiem.
- All In One Polish odnawia wiele różnych powierzchni i powłok, w tym farb, lakierów, chromów, plastiku soczewek szkła.
- Używaj ręcznie lub za pomocą maszyny do polerowania, aby wyeliminować średnie i drobne rysy, ślady obrotowe, hologramy, utlenienia, ślady po wodzie i inne, pozostawiając wykończenie o wysokim połysku i podstawową warstwę hydrofobową przed ostatecznym uszczelnieniem lub woskowaniem.
- Wykończ za pomocą wosku w sprayu G3 Pro, Superwax Resin lub SuperGloss Paste Wax, aby uzyskać najwyższą ochronę i super połysk.

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7251-EX	PL	6 butelek	842090104295	78072764796

## WYKOŃCZENIE, NABŁYSZCZANIE G3 PRO

### PROFESJONALNY WOSK ŻYWCZNY G3 PRO RESIN SUPERWAX

- Trwałe wykończenie na wysoki połysk
- Wosk o łatwym poślizgu
- Połączony system wosków Carnauba, Montanic i Parafin
- Do 4 miesięcy ochrony



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7166-EX	PL	6 butelek	842090104073	78072764784

### ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB G3 PRO

- Penetruje warstwę brudu i zanieczyszczeń drogowych bez pozostawiania zacieków i smug przy używaniu wycieraczek
- Zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej przejrzystości
- Łatwa aplikacja



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7202-EX	PL	6 butelek	842090104196	78072764788

### PŁYN ZABEZPIECZAJACY DO GUMY I PLASTIKU G3 PRO SUPER DRESSING

- Usuwa brud, kurz, czekoladę i wiele innych uporczywych zanieczyszczeń
- Nie pozostawia śliskiej powierzchni
- Szybko schnie, pozostawiając subtelne, fabryczne wykończenie



POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7201-EX	PL	6 butelek	842090104172	78072764786





## WOSK W SPRAYU G3 PRO SPRAY WAX

- Zwiększa potysk powierzchni – przedłuża żywotność wcześniej nałożonych warstw woskowych
- Środek w sprayu niewrażliwy na temperaturę i zawierający inhibitory promieni UV
- Natryskiwany na mokry lub suchy lakier, warstwy żelowe lub lakierowane powierzchnie, aby szybko przywrócić wygląd „świeżego wosku”

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7211-EX	PL	6 butelek	842090104257	78072764789



## NABŁYSZCZAJĄCA PASTA WOSKOWA G3 PRO WAX

- Wysoce rafinowany wosk z idealną mieszanką zapewnia łatwość aplikacji poślizgowej
- Produkt z wyselekcjonowanych rodzajów mikro-wosku i wysokiej jakości wosku Karnauba

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
200g	7177	PL	4 tuby	814847011811	78072706631



## NABŁYSZCZACZ OPON W ŻELU G3 PRO TYRE SHINE GEL

- Łatwość nakładania za pomocą pędzla lub aplikatora
- Eliminuje nieestetyczny wygląd powodowany brudem z podwozia, wyciekami i smugami
- Zapobiega przebarwieniom i przedwczesnemu pękaniu
- Idealny środek do wykończenia zewnętrznego wyglądu

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7213-EX	PL	6 butelek	842090104271	78072764790



## GĄBKI FALISTE G3 PRO APPLICATOR WAFFLE PADS

- Dwie gąbki faliste (gofrowe) - 1x odnowa 1x wykończenie
- Minimalizuje marnotrawstwo
- Łatwe w użyciu

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
7167	EU	2 pack x6	814847010715	78072706635

## PODWÓJNE DZIAŁANIE



### ZESTAW G PLUS D.A. SYSTEM

- Zestaw zawiera maszynę polerską G Plus D.A., bardzo dobrze wyważoną, o niskich wibracjach, do szybszej korekty lakieru i prac polerskich
- Zawiera również pastę G3 Pro D.A. Cutting Compound do usuwania śladów po szlifowaniu P1500, usuwania drobnych defektów, takich jak zadrapania, zarysowania, ślady obrotowe i hologramy, przywracania utlenionych i matowych lakierów
- G3 Pro D.A. Fine Polish dołączony jest również do zestawu, aby poprawić kolor i połysk w wykończeniu jak z salonu, aby usunąć końcowe jasne defekty, takie jak ślady obrotowe i hologramy, specjalnie zaprojektowany do końcowych aplikacji na ciemnych kolorach
- 3 różne aplikatory, dla każdego etapu procesu polerowania

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
DA Kit 7505	PL	1	-	78072741472



## G3 PRO D.A. CUTTING COMPOUND

- Do użytku z polerką Dual Action od granulacji P1500
- Usuwa drobne defekty, takie jak zadrapania, rysy, ślady obrotowe i hologramy
- Przywraca utleniony i matowy lakier
- Silne smarowanie – ślizga się i tnie równomiernie po powierzchni przy niewielkim wysiłku

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7500	PL	12 butelek	842090102918	78072729773
1 L	7506	PL	6 butelek	842090102819	78072729809



## G3 PRO D.A. FINE POLISH

- Poprawia kolor i połysk w wykończeniu salonu
- Usuwa lekkie defekty, takie jak zawirowania i hologramy
- Specjalnie zaprojektowany do aplikacji o podwójnym działaniu na ciemnych kolorach
- Silne smarowanie – ślizga się i tnie równomiernie po powierzchni przy niewielkim wysiłku

POJEMNOŚĆ	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
500 ml	7501	PL	12 butelek	842090102932	78072729802



## G3 PRO MICROFIBRE CUTTING PAD

- Opcjonalny krok w celu wyeliminowania zanieczyszczeń powierzchni i ciężkich defektów z twardych lakierów OE

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
7502	PL	24	842090102857	78072729804



## G3 PRO FOAM CUTTING PAD

- Eliminuje ciężkie defekty z lakierów OE i odnawianych
- Do użytku z G3 Pro D.A. Cutting Compound

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
7503	PL	12	842090102871	78072729807



## GĄBKĄ G3 PRO FOAM POLISHING PAD

- Do użytku z G3 Pro D.A. Fine Polish
- Używaj po etapie G3 Pro Cutting Compound w celu wyeliminowania hologramów i zwiększenia połysku
- Może być również stosowany jako jednoetapowy proces przywracania koloru i połysku wyblakłemu lakierowi przy jednoczesnym usuwaniu śladów obrotowych, hologramów i innych drobnych defektów
- Najlepsze zastosowanie, gdy nakładasz pastę na aplikator zamiast bezpośrednio na karoserię samochodu

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
7504	PL	12	842090102895	78072729808

## ELEKTRONARZĘDZIA



### POLERKA ELEKTRYCZNA G PLUS

- Lekka, lecz bardzo mocna
- Bardzo szeroki zakres prędkości
- Niski poziom wibracji
- Długi przewód zasilający

WYMIAR	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
150mm pad	GPT002	PL	1	842090102611	78072700159



### POLERKA G PLUS ELECTRIC DUAL ACTION

- Lekka bo zaledwie 2,6 kg, zmniejsza zmęczenie mięśni przy długotrwałym stosowaniu
- Skok 15mm równoważy szybkość korekcji lakieru z wibracjami maszyny
- Wskaźnik prędkości umożliwiający zwiększenie lub zmniejszenie prędkości polerowania w celu uzyskania optymalnych rezultatów
- Precyzyjnie zaprojektowana przeciwwaga, która minimalizuje wibracje i związane z nimi zmęczenie użytkownika

KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
GPT202	PL	12	842090102970	78072729810

## POLERKA AC DELCO MINI

- Długa żywotność baterii
- Dostarczany z zapasowymi szczotkami węglowymi
- Akumulatory litowo-jonowe
- Idealny do polerowania małych powierzchni

OPIS	KOD PRODUKTU	MAGAZYN	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Do padów 3 cale/75 mm	FG-MINIPOL-ADV	PL	1	4716872176748	78072700137





# PRODUKTY MASKUJĄCE

## TAŚMY MASKUJĄCE

Taśmy Orange, Quality i Gold

Taśma Challenger

Taśma maskująca

Taśma painkowa do wnętrza Premium i Standard

Taśma zabezpieczająca

Taśma odcinająca "Niebieska"

Tasma dwustronna poliuretanowa

**152**

## FOLIA MASKUJĄCA PLASTFILM

Plastifilm

Akcesoria

**157**

## PAPIER KRAFT

Papier Kraft klasy premium

**159**



# PRODUKTY MASKUJĄCE

## TAŚMY

Taśmy maskujące Norton® są zaprojektowane by w pełni spełniać wymagania użytkowników w wielu sektorach rynkowych. Wszystkie taśmy znajdujące się w tym asortymencie z łatwością dostosowują się do konturów, przylegają do większości powierzchni i nieregularnych kształtów i są odporne na różne temperatury. Różne cechy produktów zapewniają świetne rezultaty, oszczędność czasu i coraz wyższą wydajność.



### TAŚMA GOLD **+++++**

- Taśma Gold została stworzona z myślą o maskowaniu podczas malowania cienkich linii.
- Dzięki doskonałej odporności na warunki pogodowe oraz dobrym właściwościom w zakresie przylegania do wielu różnych rodzajów podłoża, ta taśma klasy premium nadaje się do stosowania we wszystkich centrach napraw blacharsko-lakierniczych.
- Taśma wytrzymuje działanie temperatury do 120°C przez 1 godzinę bez pozostawiania śladów.

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
19mm x 50m	PL	AAM	24	3157629176443	66261067434
25mm x 50m	EU	AAM	36	3157629329498	66254490982
38mm x 50m	PL	AAM	12	3157629176467	66261067435
50mm x 50m	EU	AAM	18	3157629329504	66254490986



### **NOWOŚĆ** TAŚMA ORANGE **+++++**

- Profesjonalna taśma maskująca, doskonała do krzywizn, konturów i nieregularnych powierzchni
- Doskonała przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni (farby, folie z tworzyw sztucznych itp.) dzięki klejowi kauczukowemu na bazie rozpuszczalnika, dobra rozciągliwość
- Odporna na wysokie temperatury w kabinach lakierniczych, do 120°C przez 30 minut lub 90°C przez 1 godzinę
- Ochrona UV wytrzymuje wewnątrz i na zewnątrz

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
18mm x 55m	EU	AAM	48	7794004954140	78072709627
24mm x 55m	EU	AAM	36	7794004954157	78072709628
36mm x 55m	EU	AAM	24	7794004954164	78072709629
48mm x 55m	EU	AAM	20	7794004954171	78072709630

## TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM **+++++**

- Taśmy maskujące Norton Premium zostały zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymagom w zakresie wydajności, oszczędzać czas i zapewniać znakomity efekt końcowy. Łatwo dostosowują się do konturów i nieregularnych powierzchni, a ponadto są odporne na działanie wysokich temperatur - max. 100°C (przez 30 minut).
- Taśma klasy premium pozwala wyeliminować wycieki farby i nie pozostawia śladów po usunięciu.



WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
19mm x 50m	PL	AAM	48	3157625735361	69957394601
25mm x 50m	PL	AAM	36	3157625735378	69957394602
30mm x 50m	PL	AAM	32	3157629145579	66261193492
38mm x 50m	PL	AAM	24	3157625735385	69957394603
50mm x 50m	PL	AAM	24	3157625735392	69957394604

## TAŚMA MASKUJĄCA MEDIUM **++++**

- Taśma maskująca Norton Medium idealnie nadaje się do stosowania w suszarniach i w cyklach suszenia, w których temperatura nie przekracza 80°C.
- Elastyczność i dobra przyczepność sprawiają, że taśma dobrze dopasowuje się do krzywizn i konturów oraz wielu rodzajów powierzchni, w tym najpowszechniej używanych farb i lakierów, nie pozostawiając żadnych śladów po usunięciu.
- Kompatybilna z większością powszechnie stosowanych farb i lakierów
- Łatwe usuwanie




WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
19mm x 50m	EU	AAM	48	3157625736504	69957394605
25mm x 50m	EU	AAM	36	3157625736511	69957394609
38mm x 50m	EU	AAM	24	3157625736528	69957394611
50mm x 50m	EU	AAM	24	3157625736535	69957394614

## **Nowość** TAŚMA QUALITY **+++++**

- Profesjonalna taśma maskująca, doskonała do krzywizn, konturów i nieregularnych powierzchni
- Doskonała przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni (farby, folie z tworzyw sztucznych itp.) dzięki klejowi kauczukowemu na bazie rozpuszczalnika, dobra rozciągliwość



WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
18mm x 50m	PL	AAM	48	8719362311908	78072760581
24mm x 50m	PL	AAM	36	7794004954140	78072760587
30mm x 50m	PL	AAM	32	7794004954157	78072760598
36mm x 50m	PL	AAM	24	7794004954164	78072760600
48mm x 50m	PL	AAM	24	7794004954171	78072760601



## TAŚMA CHALLENGER **+++++**

- Nasycona, półmarszczona taśma maskująca papierowa przeznaczona do wypiekania pomalowanych części w maksymalnej temperaturze 100°C; do zastosowań obejmujących naprawę karoserii i lakierowanie
- Doskonała odporność na rozcieńczalniki do farb i lakierów
- Produkt jest odpowiedni zarówno dla metalowych jak i plastikowych powierzchni samochodowych
- Łatwe zdejmowanie bez pozostawiania śladów kleju

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
18mm x 45m	EU	AAM	48	8711479962448	66261133208
24mm x 45m	EU	AAM	36	8711479962455	66261133211
36mm x 45m	EU	AAM	24	8711479962462	66261133214
48mm x 45m	EU	AAM	18	8711479962479	66261133216



## TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA - 357

**+++++**


- Wysoka przyczepność
- Wodoodporność i wytrzymałość na wysoką temperaturę
- Pakowana indywidualnie
- Doskonała, natychmiastowa przyczepność
- Ochrona krawędzi i możliwość zawijania

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50mm x 50m	EU	AAM	24	8001814187477	7660717720



## TAŚMA PERFOROWANA DO PODWIJANIA I ZABEZPIECZANIA USZCZELEK **+++++**

- Nasza taśma perforowana Trim jest idealna do zabezpieczenia elementów gumowych na karoserii przed lakierowaniem. Jest ona perforowana, co ułatwia aplikacje na konturach.
- Jeden rozmiar i grubość do wszystkich zastosowań
- Wysokiej jakości klej, brak ryzyka zostawiania śladów po odklejeniu



WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
50mm x 10m	PL	AAM	48	3157629147825	66261194743

## TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK PREMIUM **+++++**

- Taśma piankowa klasy premium jest bardzo chłonna i zapobiega przeciekaniu i wyciekaniu farby.
- Płaski kształt dopasowuje się do wszystkich szczelin, a klej pozostaje ukryty, dzięki czemu nie ma konieczności nanoszenia poprawek po natryskiwaniu farby.
- Do maskowania elementów statycznych i ruchomych części
- Nacięcia na taśmie umożliwiają łatwe dopasowanie do większości otworów bez konieczności zawijania



WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ PALETA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
20mm x 50m	EU	AAM	1	60	3157629278345	66254470746

## TAŚMA PIANKOWA DO WNĘK STANDARD **++++**


- Klej nie wypływa, nie pozostawia farby na krawędziach, nie wyciera się
- Łatwa i szybka ochrona malowanych krawędzi



WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ PALETA	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
13mm x 50m	PL	AAM	1	60	3157629278321	66254470735
19mm x 35m	EU	AAM	1	34	3157629278338	66254470744



## TAŚMA ODCINAJĄCA "NIEBIESKA"




- Asortyment taśm cienkolinowych przeznaczony jest do prac wymagających wyraźnej linii odcięcia na najdelikatniejszej farbie.
- Taśma łatwo się przykleja i dostosowuje do konturów i nieregularności występujących na powierzchni bez ryzyka zmarszczenia czy rozdarcia.
- Dzięki niezwykle cienkiej budowie, taśma pozostawia minimalne nagromadzenie na krawędziach i nie pozostawia żadnych śladów po usunięciu.
- Taśma świetnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie liczy się odporność na tuszczenie się farby i usuwanie taśmy bez pozostawiania kleju na powierzchni.
- Taśma wytrzymuje temperaturę do 150°C co najmniej 30 minut i pozostawia ostrą i wyraźną linię podziału.
- Winiłowy podkład
- Grubość 0,13 mm

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
3mm x 55m	EU	AAM	10	3157629148587	66261194993
6mm x 55m	PL	AAM	10	3157629148594	66261194994
9mm x 55m	EU	AAM	10	3157629148617	66261194995
12mm x 55m	EU	AAM	10	3157629148723	66261194996
19mm x 55m	EU	AAM	10	3157629148747	66261194997



## TAŚMA DWUSTRONNA POLIURETANOWA



- Szara taśma piankowa o wysokiej gęstości, pokryta po obu stronach wiązaniami akrylowymi o dużej sile z czerwoną polietylenową folią antyadhezyjną, która nadaje się do spajania średnich i dużych listew oraz akcesoriów.
- Wiązanie akrylowe o dużej sile zapewnia doskonałą przyczepność do tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz pomalowanych powierzchni.
- Taśma służy do przyklejania do listew bocznych, okładziny, krawędzi drzwi, emblematów, listew oporowych, framug, paneli wewnętrznych, profili progowych i oston słupków.
- Średnie i duże formy i akcesoria
- Wiązanie natychmiastowe, wrażliwa na ciśnienie
- Nie wchłania wilgoci

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
6mm x 18m x 1.1mm	PL	AAM	12	3157629214626	63642505620
12mm x 18m x 1.1mm	PL	AAM	12	3157629214633	63642505621
22mm x 18m x 1.1mm	EU	AAM	12	3157629214657	63642505622



# FOLIA MASKUJĄCA PLASTIFILM

Folia maskująca NORTON® Plastifilm™ dostarcza najlepsze rozwiązanie tzn. „całkowitą osłonę auta” aby ochronić karoserię od rozprysków podkładu i lakieru. Folia Plastifilm™ została specjalnie stworzona do użycia przy naprawach samochodowych. Jest zgodna z obecnymi normami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.



## PLASTIFILM ULTRA **+++++**

- Plastifilm Ultra nie pozostawia śladów na wilgotnych powierzchniach, zapewnia dodatkową szerokość i posiada grubszą folię, dzięki której produkt oferuje wyższą odporność na zużycie i nie rozrywa się podczas stosowania.
- Doskonała odporność, chłonność i ochrona maskowanych elementów.
- Odporność na temperaturę do 110°C
- Zapobiega przesiąkaniu produktów opartych na wodzie i rozpuszczalnikach, doskonale wchłania lakier
- Wodoodporny



WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
4m x 150m	EU	AAM	1	8711479593789	63642504273
5m x 120m	EU	AAM	1	8711479593796	63642504393
6m x 100m	EU	AAM	1	8711479593802	63642504396



# PRODUKTY MASKUJĄCE



## PLASTIFILM PREMIUM ++++

- Wyższa odporność na temperaturę, zużycie i rozdarcia
- Odporność na temperaturę do 110°C oraz możliwość suszenia w podczerwieni
- Obróbka statyczna zastosowana do folii oznacza, że natychmiast dopasowuje się do samochodu, co zapewnia szybszą wydajność z lepszą precyzją i oszczędność czasu
- Odporność na farbę na bazie wody i rozpuszczalników
- Nie gromadzi wilgoci między folią i powłoką
- Powłoka antystatyczna
- Powłoka koronowa

WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
1 m x 150m	PL	AAM	1	3157629425619	66623341457
1 m x 120m	PL	AAM	1	3157629425626	66623341458



## PLASTIFILM STANDARD +++

- Dobra wydajność we wszystkich aplikacjach.
- Produkt daje się ścisnąć do minimalnych rozmiarów, taśma dostępna również w dłuższej wersji
- Przezroczysty polietylen
- Zamknięta struktura
- Łatwość przycinania na wymiar
- Zapobiega wyciekom farby, nie wymaga poprawek
- Generuje mniej odpadów
- Dłuższa żywotność

WYMIARY WxL	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
4m x 150m	PL	AAM	1	3157629425589	66623341451
4m x 300m	PL	AAM	1	3157629425596	66623341454
5m x 120m	PL	AAM	1	3157629425602	66623341455

## AKCESORIA



OPIS	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Wózek do folii	PL	AAM	1	3157629425633	66623341459
Nożyk	PL	AAM	50	3157624084712	7660708055

# PAPIER KRAFT KLASY PREMIUM

Norton oferuje bogaty wybór wysokiej jakości papieru maskującego (50 g/m<sup>2</sup>), odpornego na działanie rozpuszczalników, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabezpieczania paneli karoserii podczas malowania.



## PREMIUM KRAFT PAPER **+++++**

- Zapobiega przeciekaniu farby
- Nadaje się do farb opartych na wodzie i rozpuszczalniku
- Najlepsze właściwości w zakresie recyklingu

WYMIARY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	IŁOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
200mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962882	66261133230
400mm x 300m	EU	AAM	1	8711479957758	66261127558
450mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962899	66261133231
600mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962905	66261133232
800mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962912	66261133233
900mm x 300m	EU	AAM	1	8711479957765	66261127561
1000mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962929	66261133304
1200mm x 300m	EU	AAM	1	8711479957772	66261127562
1500mm x 300m	EU	AAM	1	8711479962936	66261133306



PRODUKTY  
MASKUJĄCE





# SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS

## ULEPSZONA WERSJA

Kubki miękkie i zestaw startowy

Zestawy do uzupełniania

Kubek pomiarowy wielokrotnego użycia

Kubki do mieszania

Sitka lakiernicze jednorazowe

Akcesoria

Podajniki

Adaptory

161

# SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS

## NORTON PAINT SYSTEM

Najskuteczniejsze i najwydajniejsze rozwiązanie w zakresie przygotowania, mieszania i natryskiwania farby. System malarski Norton Paint System to szybsze i czystsze rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na czyszczenie i stosowanie rozpuszczalników, umożliwia przechowywanie i wielokrotne używanie farby, a także daje operatorowi możliwość malowania w dowolnej pozycji - nawet trzymając pistolet w pozycji odwróconej - bez ryzyka wyciekania farby. System jest łatwy w montażu i gwarantuje jednolitą powierzchnię nanoszonej farby, komfort przechowywania oraz prosty i czysty sposób utylizacji całego modułu. Dostępny jest również pełen asortyment produktów i akcesoriów.



### KUBKI MIĘKKIE NPS

- Każdy zestaw posiada wieka z siatką o wielkości 190 $\mu$ , 125 $\mu$  i 80 $\mu$ , kubki miękkie, pierścienie uszczelniające oraz zatyczki.
- Oferta obejmuje trzy różne zestawy z siatkami o różnej gramaturze, wbudowanymi w filtr umieszczony wewnątrz wieka: 190 $\mu$ , 125 $\mu$  i 80 $\mu$ .
- W celu doboru odpowiedniej siatki należy skonsultować się z zaleceniami producenta

POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	FILTR 80 $\mu$	KOD KRESKOWY	FILTR 125 $\mu$	KOD KRESKOWY	FILTR 190 $\mu$	ILOŚĆ SZT./OPAK.
250	PL	AAM	-	-	3157629225271	7660721644	3157629225288	07660721645*	48
750	PL	AAM	3157629385449	66623314383	3157629225295	7660721646	3157629225301	7660721647	48
950	PL	AAM	-	-	3157629225318	7660721648	3157629225325	07660721649*	24

### ZESTAW STARTOWY

- Idealny zestaw startowy, aby rozpocząć stosowanie Norton Paint System, zawierający 1 kubek twardy, 12 pokrywek, 12 kubków miękkich, 12 pierścieni, 12 filtrów, 4 sitka lakiernicze oraz 1 łopatkę do mieszania farby (zestaw nie zawiera adaptera)



POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
750	EU	AAM	8	3157629730348	66261136687



## ZESTAWY DO UZUPEŁNIANIA ZAWIERAJĄCE FILTRY/ZATYCZKI

- Zestaw uzupełniający jest dostępny, kiedy kubek musi być napętniony. Każdy zestaw zawiera pokrywkę z membraną i zatyczkę.



POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
250/ 125 mikronów	EU	AAM	1	8711479617034	66261103841
250/ 190 mikronów	EU	AAM	1	8711479617041	66261103842
750 / 950/ 80 mikronów	EU	AAM	1	3157629662809	66261112807
750 / 950/ 125 mikronów	EU	AAM	1	3157629587997	63642504747
750 / 950/ 190 mikronów	EU	AAM	1	3157629588000	63642504748

## KUBEK POMIAROWY WIELOKROTNEGO UŻYCIA

- Nadający się do wielokrotnego użycia kubek do mieszania z dwukrotnie wydrukowaną skalą dla większej wygody stosowania.

POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
250	PL	AAM	8	3157629225332	7660721650
750	PL	AAM	8	3157629225349	7660721651
950	PL	AAM	4	3157629225356	7660721652



## KUBEK DO MIESZANIA

- Plastikowy kubek jednorazowego użytku przeznaczony do mieszania i przechowywania wszystkich rodzajów farb i lakierów.
- Na kubku umieszczono nadruk 10 różnych proporcji mieszania umożliwiającą dokładne odmierzenie farby.
- Kubek charakteryzuje się wysoką odpornością i elastycznością, a ponadto został wyposażony w nóżki chroniące przed przepływem zimna podczas mieszania farby.



OPIS	POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	OPAK./ ZBIORCZE	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Kubek do mieszania farby	400	EU	AAM	25	200	8711479974137	66261140644
Pokrywka do kubka 400 ml	400	EU	AAM	50	400	8711479974144	66261140652
Kubek do mieszania farby	650	EU	AAM	25	200	8711479974151	66261140653
Pokrywka do kubka 650 ml	650	EU	AAM	50	400	8711479974168	66261140655
Kubek do mieszania farby	1300	EU	AAM	25	200	8711479974175	66261140659
Pokrywka do kubka 1300 ml	1300	EU	AAM	50	400	8711479974182	66261140665
Kubek do mieszania farby	2240	EU	AAM	25	100	8711479974199	66261140668
Pokrywka do kubka 2240 ml	2240	EU	AAM	50	200	8711479974205	66261140670



# SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS



## SITKA LAKIERNICZE JEDNORAZOWE

- Wysoka jakość papieru i filtra zapewnia najwyższą jakość wymaganą przez użytkowników końcowych do przygotowywania lakierów wodnych, bazowych i bezbarwnych.
- Produkt jest oferowany wraz z dozownikiem w celu łatwego użytkowania oraz filtrem, kodowanym za pomocą koloru umożliwiającego szybką identyfikację - białego dla 190 mikronów oraz niebieskiego dla 125 mikronów.

MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	KOD KRESKOWY	FILTR 125μ	KOD KRESKOWY	FILTR 190μ	ILOŚĆ SZT./OPAK.
PL	AAM	3157629594803	63642530324	3157629594810	63642530358	4 x 250 pcs

## AKCESORIA

OPIS	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Pokrywka do przechowywania	S	EU	AAM	12	5900442847964	63642506316
	M/L	EU	AAM	24	3157629571149	7660782012
Mieszadło		PL	AAM	250	3157629240847	66254405711
Adapter do mycia pistoletu		EU	AAM	4	8711479589737	63642506281
Szczotka do czyszczenia dla adapterów NPS		EU	AAM	6	8711479592539	63642506317
Kombinezon (można prac)	M	EU	AAM	10	3157629232675	66254428976
	L	PL	AAM	10	3157629232682	66254428977
	XL	PL	AAM	10	3157629232699	66254428978

## PODAJNIK NPS

- Nadaje się do przechowywania wkładek i pierścieni
- Dostępny w małych i średnich/dużych rozmiarach



OPIS	ROZMIAR	POJEMNOŚĆ (ml)	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Dozownik kubków miękkich	Mały	50szt. Kubków	EU	AAM	1	3157629291054	7660721654
Dozownik kubków miękkich	Średni	50szt. Kubków	EU	AAM	1	3157629291061	7660721655
Dozownik filtrów i pierścieni	Wszystkie	25szt średnich lub 50szt małych kubków	EU	AAM	1	3157629291078	7660721656



### ADAPTER Z ELEMENTEM URUCHAMIAJĄCYM I MEMBRANĄ

Nowy element uruchamiający wewnątrz adaptera został specjalnie zaprojektowany do przebijania membrany wewnątrz pokrywy, umożliwiając przepływ farby, gdy kubek jest przymocowany do pistoletu natryskowego.

# SYSTEM APLIKACJI LAKIERÓW NPS

## ADAPTERY

- Nowy ulepszony system Norton Paint System może być używany tylko z nową serią adapterów A.1



Adapter 2A



Adapter 5A



Adapter 9A



SZYBKOZŁĄCZKA (QCC)

MARKA	MODEL	ADAPTER	ILOŚĆ SZT./ OPAK.	MAGAZYN	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
Airgunsa	AZ40 THE	8A Męski 12mm Net.1.0mm	4	EU	3157629225448	7660721663
Asturo	OM Zielony	6A Gwint męski 1/4 Net.19 (BSP)	4	EU	3157629225424	7660721661
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI pro, GFG, GFV, GFHV 510	15A Męski 3/8 Net.19 (BSP)	4	EU	3157629225509	7660721669
	W400, WR400, LPA94, VXL Primer Gun, LPH400, LPH440	2A Żeński 16mm Net.1.5mm	4	EU	3157629225387	7660721658
IWATA	LPH-80	31A Gwint męski 1/8 28 Thread (BSP)	4	EU	8711479620843	7660721883
	Supernova WS 400,LS400	43A 1/4" Gwint męski, 19 Thread	4	EU	3157629314555	7660721882
Sagola	475 Mini-Gun	12A Męski 10mm Net.1.0mm	4	EU	3157629225486	7660721667
	403G, 433G, 434G, 444G, 450G, 4100G, 4200G, 4300	5A Żeński 12mm Net.1.5mm	4	EU	3157629225417	7660721660
	SATAjet 2000HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC	9A Męski 16mm Net.1.5mm	4	PL	3157629225455	7660721664
	SATA LM2000 HVLP/RPP, SATA KLC HVLP/RPP, SATA KLC P, SATAjet 90	9A Męski 16mm Net.1.5mm	4	PL	3157629225455	7660721664
SATA	SATAjet B, SATAjet B NR92, SATAjet B NR95 HVLP	2A Żeński 16mm Net.1.5mm	4	EU	3157629225387	7660721658
	SATA LM B 92	5A Żeński 12mm Net.1.5mm	4	EU	3157629225417	7660721660
	SATAminijet, minijet 2, 3, 4	12A Męski 10mm Net.1.0mm	4	EU	3157629225486	7660721667
Walcom	FX GEO, FX HLVP	8A Męski 12mm Net.1.0mm	4	EU	3157629225448	7660721663
SATA	SATA 3000	5A do szybkiego połączenia	4	EU	3157629225547	7660721752



# ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

---

## **MASKI**

Półmaska z podwójnymi filtrami

Porady dla użytkownika

**168**

## **OKULARY OCHRONNE**

Okulary ochronne

Standardy i przepisy legislacyjne

**170**

## **RĘKAWICZKI**

Rękawiczki nitrylowe

Rękawiczki lateksowe

**172**

## **KOMBINEZONY**

Kombinezon lakierniczy

Kombinezon roboczy

**173**

# ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

## MASKI

NORTON® oferuje doskonale zaprojektowane maski zapewniające maximum bezpieczeństwa oraz niezrównaną wygodę użytkowania. Maska z podwójnym wkładem nie zawęża pola widzenia, a zcalone z obudową, regulowane paski do mocowania pozwalają na bezpieczną pracę w skrajnie trudnych warunkach. Wszystkie maski sygnowane marką NORTON® chronią przed pyłem i potencjalnie niebezpiecznymi gazami jakie napotyka się przy ponownym wykańczaniu: produktów żeglarskich, w przemyśle samochodowym, lotniczym oraz podczas pracy z metalami i drewnem.



## PÓŁMASKA Z PODWÓJNYMI FILTRAMI EN405:2001+A1:2009 CE1094



- Zaprojektowana dla maksymalnego komfortu i wydajności.
- Miękki, niealergiczny materiał
- Opatentowana higieniczna konstrukcja ochronna
- Zawieszenie kotyiskowe i regulowane paski mocujące
- Możliwość efektywnej i komfortowej pracy w każdych warunkach
- Miękka, bezpieczna, wygodna
- Zachowuje kształt i czystość po użyciu

MODEL	OPIS PRODUKTU	KLASA OCHRONY	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
2016	Maska z podwójnym wkładem węglowym	FFA A2P2	PL	AAM	12	12	3157629297568	66254482016
2017	Wymienny filtr cząstek stałych EN405:2001+A1:2009	P2	PL	AAM	1	12	3157629297575	66254482017




Miękki, niealergiczny materiał




Ulepszona możliwość obserwacji



## PORADY DLA UŻYTKOWNIKA



Umieść maskę na ustach i nosie, a następnie pociągnij za paski z tyłu głowy.



Przypnij dolne paski z tyłu głowy powyżej szyi.



Skoryguj położenie maski poprzez pociągnięcie końcówek, tak aby maska była dokładnie dociśnięta do twarzy. Paski można regulować poprzez pociągnięcie lub wypchnięcie ich końcówek przy obudowie i zabezpieczenie ich klamerkami.



Sprawdź maskę każdorazowo przed jej użyciem.

## NORTON PRZESTRZEGA PONIŻSZYCH DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO MASEK PRZECIWPYŁOWYCH

- Dyrektywa 89/656/CEE z dnia 30 listopada 1989 r.: o użyciu środków ochrony osobistej przez pracowników. Określa ona obowiązki pracodawców.
- Środki ochrony osobistej wymagane dla wykonywania pracy muszą zostać udostępnione nieodpłatnie.
- Środki ochrony osobistej muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych.
- Pracodawca musi mieć do swojej dyspozycji informacje, niezbędne do odpowiedniego użytkowania produktu.
- Reguły i warunki użytkowania muszą być zdefiniowane.
- Dyrektywa 89/686/CEE z dnia 21 grudnia 1991 r.: o projektowaniu, wprowadzaniu na rynek i wolnym obrocie środkami ochrony osobistej na terytorium Unii Europejskiej. Niniejsza Dyrektywa uległa przeformułowaniu i została zmodyfikowana przez Dyrektywę 95/58/CEE.
- Zasadnicze wymagania, jakie mają być spełnione przez środki ochrony osobistej w celu dopuszczenia ich na rynek europejski.
- Konkretnie teksty zapewniają klasyfikację w odniesieniu do niebezpieczeństw.



# ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

## OKULARY OCHRONNE

Zapewniają ochronę dla oczu podczas obróbki metalu, spawania, cięcia, szlifowania i piaskowania. Zawiasy okularów klasy Premium pozwalają na ich komfortowe i jednoczesne użycie wraz z maskami NORTON®.



### OKULARY OCHRONNE: STANDARD EN 166 & PREMIUM EN 175



- Idealne do ogólnych zastosowań, gdzie wymagana jest ochrona przed pyłem, odpryskami płynów.
- Doskonała ochrona podczas obróbki metalu, szlifowania i cięcia.
- Ruchome w dwóch płaszczyznach zauszuki dla idealnego ustawienia i komfortu używania.


MODEL	OPIS PRODUKTU	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
2025	Okulary standardowe EN 166	PL	AAM	1	10	3157629298343	66254482025
2024	Okulary klasy Premium EN 175	PL	AAM	1	10	3157629298336	66254482024

### STANDARDY I PRZEPISY LEGISLACYJNE:

Dyrektywa 89/686/EEC (Projekt) opisuje zasadnicze wymagania, które muszą być spełnione w celu dopuszczenia okularów do sprzedaży na rynku europejskim.

Środki ochrony osobistej pochodzące z Unii Europejskiej muszą nosić oznakowanie poświadczające ich dostosowanie do Dyrektywy 89/686/ EEC. Wszystkie nasze okulary stosują się do Dyrektywy 89/686/EEC i EN 166, która opisuje techniczne standardy ich wydajności. Nasze okulary klasy Premium są zgodne z treścią normy EN 175, która opisuje "sprzęt do ochrony oczu i twarzy podczas spawania i powiązanych z nim prac".

Oznakowanie CE pojawia się na najmniejszym opakowaniu.



## OZNAKOWANIE SZKIEŁ

2	1.2	U	1	F	N
<b>TYP FILTRA</b>	<b>NUMER ODCIENIA</b>	<b>PRODUCENT</b>	<b>KLASA OPTYCZNA</b>	<b>ODPORNOŚĆ MECHANICZNA</b>	<b>WYMAGANIA DODATKOWE</b>
2 - Kod nr: wskazuje on na typ filtra 2 i 3 = ultrafiolet  C - Poprawione rozpoznawanie koloru dla soczewek kategorii 2 lub 4	1.2 - Wskazuje odcień soczewek (między 1.2 i 8 dla okularów i gogli)	U - Identyfikacja producenta	1 - Klasa optyczna 1 = do noszenia stałego, 3 = do noszenia okazjonalnego	F - Symbol siły mechanicznej (F - niskie oddziaływanie)  T - Symbol odporności na cząsteczki o dużej szybkości w ekstremach temperaturowych [-5°C i +55°C] po stopniu oddziaływania	K - Symbol odporności na uszkodzenie powierzchniowe przez drobne cząsteczki  N - Symbol odporności na zamglanie szkła

## OZNAKOWANIE OPRAWEK

U	EN 166	F
<b>PRODUCENT</b>	<b>KLASA OPTYCZNA</b>	<b>ODPORNOŚĆ MECHANICZNA</b>
U - Identyfikacja producenta	EN 166 - Klasa optyczna (1 - do noszenia stałego, 3 - do noszenia okazjonalnego)	F - Symbol siły mechanicznej (F - niskie oddziaływanie)  T - Symbol odporności na cząsteczki o dużej szybkości w ekstremach temperaturowych [-5°C i +55°C] po stopniu oddziaływania



# ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

## REKAWICZKI

Rękawiczki nitrylowe i lateksowe przeznaczone są do pracy ze związkami chemicznymi i niechemicznymi. Stosuje się je do prac lakierniczych, w przemyśle żeglarskim, lotniczym oraz przy obróbce metali i drewna.



## REKAWICZKI NITRYLOWE

- Rękawiczki jednorazowego użytku, są przeznaczone do pracy ze związkami chemicznymi, bez pudru, odporne na środki dezynfekujące.
- Obojętne biologicznie
- Anatomiczny kształt
- Zapobiega podrażnieniom skóry
- Pasuje do wszystkich rozmiarów ręki

MODEL	OPIS PRODUKTU	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
2022	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	Średni	EU	AAM	100	100	3157629523407	66623398849
2022	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	Large	PL	AAM	100	100	3157629297612	66254482022
2022	Rękawiczki nitrylowe do pracy ze związkami chemicznymi	Extra Large	EU	AAM	100	100	3157629523414	66623398850



## REKAWICZKI LATEKSOWE

- Rękawiczki jednorazowego użytku, zaprojektowane dla pracy ze związkami niechemicznymi, wolne od kurzu i odporne na środki dezynfekujące. Minimalny poziom ochrony: 50µg/g.
- Naturalna guma lateksowa
- Pasuje do wszystkich rozmiarów ręki

MODEL	OPIS PRODUKTU	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	JEDNOSTKA SPRZEDAŻY	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
2023	Rękawiczki lateksowe do pracy ze związkami niechemicznymi	Średni	EU	AAM	100	100	3157629523384	66623398847
2023	Rękawiczki lateksowe do pracy ze związkami niechemicznymi	Large	PL	AAM	100	100	3157629298329	66254482023
2023	Rękawiczki lateksowe do pracy ze związkami niechemicznymi	Extra Large	EU	AAM	100	100	3157629523391	66623398848

## CERTYFIKATY:

- Certyfikaty ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
- Zgodność ze standardami technicznymi EN 455-1 + EN 455-2 (właściwości fizyczne) + EN 455-3 (ocena biologiczna) + Pr EN 455-4 (określanie czasu przechowywania)
- Znakowanie w zgodności z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EEC





# KOMBINEZONY ROBOCZE

Użycie kombinezonów NORTON® jest sposobem na ochronę ubrań przed farbą, kurzem i uszkodzeniem. Kombinezony nadają się do prania i wielokrotnego użytku.



## KOMBINEZON LAKIERNICZY

- Lekki wykonany z włókien poliestrowych kombinezon lakierniczy, oddychający.
- Antystatyczny i nadający się do mycia i wielokrotnego użytku.
- Dostępny w rozmiarach M, L, XL.



MODEL	OPIS PRODUKTU	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
8976	Kombinezon lakierniczy	M	EU	AAM	10	3157629232675	66254428976
8977	Kombinezon lakierniczy	L	PL	AAM	10	3157629232682	66254428977
8978	Kombinezon lakierniczy	XL	PL	AAM	10	3157629232699	66254428978

## KOMBINEZON ROBOCZY

- Zrobiony z polibawełny kombinezon roboczy, oddychający. Można go prać, wielokrotnego użytku.
- Może być używany do wszystkich prac gdzie jest wymagana ochrona przed zabrudzeniami, odporny na rozdzarcia.
- Dostępny w trzech rozmiarach: M, L, XL.



MODEL	OPIS PRODUKTU	ROZMIAR	MAGAZYN	GRUPA RABATOWA	ILOŚĆ SZT./OPAK.	KOD KRESKOWY	NUMER PRODUKTU
8976	Kombinezon roboczy	M	EU	AAM	5	3157629359549	7660718314
8977	Kombinezon roboczy	L	EU	AAM	5	3157629359556	7660718315
8978	Kombinezon roboczy	XL	EU	AAM	5	3157629359563	7660718316







**SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA**  
INDUSTRIELAAN 129  
1070 ANDERLECHT  
BRUSSELS  
BELGIUM  
TEL: +32 2 267 21 00  
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.**  
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE  
108 00 PRAHA 10  
CZECH REPUBLIC  
TEL: +420 255 719 326  
FAX: +420 255 719 321

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S**  
DYBENDALSVÆENGET 2  
DK-2630 TAASTRUP  
DENMARK  
TEL: +45 4675 5244

**PO BOX 643706**  
FORTUNE TOWER OFFICE 2106  
JLT BLOCK C  
(NEXT TO METRO STATION)  
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI  
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 431 5154  
FAX: +971 4 431 5434

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS**  
251 RUE DE L'AMBASSADEUR  
78700 CONFLANS  
FRANCE  
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00  
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH**  
BIRKENSTRASSE 45-49  
D-50389 WESSELING  
GERMANY  
TEL: +49 (0) 2236 703-1  
+49 (0) 2236 8996-0  
+49 (0) 2236 8911-0  
FAX: +49 (0) 2236 703-367  
+49 (0) 2236 8996-10  
+49 (0) 2236 8911-30  
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH  
TEL: +43 (00) 662 430 076

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.**  
1225 BUDAPEST  
BÁNYALÉG U. 60/B.  
HUNGARY  
TEL: +36 1 371 22 50  
FAX: +36 1 371 22 55

**SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A**  
VIA PER CESANO BOSCONI 4  
I-20094 CORSICO MILANO  
ITALY  
TEL: +39 02 44 851  
FAX: +39 02 44 78 266

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.**  
190 RUE J.F. KENNEDY  
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  
L-4930 BASCHARAGE  
TEL: +352 50 401 1  
FAX: +352 50 16 33  
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.**  
2 ALLÉE DES FIGUIERS  
AIN SEBAA - CASABLANCA  
MOROCCO  
TEL: +212 5 22 66 57 31  
FAX: +212 5 22 35 09 65

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV**  
GROENLOSEWEG 28  
7151 HW EIBERGEN  
P.O. BOX 10  
7150 AA EIBERGEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 545 466466  
FAX: +31 545 474605

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS**  
KARIHAUGVEIEN 89  
1086 OSLO  
NORWAY  
TEL: +47 63 87 06 00  
FAX: +47 63 87 06 01

**SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.**  
UL. NORTON 1  
62-600 KOŁO  
POLAND  
TEL: +48 63 26 17 100  
FAX: +48 63 27 20 401

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA**  
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA  
I-SECTOR VIII, NO. 122  
APARTADO 6050  
4476 - 908 MAIA  
PORTUGAL  
TEL: +351 229 437 940  
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI  
PUNCT DE LUCRU:**  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE  
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO  
ROMANIA  
TEL: +40 261 839 709  
FAX: +40 261 839 710

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD**  
2 MONTEER ROAD  
ISANDO 1600  
P.O. BOX 67  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 11 961 2000  
FAX: +27 11 961 2184/5

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.**  
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5  
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)  
SPAIN  
TEL: +34 948 306 000  
FAX: +34 948 306 042

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB**  
GÅRDSFOGDEVÄGEN 18A  
SE-168 66 BROMMA  
SWEDEN  
TEL: +46 8 580 881 00  
FAX: +46 8 580 881 30

**SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE**  
AŞINDIRICI SAN. TİC. A.Ş.  
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16  
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,  
TURKEY  
TEL: 0090-216-217 12 50  
FAX: 0090-216-442 40 74

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES**  
UNICORN HOUSE  
UNIT 1, AMISON CLOSE  
REDHILL BUSINESS PARK  
STAFFORD  
ST16 1WB  
UNITED KINGDOM  
TEL: +44 1785 279553  
FAX: +44 1785 213487




Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.  
ul. Norton 1  
62-600 Koło  
Polska  
Tel: +48 63 26 17 100

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)  
[www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA)

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym Saint-Gobain Abrasives.  
Form # 4104

**SEAM™**  
Sustainable European Abrasive Manufacturers



SAINT-GOBAIN

ROZWIĄZANIA  
REKONSTRUKCJA  
BIAŁA PRACA  
BLACHA  
RSKO-LAKIER  
MNICZYCH