

KOVAX[®]

KATALOG



WYDANIE 2025



MATERIAŁY ŚCIERNE



MASZYNKI



POLEROWANIE



TAŚMY

PARTNERSTWO



RODZINA KOVAX

Przez ostatnie lata ciężko pracowaliśmy nad zbudowaniem światowej sieci partnerów Kovax. Zaowocowało to silną relacją z partnerami w 45 krajach. Wspólnie dzielimy się wiedzą, opracowujemy nowe produkty i jesteśmy zobowiązani do budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Nasze zaangażowanie w dążenie do perfekcji jest widoczne zarówno w naszej ofercie produktowej, jak i relacjach, które budujemy z naszymi klientami. Zawsze staramy się być o krok do przodu, zadając sobie pytanie, w jaki sposób możemy ułatwić i usprawnić Twoją pracę w przyszłości. Fundamentem współpracy jest wzajemny szacunek i zaufanie oraz wspólne wartości. Razem tworzymy nowe możliwości biznesowe i długoterminową współpracę.

JAPOŃSKIE KORZENIE

Jako że siedziba naszej spółki-matki mieści się w Japonii, dążenie do najwyższej jakości jest głęboko zakorzenione w naszym DNA.

WSPÓLNY KRĄG

W kulturze japońskiej okrąg symbolizuje doskonałość. Ten tak zwany Ensō jest powtarzającym się elementem, wspierającym nasze dążenie do doskonałości w całej naszej rodzinie Kovaxa.



INNOWACJE SĄ KLUCZEM

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zawsze szukamy nowych możliwości, aby powiększać nasz biznes. Wspólnie z partnerami Kovax rozwijamy się oraz wspieramy rozwój i osiągnięcie sukcesów przez pozostałych klientów.



NASZA HISTORIA DROGA DO PERFEKЦИИ



ODKRYJ

4

OPIS

Nowe produkty
Zrównoważony rozwój
Główne produkty

STRONA

4
14
16

MATERIAŁY ŚCIERNE

20

OPIS

Garuda
Pasy bezkońcowe
Maxcut
Tri-Pro
Premium
Maxfilm
Magic Disc
Super Assilex
Yellow Film
Tolecut
Surflatt
Tolex
Buflex Dry
Buflex Wet
Wstęgi Super Assilex I akcesoria
Kofle-X
Papiery na gąbce foam-x
Highflex
Doubleflex
Gąbka Ścierna Czterostronna
Wstęgi
Wodoodporny

GRADACJE

80 - 400
#60 - #240
P60 - P180
P40 - P600
P60 - P600
P60 - P600
320 - 500
K240 - K1500
P800 - P2000
P800 - P3000
K800 - K2000
K1500
K2000 - K3000
K2000 - K3000
K800 - K1500
Bardzo Drobna - Ultra Drobna
P180 - P800
Średnia - Micro Fine
260 - 1200
80 - 220
P40 - P400
P60 - P2000

STRONA

20
22
23
26
28
30
33
34
38
40
43
44
46
48
49
50
50
51
51
51
52
53

POLEROWANIE I ZABEZPIECZENIE

54

OPIS

Buflex Shine & Wood Shine
Pady polerskie
Materiały polerskie
Akcesoria polerskie
Pielęgnacja karoserii

STRONA

54
56
58
59
60

MASZYNKI I TARCZE

62

OPIS

Elektronarzędzia
ProMa-X
EMa-X
ChargeMa-X

STRONA

62
64
68
69

Tarcze & Adaptery
Przekładki

74
79

TAŚMY

80

OPIS

Taśma maskująca Premium
Taśma maskująca
Taśma maskująco odchylająca
Taśma ochronna Premium
Taśma maskująca piankowa
Taśma maskująca piankowa Flexi bez krawędzi
Taśma liniowa

STRONA

80
80
80
80
81
81
81

INNE

82

OPIS

Spray kontrolny
Puder kontrolny
Waciki lakiernicze
Uchwyty na maszynki
Kombinezon lakierniczy Premium
Fartuch ochronny
Torba - organizer
Ściernice
Wózek roboczy Pro-Mate
Pro-Xpose - regał ekspozycyjny
Rozwiązania do szlifowania robotycznego

STRONA

82
82
82
82
83
83
83
84
86
88
89

IKONY



SZLIFOWANIE METALU



CIENIOWANIE



USUWANIE STARYCH POWŁOK



USUWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI



SZLIFOWANIE SZPACHLÓWKI



PRZYGOTOWANIE POD POLEROWANIE



SZLIFOWANIE PODKŁADU



WODOODPORNY

ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:




ZESTAW ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ 125MM
999-8827 | Strona 72

NAJWIĘKSZA MOC





DOSKONAŁY WYNIK PRZY MAKSYMALNEJ SILE CIĘCIA



GARUDA

152 MM

571-0* | Strona 20**

ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:



MOC I PRECYZJA




**PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA
TAŚMOWA (PILNICZKOWA)**
910-0504 | Strona 62



**PAS BEZKOŃCOWY
CERAMICZNY AX71**
12MM X 330MM
931-200** | Strona 22



PAS BEZKOŃCOWY
12MM X 330MM
975-100* | Strona 22



SURFLATT

152 MM

570-00** | Strona 43

SZYBKI EFEKT, DOSKONAŁE WYKONCZENIE



ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:



**ODKRYJ NATURALNE PIĘKNO
DREWNA I WIĘCEJ**



**WOOD SHINE
FAST CUT 1840**
852-1840 | Strona 55



**WOOD SHINE
FINE FINISH 1850**
852-1850 | Strona 55


ZALECENIA DOTYCZĄCE PADÓW



**WOOD SHINE
FAST CUT 1840**



**FUTRO POLERSKIE
PREMIUM**



**GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA TWARDA -
HEAVY CUT**



**GĄBKA POLERSKA POMARAŃCZOWA -
MEDIUM HARD**



**WOOD SHINE
FINE FINISH 1850**



**GĄBKA POLERSKA CZARNA -
FINE**



**GĄBKA POLERSKA ZIELONA -
SUPERFINE**

WOOD SHINE

Polerowanie Wood Shine wydobywa to co najlepsze z drewna. Z użyciem specjalnie opracowanych padów (gąbek) daje najlepsze efekty, zapewniając idealne wykończenie każdej powierzchni.

ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:



KOMPAKTOWA, MOC, IDEALNE WYKOŃCZENIE



CHARGEMA-X
ZESTAW Z MINI POLERKĄ
999-8825 | Strona 73

SPECYFIKACJE

- DZIAŁANIE DUAL ACTION
- W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDŁUŻKI (KOŃCÓWKI) DO POLEROWANIA W KAŻDYM TRUDNO DOSTĘPNYM MIEJSCU
- PRĘDKOŚĆ 2000-4700 OBR./MIN
- TWARDA OBUDOWA WALIZKI, IDEALNA DO PRZECHOWYWANIA WSZYSTKICH ELEMENTÓW
- CYFROWY EKRAN DO ŚLEDZENIA ŻYWOTNOŚCI BATERII.

CHARGEMA-X ZESTAW Z MINI POLERKĄ

ZOPTYMALIZOWANA
BUDOWA DO POLEROWANIA
PUNKTOWEGO

POLERKA BEZPRZEWODOWA
UMOŻLIWIAJĄCA SWOBODNE
RUCHY PODCZAS PRACY

ERGONOMICZNA I
ZRÓWNOWAŻONA KONSTRUKCJA
DO MIKROWIBRACJI

W ZESTAWIE



1X BEZPRZEWODOWA MINI POLERKA



2X AKUMULATOR



1X ŁADOWARKA



1X GŁOWICA OBROTOWA



2X TARCZA (30MM & 50MM)



2X PRZECIWWAGA (3MM & 12MM)



2X PREDŁUŻKA (2.54CM & 7.62CM)



2X KLUCZ



2X FUTRO POLERSKIE PREMIUM (35MM & 55MM)



2X GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA TWARDA - HEAVY CUT
(32MM & 50MM)




2X GĄBKA POLERSKA POMARAŃCZOWA - MEDIUM
HARD (32MM & 50MM)



2X GĄBKA POLERSKA CZARNA - FINE
(32MM & 50MM)

ODKRYJ NASZE NOWE PRODUKTY:



PRECYZJA KAŻDEJ LINII



**TAŚMA
CIENKOLINIOWA
3MM
910-5503 | Strona 81**



**TAŚMA
CIENKOLINIOWA
6MM
910-5506 | Strona 81**



**TAŚMA
CIENKOLINIOWA
9MM
910-5509 | Strona 81**



FARTUCH POLERSKI
888-0100 | Strona 83



**UCHWYT ŚCIENNY NA
MASZYNKĘ - POJEDYNCZY**
929-0001 | Strona 82



**UCHWYT ŚCIENNY NA
MASZYNKĘ - POTRÓJNY**
929-0003 | Strona 82



PORÓWNANIE ODPADÓW

500

GĄBEK ŚCIERNYCH

vs.

1

PRZEKŁADKA



ODKRYJ NASZE
PRZEKŁADKI,
PRZYJRZYJ SIĘ IM!

WSPÓLNE BUDOWANIE HARMONIJNEJ PRZYSZŁOŚCI

W przeciwieństwie do materiałów ściernych na gąbkach, przekładki mają wyjątkowo długą żywotność. Dzięki temu nie musisz ich stale wymieniać. To nie tylko oszczędza czas i zużycie materiałów, ale także zmniejsza ilość odpadów i pomaga chronić planetę. Ponadto przekładki oferują dużo możliwości w procesie szlifowania. Możesz na przykład wybrać twardą przekładkę, aby zwiększyć agresywność szlifowania lub mięką, aby uzyskać większą równość rys lub szlifować krzywizny. W ten sposób możesz spersonalizować swój proces szlifowania!

KORZYŚCI

- LEPIEJ DLA ŚRODOWISKA
- TRWAŁE I PRACUJĄCE PRZES DŁUGI CZAS
- DAJE WIĘCEJ OPCJI JEŚLI CHODZI O AGRESYWNOSĆ I RÓWNOMIERNOSĆ

W Kovaxie zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkiego, co robimy. Zainstalowaliśmy panele słoneczne na naszym dachu, wyizolowaliśmy ściany i tam, gdzie to możliwe, zastosowaliśmy produkty bardziej trwałe i zrównoważone. Nasz Zestaw Tolekit jest wytwarzany z odnawialnych i trwałych materiałów, co zmniejsza potrzebę częstych wymian. Skupiając się na produktach, które są trwałe, minimalizujemy odpady i pomagamy chronić środowisko. Wierzymy w tworzenie rozwiązań, które nie tylko spełniają Twoje potrzeby, ale także przyczyniają się do bardziej zielonej przyszłości. Dzięki Kovax możesz mieć pewność, że każdy produkt jest starannie zaprojektowany pod kątem zrównoważonego rozwoju i wydajności. Razem możemy mieć pozytywny wpływ na planetę.

SPECYFIKACJE

- WYKONANE Z MIESZANKI GLUKOZY, NATURALNYCH WOSKÓW, MINERAŁÓW I WŁÓKIEN
- 70% ODNAWIALNYCH SUROWCÓW
- ZAMKNIĘTY CYKL CO2 DO PRODUKCJI
- ORGANICZNA PIANKA Z 95% ODNAWIALNYCH MATERIAŁÓW

WALIZKA TOLEKIT

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI






GARUDA

80 - 400


NAJLEPSZY REZULTAT I NAJWYŻSZA SIŁA CIĘCIA.



ZALETY GARUDA

Wykonana z niezwykle mocnych i elastycznych materiałów, Garuda zapewnia niezwykłą wydajność dzięki ostrym i precyzyjnie ukształtowanym ziarnom. Szlifuje bardzo agresywnie, zachowując jednocześnie wyjątkową trwałość.

152 MM



MAXFILM

P60 - P600

MAXFILM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ ŻYWOTNOŚĆ PODCZAS CAŁEGO PROCESU SZLIFOWANIA, OD SZLIFOWANIA CZYSTEGO METALU PO SZLIFOWANIE PODKŁADU.



ZALETY MAXFILM

Specjalny nośnik wykorzystywany w Maxfilm zapewnia jeszcze bliższy kontakt z powierzchnią szlifowaną oraz zapobiega wbijaniu się ziaren do nośnika. Nośnik ten w połączeniu z podwójną powłoką przeciw zapychaniu się daje niezwykle długą żywotność krążka Maxfilm. Informacja o gradacji w górnej części krążka zapewnia maksymalne ułatwienie użytkowania.

152 MM



125 MM



77 MM



70 x 402 MM



115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM





SUPER ASSILEX

K240 - K1500

UNIKALNY SYSTEM SZLIFOWANIA
NA SUCHO, RÓWNOMIERNOŚĆ I
ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRA ZADZIWIĄ.



ZALETY SUPER ASSILEX

Innowacyjny nośnik lateksowy i unikalna struktura ziarna powodują wyjątkowo równomierne i płytkie rysy. Produkty Super Assilex wspierają Cię podczas codziennych prac szlifierskich dzięki doskonałej wydajności i szybkości cięcia. Skutkuje to większą wydajnością. Super Assilex zapobiega potencjalnym problemom w pozostałej części procesu szlifowania.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



MAGIC DISC

320 - 500

SPECJALNIE OPRACOWANY
KRAŻEK ŚCIERNY DO SZLIFOWANIA
KATAFOREZY I BARDZO
TWARDEGO MATOWEGO LAKIERU
BEZBARWNEGO



ZALETY MAGIC DISC

Magic Disc wraz z jego nośnikiem, nowo opracowanymi ziarnami diamentu oraz nową generacją 2.0 powłoki antyzapychającej ma niewiarygodną trwałość szlifowania twardych powłok. Pomimo wysokiej agresywności zostawia niezwykle jednolite zarysowania. .

152 MM





YELLOW FILM

P800 - P2000

ROZWIĄZANIE NUMER 1 DO STREF ODKURZU, Z GWARANCJĄ NA DOSKONAŁE I NIEWIDOCZNE PRZEJŚCIE OD STAREJ DO NOWEJ POWŁOKI LAKIERU BEZBARWNEGO.



ZALETY YELLOW FILM

Folia w połączeniu z powłoką przeciw przegrzewaniu pozwala na chłodny proces szlifowania. W rezultacie miejsca przegrzania mogą zostać ograniczone do minimum, a ryzyko głębokich zarysowań jest znacznie zmniejszone. Yellow Film jest idealny do szlifowania warstwy wierzchniej, usuwania niedoskonałości i usuwania struktury skóry pomarańczy. Główne rynki Yellow Film to sektor motoryzacyjny, a także rynek drzewny.

152 MM



125 MM



77 MM



75 MM



35 MM



TOLECUT

K800 - K3000

MISTRZ ŚWIATA W USUWANIU NIEDOSKONAŁOŚCI NA SUCHO.



ZALETY TOLECUT

Tolecut to system szlifierski na sucho. Bez wykorzystania wody zawsze możliwe jest zobaczenie, w jakim stopniu niedoskonałości zostały usunięte. Dzięki stałej kontroli ryzyko przetarcia lakieru nawierzchniowego jest ograniczone do minimum. Tolecut jest unikalny w swojej sile tnącej, a dzięki swojej elastyczności, w połączeniu z tolecard, można go stosować do powierzchni wklęsłych i wypukłych. Łatwość użycia sprawia, że Tolecut jest produktem obowiązkowym dla każdego profesjonalisty zajmującego się wtrąceniami.

70 x 114 MM



29 x 35 MM



70 x 29 MM



34 MM





SURFLATT

K800 - K2000

ROZWIĄZANIE NUMER JEDEN, KTÓRE UMOŻLIWI SZYBKIE EFEKTY I DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE, ZWŁASZCZA NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH.



ZALETY SURFLATT

Zwiększ swoją wydajność podczas szlifowania dużych powierzchni za pomocą Surflatt. Będziesz w stanie usunąć dużą liczbę niedoskonałości w mgnieniu oka, stworzyć płynne przejścia między starymi i nowymi powłokami bezbarwnymi i bez wysiłku usunąć skórkę pomarańczy. Surflatt został opracowany na rynek drzewny i przemysłowy.


152 MM



BUFLEX DRY

K2000 - K3000

NAJDROBNIJSZY MATERIAŁ ŚCIERNY REDUKUJĄCY CZAS POLEROWANIA DO MINIMUM.



ZALETY BUFLEX DRY

Niezwykle elastyczna, innowacyjna lateksowa powłoka o unikalnej strukturze ziaren zapewnia ekstremalnie jednolite szlifowanie. Specjalnie opracowany rzep zapewnia bezpieczeństwo procesu i zapobiega zarysowaniom spowodowanym twardością rzepu. Buflex nie zmienia struktury lakieru.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM





KRĄŻKI NA RZEP GARUDA / 152 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
571-0080	80*	  	50	600
571-0120	120*	  	50	600
571-0180	180**		50	600
571-0240	240**	 	50	600
571-0320	320**		50	600
571-0400	400**		50	600

* DOSTĘPNE OD 1 KWARTAŁU

** DOSTĘPNE OD 2 KWARTAŁU





PAS BEZKOŃCOWY CERAMICZNY AX71 / 12MM x 330MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
931-20060	#60		50	500
931-20080	#80		50	500




NOWOŚĆ

PAS BEZKOŃCOWY / 12MM X 330MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
975-1003	#120		20	400
975-1002	#180		20	400
975-1001	#240		20	400




NOWOŚĆ




KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 203 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300



KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180		50	600




GRADACJE P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.



UŻYWAJ MAXCUT Z NISKĄ PRĘDKOŚCIĄ SZLIFIERKI W CELU UZYSKANIA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI. IDEALNY DO USUWANIA STARYCH POWŁOK, CZYSTEGO METALU I TWARDEGO DREWNA TAKIEGO JAK BUK I ORZECH.


KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400



KRAŻKI NA RZEP MAXCUT / 125 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600



GRADACJE P60 I P80 SĄ ODPOWIEDNIE DO SZLIFOWANIA SPAWÓW I ZŁĄCZEŃ.



ZESTAW ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ 125MM / ZESTAW



NOWOŚĆ

Nr kat.	Opakowanie
999-8827	1

WIĘCEJ INFORMACJI O ZESTAWIE NA STRONIE 72.

WSTĘGI NA RZEP MAXCUT / 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWE


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200

**WSTĘGI NA RZEP MAXCUT / 70 X 402 MM - 14 OTWORÓW**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800

**WSTĘGI NA RZEP MAXCUT / 115 X 230 MM - WIELOOTWOROWE**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500

**WSTĘGI NA RZEP MAXCUT / 70 X 126 MM - WIELOOTWOROWE**


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



SZLIFUJ UKOŚNIE, ABY UNIKNĄĆ GŁĘBOKICH ZARYSOWAŃ.
ZOBACZ STRONĘ 84 ZE WSZYSTKIMI NASZYMİ ŚCIERNICAMI PŁASKIMI.

KRAŹKI NA RZEP TRI-PRO / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



KRAŹKI NA RZEP TRI-PRO / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



UŻYWAJ PUDRU
KONTROLNEGO W SPRAYU
LUB PUDRU
KONTROLNEGO PODCZAS
SZLIFOWANIA
SZPACHŁÓWKI I
PODKŁADU.


Strona 82



KRĄŻKI NA RZEP TRI-PRO / 125 MM - 8 OTWORÓW


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200

STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712.

**KRĄŻKI NA RZEP TRI-PRO / 125 MM - BEZ OTWORÓW**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

STOSOWAĆ W KOMBINACJI Z TARCZĄ 885-0169 ORAZ GDY JEST TAKA POTRZEBA Z PRZEKŁADKĄ 885-0712.


**TARCZA TRI-PRO
125 MM - 8 OTWORÓW****PRZEKŁADKA TRI-PRO
125 MM - 8 OTWORÓW**

Nr kat.	Rodzaj gwintu	Opakowanie
885-0169	5/16"	1

Nr kat.	Opakowanie
885-0712	2


KRAŻKI NA RZEP PREMIUM / 203 MM - 8 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




KRAŻKI NA RZEP PREMIUM / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP PREMIUM / 152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600




KRĄŻKI NA RZEP PREMIUM / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
565-0080	P80	  	50	400
565-0120	P120	  	50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240	 	50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600




KRAŻKI NA RZEP MAXFILM / 152 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



KRAŻKI NA RZEP MAXFILM / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-0060	P60		50	600
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600




KRAŻKI NA RZEP MAXFILM / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600




KRĄŻKI NA RZEP MAXFILM / 152 MM - 7 OTWORÓW


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600

**KRĄŻKI NA RZEP MAXFILM / 125 MM - 7 OTWORÓW**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600

**KRĄŻKI NA RZEP MAXFILM / 77 MM - WIELOOTWOROWE**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800




KRĄŻKI NA RZEP MAXFILM / 77 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
520-8060	P60	  	50	1800
520-8080	P80	  	50	1800
520-8100	P100	  	50	1800
520-8120	P120	  	50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240	 	50	1800
520-8280	P280	 	50	1800
520-8320	P320	 	50	1800
520-8360	P360	 	50	1800
520-8400	P400	 	50	1800
520-8500	P500	 	50	1800
520-8600	P600	 	50	1800



WSTĘGI NA RZEP MAXFILM / 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
703-0080	P80	  	50	1600
703-0120	P120	  	50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240	 	50	1600
703-0320	P320	 	50	1600
703-0400	P400	 	50	1600




WSTĘGI NA RZEP MAXFILM / 70 X 402 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
705-0080	P80	  	50	800
705-0120	P120	  	50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240	 	50	800
705-0320	P320	 	50	800
705-0400	P400	 	50	800



WSTĘGI NA RZEP MAXFILM / 115 X 230 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
707-0080	P80	  	50	1000
707-0120	P120	  	50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240	 	50	1000
707-0320	P320	 	50	1000
707-0400	P400	 	50	1000



WSTĘGI NA RZEP MAXFILM / 70 X 126 MM - WIELOOTWOROWE

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400




MAGIC DISC

MATERIAŁY ŚCIERNE

KRĄŻKI NA RZEP MAGIC DISC / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



UŻYJ MAGIC DISC 320 I 400, ABY ZMATOWIĆ POWIERZCHNIĘ POKRYTĄ KATAFOREZĄ. UŻYJ MAGIC DISC 500 DO ZMATOWIENIA MATOWYCH LAKIERÓW BEZBARWNYCH ORAZ ANTISCRATCH PRZED PONOWNYM LAKIEROWANIEM.




UŻYJ KOMBINACJI Z TWARDĄ PRZEKŁADKĄ (971-0057) (STRONA 35) DLA ŁATWIEJSZEGO STOSOWANIA NA ELEMENTACH WYPUKŁYCH I WKŁĘŚŁYCH.

KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-2537	K240		25	1000
193-2535	K320		25	1000
193-1575	K360		25	1000
193-2533	K400		25	1000
193-2532	K500		25	1000
193-1578	K600		25	1000
193-1579	K800		25	1000
193-2527	K1000		25	1000
193-1580	K1200		25	1000
193-2525	K1500		25	1000


KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0057** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0091** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI.



KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX / 152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1538	K600		25	1000
193-1539	K800		25	1000
193-1540	K1200		25	1000


KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYJ PRZEKŁADKI **971-0049** (TWARDEJ) W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI ORAZ PRZEKŁADKI **971-0039** (MIĘKKIEJ) DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH ABY ZWIĘKSZYĆ RÓWNOMIERNOŚĆ SZLIFU.



KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1538	K600		25	1000
195-1539	K800		25	1000
195-1540	K1200		25	1000

KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM. UŻYWAJ W KOMBINACJI Z TARCZĄ **972-0003** (STRONA 76) I PRZEKŁADKĄ **971-0044** (STRONA 79).



KRAŻKI NA RZEP SUPER ASSILEX / 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-2510	K600		50	1800
730-2508	K800		50	1800
730-2507	K1200		50	1800
730-2505	K1500		50	1800


ZAWIERA PRZEKŁADKĘ **971-7503** (STRONA 79).



IDEALNY RÓWNIEŻ DO SZLIFOWANIA PŁYT MINERALNYCH (NP. CORIAN) (K320, K360, K400, K600) ORAZ SZLIFOWANIA STARYCH POWŁOK W SEKTORACH Z BRANŻY DRZEWNEJ (K240, K320).

TARCZA SUPER ASSILEX - TWARDA / 150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
885-0163	5/16"	1

**PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - TWARDA / 150 MM - 15 OTWORÓW**


Nr kat.	Opakowanie
971-0057	MIKRO RZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI

PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - TWARDA / 150 MM - 7 OTWORÓW


Nr kat.	Opakowanie
971-0049	MIKRO RZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI TWARDEJ W CELU WYRÓWNIANIA POWIERZCHNI I ZWIĘKSZENIA AGRESYWNOŚCI.

PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - MIĘKKA / 150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0091	MIKRO RZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI

PRZEKŁADKA NA RZEP SUPER ASSILEX - MIĘKKA / 150 MM - 7 OTWORÓW


Nr kat.	Opakowanie
971-0039	MIKRO RZEP 2

UŻYJ PRZEKŁADKI MIĘKIEJ DO POWIERZCHNI ZAKRZYWIONYCH I ZWIĘKSZENIU RÓWNOMIERNOŚCI

DLA SUPER ASSILEX UŻYJ PRZEKŁADKI Z MIKRO RZEPEM, ABY UNIKNĄĆ ZARYSOWAŃ PO SZLIFOWANIU SPOWODOWANYCH ZBYT GRUBYM RZEPEM.

WSTĘGI NA RZEP SUPER ASSILEX / 130 X 170 MM


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320		25	500
191-1515	K360		25	500
191-2513	K400		25	500
191-2512	K500		25	500
191-1508	K600		25	500
191-1509	K800		25	500
191-2507	K1000		25	500
191-1510	K1200		25	500
191-2505	K1500		25	500



Z LINIĄ PERFORACJI: MOŻNA ŁATWO PODZIELIĆ NA 2 WSTĘGI 130 X 85 MM

PODKŁADKI RĘCZNE NA RZEP SUPER ASSILEX


Nr kat.		Opakowanie
971-0026	PODKŁADKA RĘCZNA L	97 x 150 MM 2
971-0025	PODKŁADKA RĘCZNA M	75 x 120 MM 4
971-2001	PODKŁADKA RĘCZNA M NIEBIESKI	75 x 120 MM 2
971-0094	PODKŁADKA RĘCZNA M - Twarda	75 x 120 MM 4



PRZEKŁADKI SUPER ASSILEX

Nr kat.		Opakowanie
971-0035	PRZEKŁADKI M	75 x 120 MM 4
971-2002	PRZEKŁADKI M NIEBIESKI	75 x 120 MM 2



**ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - DUŻA
/ 120 X 160 MM**

**ŚCIERNICA I PRZEKŁADKA SUPER ASSILEX - MAŁA
/ 72 X 125 MM**


Nr kat.		Dla arkusza	Opakowanie
885-2140	ŚCIERNICA	130 x 170 MM	1
885-2191	PRZEKŁADKA	130 x 170 MM	1

Nr kat.		Dla arkusza	Opakowanie
885-2190	ŚCIERNICA	130 x 85 MM	1
885-2197	PRZEKŁADKA	130 x 85 MM	1


 POŁĄCZ ŚCIERNICĘ DO SUPER ASSILEX Z PRZEKŁADKĄ (BARDZO TWARDĄ) DO SPŁASZCZENIA POWIERZCHNI I WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI. BEZ PRZEKŁADKI ŚCIERNICA JEST BARDZIEJ ELASTYCZNA.



YELLOW FILM


KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 152 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI UŻYWAJ OD NISKICH DO ŚREDNICH PRĘDKOŚCI OBROTOWYCH SZLIFIERKI. TO ZAPEWNI BRAK PRZGRZEWANIA SIĘ PODCZAS SZLIFOWANIA.

KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ 971-7502 (STRONA 79).

**KRAŻKI NA RZEP YELLOW FILM / 77 MM - WIELOOTWOROWE**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800

**KRAŻKI SAMOPRZYLEPNE YELLOW FILM / 35 MM - BEZ OTWORÓW**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ 910-3501-47 LUB KORKIEM 971-0023 DO OBRÓBKİ RĘCZNEJ.

**KOREK / 31 MM**

Nr kat.	Opakowanie
971-0023	5

STOSOWANY Z KRAŻKAMI SAMOPRZYLEPNYMI YELLOW FILM 35 MM (881-1500, 881-2000) I WSTĘGAMI SAMOPRZYLEPNYMI TOLE CUT (192-1513, -1512, -1511). (STRONA 42)

**PRZEKŁADKA SAMOPRZYLEPNA / 32 MM**

Nr kat.	Opakowanie
910-3501-47	1

DO SZLIFIERKI TOUCH-UP 910-3501 (STRONA 62), DO SZLIFIERKI CHARGEMA-X TOUCH-UP (STRONA 70) . PRZEKŁADKA ZMIENIA SPOSÓB MOCOWANIA Z RZEPU NA KLEJ. ODPOWIEDNIA DO KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH YELLOW FILM I KRAŻKÓW SAMOPRZYLEPNYCH TOLE CUT (STRONA 42).




TOLEKIT / ZESTAW

Nr kat.	Opis	Ilość
999-8816	TOLEKIT	
 971-0048	TOLECARD	2
 971-0059	TOLEBLOCK QM - ZAOKRĄGLONA DUŻA	1
 971-0056	TOLEBLOCK QS - ZAOKRĄGLONA MAŁA	1
 971-0055	TOLEBLOCK M	1
 971-0047	TOLEBLOCK S	2
 191-1513	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT - K1500	5
 191-1512	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT - K2000	5
 191-1519	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT - K2500	5
 191-1511	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT - K3000	5
 191-1547	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/4 - K800	20
 191-1546	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/4 - K1200	20
 191-1523	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/8 - K1500	80
 191-1522	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/8 - K2000	80
 191-1528	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/8 - K2500	80
 191-1521	WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT 1/8 - K3000	80

CZYTAJ WIĘCEJ O EKO OPAKOWANIU TOLEKIT NA STRONIE 15.



ZAWIERA INSTRUKCJĘ



WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT / 70 X 114 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000



K800 & K1200 IDEALNE DO USUWANIA ZACIEKÓW I WYRÓWNANIA WIĘKSZYCH POWIERZCHNI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLECARD (971-0048) LUB TOLEBLOCK QM (971-0055).

**TOLECARD / 66 X 110 MM**

Nr kat.	Opakowanie
971-0048	10



MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ PRZY ZAKRZYWIENIACH I KRAWĘDZIACH.

**WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - 1/8 / 29 X 35 MM**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000



UŻYJ K800 I K1200 DO USUWANIA WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK (971-0047) LUB TOLEBLOCK QS (971-0056).

**WSTĘGI SAMOPRZYLEPNE TOLE CUT - 1/4 / 70 X 29 MM**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000



DO USUWANIA ZACIEKÓW I WIĘKSZYCH NIEDOSKONAŁOŚCI NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLEBLOCK M (971-0055).



TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0047	10



TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0055	5



 DO USUWANIA ZACIEKÓW. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z TOLECUT ARKUSZ 1/4.

TOLEBLOCK QS / ZAOKRĄGLONA MAŁA

Nr kat.	Opakowanie
971-0056	6



 UŻYWAJ TOLECUT ARKUSZ 1/8 DO SZLIFOWANIA WYPUKŁYCH/ WKŁĘŚŁYCH MIEJSC.

TOLEBLOCK QM / ZAOKRĄGLONA DUŻA


Nr kat.	Opakowanie
971-0059	2



 UŻYWAJ WSTĘGĘ TOLECUT DO SZLIFOWANIA WYPUKŁYCH/ WKŁĘŚŁYCH MIEJSC.


KRĄŻKI SAMOPRZYLEPNE TOLECUT / 34 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
192-1516	K800	X	600
192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



KRĄŻKI NA RZEP SURFLATT / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
570-0016	K800	 	50	600
570-0015	K1000	 	50	600
570-0014	K1200	 	50	600
570-0013	K1500	 	50	600
570-0012	K2000	 	50	600



KRĄŻKI NA RZEP TOLEX / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1563	K1500		25	1000



DO STOSOWANIA Z PRZEKŁADKĄ Z MIKRO RZEPEM (971-0027).

PRZEKŁADKA NA RZEP TOLEX / 150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0027	MIKORZEP 2

KRĄŻKI NA RZEP TOLEX / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1593	K1500		25	1000



UŻYJ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ Z MIKORZEPEM - 971-0044 (STRONA 79).

KRĄŻKI NA RZEP TOLEX / 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-1502	K1500		50	1800

ZAWIERA PRZEKŁADKĘ (971-7503) (STRONA 79).

WSTĘGI NA RZEP TOLEX / 130 X 170 MM



Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1533	K1500		25	500



Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 130 X 85 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ SUPER ASSILEX M (971-0025) LUB SUPER ASSILEX L (971-0026) (STRONA 36). DLA JESZCZE DROBNIJSZEGO WYKOŃCZENIA STOSUJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY (971-0060) (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ (971-0061) (OBRÓBKA MASZYNOWA) (STRONA 47).



SKRÓĆ CZAS POLEROWANIA, UŻYWAJĄC TOLEX K1500 MIĘDZY YELLOW FILM A BUFLEX DRY.



KRĄŻKI TOLEX SAMOPRZYLEPNE / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
192-1503	K1500		25	1500

 DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ PRZEKŁADKI TWARDEJ (971-0017). DLA WIĘKSZEJ RÓWNOMIERNOŚCI KORZYSTAJ Z PRZEKŁADKI MIĘKKIEJ (971-0014).

**PRZEKŁADKA TOLEX SAMOPRZYLEPNA - TWARDA / 150 MM - BEZ OTWORÓW**

Nr kat.	Opakowanie
971-0017	2

**PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKKA / 150 MM - BEZ OTWORÓW**

Nr kat.	Opakowanie
971-0014	2

**WSTĘGI TOLEX SAMOPRZYLEPNE / 70 X 114 MM**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1503	K1500		25	750

 UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ (971-0016).

**PODKŁADKA RĘCZNA TOLEX SAMOPRZYLEPNA / 62 X 111 MM**

Nr kat.	Opakowanie
971-0016	2




BUFLEX DRY

KRĄŻKI NA RZEP BUFLEX DRY / 152 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0065



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY / 150 MM - 15 OTWORÓW


Nr kat.	Opakowanie
971-0065	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2



KRĄŻKI NA RZEP BUFLEX DRY / 125 MM - 7 OTWORÓW


Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0067.



PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0067	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2




STOSUJ BUFLEX DRY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z PASUJĄCĄ PRZEKŁADKĄ Z INNOWACYJNYM RZEPEM DLA IDEALNYCH REZULTATÓW SZLIFOWANIA. TAKI SYSTEM POZWOLI UNIKNAĆ RYS POWSTAŁYCH NA SKUTEK ŹŁE DOBRANEGO RZEPU ORAZ POZOSTAWI MNIEJ ZARYSOWAŃ, DZIĘKI CZEMU CZAS POTRZEBNY NA POLEROWANIE ZOSTANIE ZREDUKOWANY DO MINIMUM.

KRAŻKI NA RZEP BUFLEX DRY / 75 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800



UŻYWAJ TYLKO Z PRZEKŁADKĄ 971-0068.

**PRZEKŁADKA NA RZEP BUFLEX DRY / 75 MM - BEZ OTWORÓW**


Nr kat.	Opakowanie
971-0068	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 4

**WSTĘGI NA RZEP BUFLEX DRY / 130 x 170 MM**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500



Z LINIĄ PERFORACJI UMOŻLIWIAJĄCĄ ŁATWY PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE CZĘŚCI 85 X 130 MM. UŻYWAJ Z PODKŁADKĄ BUFLEX DRY 971-0060 (OBRÓBKA RĘCZNA) LUB Z PODKŁADKĄ 971-0061 (OBRÓBKA MASZYNOWA).

**PODKŁADKA RĘCZNA NA RZEP I PRZEKŁADKA BUFLEX DRY / 78 x 123 MM**

Nr kat.	Opakowanie
971-0060	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2

OBRÓBKA RĘCZNA



Nr kat.	Opakowanie
971-0061	RZEP ŻEŃSKO-ŻEŃSKI 2


OBRÓBKA MASZYNOWA



KRĄŻKI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE / 152 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PRZEKŁADKĄ TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



PRZEKŁADKA TOLEX/BUFLEX WET - MIĘKKA / 150 MM - BEZ OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0014	2



WSTĘGI BUFLEX WET SAMOPRZYLEPNE / 70 X 114 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

UŻYWAJ W KOMBINACJI Z PODKŁADKĄ SAMOPRZYLEPNĄ TWARDĄ NH (971-0013) LUB MIĘKKĄ NS (971-0012).



BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NH SAMOPRZYLEPNA - TWARDA / 110 X 70 X 50 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0013	2



BUFLEX WET PODKŁADKA RĘCZNA NS SAMOPRZYLEPNA - MIĘKKKA / 110 X 70 X 50 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0012	2




WSTĘGI ASSILEX SAMOPRZYLEPNE / 85 X 130 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000



PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AU - TWARDA / 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0020	2




PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AH - MIĘKKA / 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0021	2



PODKŁADKA RĘCZNA SAMOPRZYLEPNA AS - MIĘKKA / 83 X 130 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-0022	6



ROZWIĄZANIA DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X SLIM / 115 X 230 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7950	Czerwony	Bardzo Drobna	25
900-7951	Szary	Ultra Drobna	25



ELASTYCZNY MATERIAŁ ODPOWIEDNI DO TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC.



UŻYWAJ DROBNEJ PASTY MATUJĄCEJ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO CZYSZCZENIA.



EKONOMICZNY WYBÓR



WŁÓKNINA ŚCIERNA KOFLE-X PERFORMANCE / 115 X 230 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7952	Czerwony	Bardzo Drobna	20
900-7953	Szary	Ultra Drobna	20



TWARDZYSZY I BARDZIEJ AGRESYWNY.



UŻYWAJ DROBNEJ PASTY MATUJĄCEJ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO CZYSZCZENIA.



EKONOMICZNY WYBÓR



WŁÓKNINA ŚCIERNA NA ROLI / 115 MM X 10 M

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
900-7954	Czerwony	Bardzo Drobna	1
900-7955	Szary	Ultra Drobna	1



UŻYWAJ DROBNEJ PASTY MATUJĄCEJ (852-0260) DLA SZYBSZEGO I ŁATWIEJSZEGO CZYSZCZENIA.



EKONOMICZNY WYBÓR



DROBNA PASTA MATUJĄCA - WODNA / 1 L

Nr kat.
852-0260



POŁĄCZENIE PASTY MATUJĄCEJ I KOFLE-X ZAPEWNIĄ RÓWNOMIERNE SZLIFOWANIE I POZWALA NA ZNAČĄCE ZMNIEJSZENIE PRESJI PODCZAS SZLIFOWANIA.



ROLKI FOAM-X / 115 MM X 25 M

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1




EKONOMICZNY WYBÓR



GĄBKI HIGHFLEX / 115 X 140 X 6 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fine		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fine		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fine		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fine		20

★ EKONOMICZNY WYBÓR




20x

GĄBKI HIGHFLEX / 115 X 140 X 6 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fine		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100

★ EKONOMICZNY WYBÓR



100x

GĄBKA ŚCIERNA DWUSTRONNA MIĘKKA / 123 X 98 X 13 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
901-0010	Szara 260-280		100
901-0020	Czerwona 360-400		100
901-0030	Niebieska 500-600		100
901-0040	Zielona 800		100
901-0050	Beżowa 1000-1200		100



DZIĘKI ELASTYCZNEJ PIANCE POLIURETANOWEJ DOUBLEFLEX ŁATWO DOPASOWUJE SIĘ DO KONTURÓW POWIERZCHNI.

★ EKONOMICZNY WYBÓR

**KOSTKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA / 100 X 68 X 25 MM**

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
902-0010	80		250
902-0020	120		250
902-0030	180		250
902-0040	220		250



IDEALNE DO OBRÓBKI DREWNA. UMOŻLIWIA SZLIFOWANIE NAROŻNIKÓW, KRAWĘDZI I KĄTÓW PROSTYCH.

★ EKONOMICZNY WYBÓR



ROZWIĄZANIA DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

KOSTKA ŚCIERNA CZTEROSTRONNA SKOŚNA / 115 x 90 x 68 x 25 mm

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie
902-0015	80		100
902-0025	120		100
902-0035	180		100
902-0045	220		100



IDEALNY DO OBRÓBKI DREWNA. UMOŻLIWIA SZLIFOWANIE POD KĄTEM PROSTYM, W PRZYPADKU SZLIFOWANIA TYLKO JEDNEJ STRONY




EKONOMICZNY WYBÓR



WSTĘGI / 115 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



ARKUSZ WODOODPORNY CZARNY - WĘGLIK SILIKONU / 230 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240	 	50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800	 	50	1000
102-1000	P1000	 	50	1000
102-1200	P1200	 	50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KOSTKĄ RĘCZNĄ (971-0001).

ARKUSZ WODOODPORNY BRĄZOWY - TLENEK ALUMINIUM / 230 X 280 MM

Nr kat.	Gradacja	Zastosowanie	Opakowanie	Karton
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240	 	50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800	 	50	1000
105-1000	P1000	 	50	1000
105-1200	P1200	 	50	1000



MOGĄ BYĆ STOSOWANE Z KOSTKĄ RĘCZNĄ (971-0001).

CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Nr kat.
971-0001



BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 / 1 KG

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2100	1	6



STOSOWAĆ DO POLEROWANIA WSZYSTKICH NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW LAKIERNICZYCH, POZOSTAWIA WYKOŃCZENIE O WYSOKIM POŁYSKU BEZ ZAWIROWAŃ.

SZLIFOWAĆ UŻYWAJĄC BUFLEX DRY PRZECZ CO NAJMNIEJ 10 SEKUND, CO ZNACZNIE SKRÓCI CZAS POLEROWANIA.



UŻYWAĆ W KOMBINACJI Z FUTREM I NIEBIESKĄ LUB POMARAŃCZOWĄ GĄBKĄ.



BUFLEX SHINE ULTRAFINE FINISH 2200 / 1 L

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2200	1	6



W CELU UZYSKANIA WYSOKIEGO POŁYSKU, BEZ ZAWIROWAŃ I HOLOGRAMÓW.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z MIĘKKĄ CZARNĄ GĄBKĄ LUB Z GĄBKĄ ZIELONĄ.



BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE AND PROTECT 2300 / 500 ML

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-2300	1	6



WOSK W PŁYNIE DO UTRWALENIA KOLORÓW I OCHRONY LAKIERU. POZOSTAWIA NIEZWYKLE GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z MIĘKKĄ CZARNĄ GĄBKĄ.



WOOD SHINE FAST CUT 1840 / 1 L

Nr kat.	Opakowanie	Karton
852-1840	1	6



DO SZYBKIEGO I SKUTECZNEGO USUWANIA RYS.



UŻYWAĆ W KOMBINACJI Z FUTREM I NIEBIESKĄ LUB POMARAŃCZOWĄ GĄBKĄ ..



NOWOŚĆ

WOOD SHINE FINE FINISH 1850 / 1 L

Nr kat.	Opakowanie	Karton
852-1850	1	6



GWARANTUJE WYJĄTKOWE WYKOŃCZENIE O BARDZO WYSOKIM POŁYSKU.



UŻYWAĆ W POŁĄCZENIU Z MIĘKKĄ CZARNĄ GĄBKĄ LUB Z GĄBKĄ ZIELONĄ..



NOWOŚĆ



PADY POLERSKIE

FUTRO POLERSKIE PREMIUM / 160 MM, 125 MM, 80 MM, 55 MM & 35 MM

Nr kat.		Opakowanie
858-6733	160 MM	2
 858-6734	125 MM	1
 858-6735	80 MM	1
 858-6736	55 MM	5
 858-6737	35 MM	5



IDEALNY DO USUWANIA GŁĘBOKICH RYS.




GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA TWARDA - HEAVY CUT / 150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

Nr kat.	Rozmiar Rzepu	Rozmiar Padu	Otwór Centrujący	Opakowanie
858-7610	150 MM	170 MM	X	2
858-7620	125 MM	145 MM	X	2
858-7650	125 MM	145 MM	✓	2
858-7631	75 MM	95 MM	X	4
858-7641	50 MM	55 MM	X	5
858-7606	32 MM	30 MM	X	10



DODATKOWA MOC CIĘCIA DLA SZYBSZEGO EFEKTU.



GĄBKA POLERSKA POMARAŃCZOWA - MEDIUM HARD / 150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

Nr kat.	Rozmiar Rzepu	Rozmiar Padu	Otwór Centrujący	Opakowanie
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4
 858-7441	50 MM	55 MM	X	5
 858-7406	32 MM	30 MM	X	10



ŚREDNIA TWARDOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNĄ MOC CIĘCIA.



**GĄBKA POLERSKA CZARNA - FINE /
150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM**

Nr kat.	Rozmiar Rzepu	Rozmiar Padu	Otwór Centrujący	Opakowanie
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4
858-7541	50 MM	55 MM	X	5
858-7506	32 MM	30 MM	X	10



MIĘKKA GĄBKA UMOŻLIWIAJĄCA UZYSKANIE WIĘKSZEGO POŁYSKU.


**GĄBKA POLERSKA ZIELONA - SUPERFINE /
150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM**

Nr kat.	Rozmiar Rzepu	Rozmiar Padu	Otwór Centrujący	Opakowanie
858-7710	150 MM	170 MM	X	2
858-7720	125 MM	145 MM	X	2
858-7750	125 MM	145 MM	✓	2
858-7730	75 MM	95 MM	X	4



SUPERMIĘKKA GĄBKA DO BARDZO GŁĘBOKIEGO POŁYSKU.



NOWOŚĆ

**GĄBKA POLERSKA CZARNA- ULTRAFINE /
150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM**

Nr kat.	Rozmiar Rzepu	Rozmiar Padu	Zastosowanie	Opakowanie
858-7210	150 MM	160 MM	Machine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Machine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Machine	4
858-7310	-	90 MM	Manual	1



GĄBKA DO RĘCZNEJ APLIKACJI.



ŚRODEK CZYSZCZĄCY / 500 ML

Nr kat.	Opakowanie	Karton
858-8100	1	6



UŻYWAJ MIĘDZY KROKAMI POLEROWANIA, ABY ODTŁUSZCIĆ POWIERZCHNIĘ, MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ STOSOWANY DO SPRAWDZANIA HOLOGRAMÓW PO POLEROWANIU.



GLINKA DO CZYSZCZENIA / 200 GR

Nr kat.	Opakowanie
858-8310	1



UŻYWAJ Z ODTŁUSZCZACZEM. UŻYJ PRZED POLEROWANIEM, ABY POLEROWANIE PRZEBIEGAŁO BARDZIEJ SKUTECZNIE I ABY ZAPOBIEC ZARYSOWANIOM. ZAPOBIEGA TAKŻE ZANIECZYSZCZENIU TWOJEJ POLEROWANEJ POWIERZCHNI.



ŚCIERKA Z MIKROFIBRY / POMARAŃCZOWA

Nr kat.	Opakowanie
851-4163	1



MIKROFIBRA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. NIE TWORZY ZARYSOWAŃ.



ŚCIERKA Z MIKROFIBRY / CZARNA

Nr kat.	Opakowanie
851-4165	1



ULTRAMIĘKKA I BARDZO GRUBA MIKROFIBRA. IDEALNIE NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA PODCZAS KOŃCOWEGO ETAPU POLEROWANIA LUB CZYSZCZENIA.



PASTA POLERSKA WSTĘPNA - ULTRA MORDENTE / 4 L

Nr kat.

852-4009



BARDZO AGRESYWNA. IDEALNA DO PRZEMYSŁU JACHTOWEGO.



FUTRO POLERSKIE / 150 MM & 80 MM

Nr kat.

Opakowanie

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1



100% NATURALNA OWCZA WEŁNA. DLA WIĘKSZEJ AGRESYWNOŚCI UŻYWAJ FUTRA POLERSKIEGO. UŻYWAJ TYLKO W POŁĄCZENIU Z PASTĄ POLERSKĄ BUFLEX SHINE 858-2100 (STRONA 54)



FUTRO POLERSKIE I GĄBKĄ / TWARDA I MIĘKKA 80 MM

Nr kat.

Opakowanie

Karton

M00-4047

Wełna - Twarda

1

20

M00-4048

Wełna - Miękka

1

10

M00-4045

Gąbka - Miękka

1

10



PIELĘGNACJA KAROSERII

NANO ARMOR 5 LAT / ZESTAW POWŁOKA CERAMICZNA

Nr kat.	Opakowanie
832-1200	Nano Armor 5 Lat Zestaw
832-1130	Powłoka Bazowa 20 ml
832-1120	Blue Nano 20 ml
832-1110	Red Nano 20 ml
823-1310	Nano Wzmacniacz 100 ml
851-4163	Pomarańczowa ścierka z mikrofibry
832-1280	Aplikator Nano
832-1290	Szmatka Nano



 ZAPEWNI NAWET 5 LAT OCHRONY PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

 PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM 823-1800.

NANO ARMOR 2 LATA / ZESTAW POWŁOKA CERAMICZNA

Nr kat.	Opakowanie
832-1100	Nano Armor 2 Lata Zestaw
832-1120	Blue Nano 20 ml
832-1110	Red Nano 20 ml
832-1280	Aplikator Nano
832-1290	Szmatka Nano



 ZAPEWNI NAWET 2 LATA OCHRONY PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

 PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM 823-1800.

NANO ARMOR 6 MIESIĘCY / ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie
823-1300	Nano Armor 6 Miesięcy Zestaw
823-1310	Nano Wzmacniacz 100 ml
851-4163	Pomarańczowa ścierka z mikrofibry

 MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO TYMCZASOWA PIELĘGNACJA NANOMETRYCZNA, TRWAJĄCA 6 MIESIĘCY LUB DO KONSERWACJI I ODNOWIENIA POWŁOKI. CHRONI PRZED SUCHYMI CZĄSTECZKAMI, WODĄ, OLEJEM I BRUDEM. MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ DO SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH.

 PRZED UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOBRZE ODTŁUSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ZESTAWEM PRZYGOTOWAWCZYM 823-1800.



PRZYGOTOWANIE DO PIELĘGNACJI SAMOCHODU / ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie
823-1800	Przygotowanie Do Pielęgnacji Samochodu Zestaw
823-1820	Spray Przygotowujący 200 ml
823-1810	Spray Czyszczący 200 ml
851-4163	Pomarańczowa ścierka z mikrofibry

 STOSOWAĆ JAKO PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI NANO-POWŁOKI

 STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z NANO ARMOUR 5 YRS ZESTAW (832-1200), NANO ARMOUR 2 YRS ZESTAW (832-1100) LUB NANO ARMOUR ZESTAW 6 MTH (823-1300).



PREPARAT PRZECIWMGIELNY / ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie
823-1600	Preparat przeciwmgielny Zestaw 1
823-1610	Preparat przeciwmgielny 100 ml 1
851-4163	Pomarańczowa ściereka z mikrofibry 1
858-8230	Ściereczka Hitex 3

 ZAPOBIEGA PAROWANIU WEWNĘTRZNYCH SZYB I LUSTEREK

 PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE POWIERZCHNIA JEST DOKŁADNIE WYCZYSZCZONA. STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PREPARATEM SPRAY 823-1820.


POWŁOKA DO SZYB / ZESTAW

Nr kat.	Opakowanie
823-1900	Powłoka Do Szyb Zestaw 1
	Powłoka Do Szyb A 20 ml 1
	Powłoka Do Szyb B 20 ml 1
	Butelka z rozpylaczem 1
	Ściereczka Hitex 1

 DWUSKŁADNIKOWA POWŁOKA OCHRONNA NANO DO SZYB PRZEDNICH, ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁĄ WIDOCZNOŚĆ I OCHRONĘ SZYBY.



NARZĘDZIA

SZLIFIERKA / 125 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0104D	1	6

MAKS. OBROTY: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,75 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 5 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ PODSTAWOWĄ. **972-0015**



PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA TAŚMOWA (PILNICZKOWA) KB-504 / 10/12 X 330MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0504	1	12

MAKS. OBROTY: 17.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 450 L/MIN. WAGA: 0,93 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW.



MINI SZLIFIERKA KD-501 / 72 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-7501	1	20

MAKS. OBROTY: 13.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 275 L/MIN. WAGA: 0,62 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **M750-148** (STRONA 77).



SZLIFIERKA TOUCH-UP / 31 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-3501	1	20

MAKS. OBROTY: 8.500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 140 L/MIN. WAGA: 0,475 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ **910-3501-46** I PODKŁADKĘ PRZENIESIENIA INTERFEJSU STICK-ON **910-3501-47** (STRONA 39).



PRZEKŁADKA TOUCH-UP / 31 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-3501-46	1

DO SZLIFIERKI DO ZAPRAWEK (**910-3501**) STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PRZEKŁADKĄ (**910-3501-47**) (STRONA 39).



SZLIFIERKA KO-202 ASSILEX / BUFLEX KO-202 / 70 X 115 MM

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0202	1	6

MAKS. OBROTY: 8.500 RPM. ZUŻYCIE POWIETRZA: 340 L/MIN. WAGA: 0,74 KG.
CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BAR. SKOK: 3 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ 910-0202-36.

**POLERKA KP-302 / 123 MM**


Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0302	1	6

MAKS. OBROTY: 3000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 450 L/MIN. WAGA: 1,20 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA:
4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ (972-3201).

**POLERKA KP-301 / 72 MM**

Nr kat.	Opakowanie	Karton
910-0301	1	10

MAKS. OBROTY: 2500 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,70 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA:
4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ M00-4043 (STRONA 77) I PODKŁADKĘ WEŁNANĄ M00-4047 (STRONA 59)

**POLERKA 450 PL / 72 MM**

Nr kat.	Opakowanie	Karton
M00-4000	1	10

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. WAGA: 0,90 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA:
4-6 BARÓW. ZAWIERA PODKŁADKĘ M00-4043 (STRONA 77), PODKŁADKĘ WEŁNANĄ M00-4047 I PODKŁADKĘ
PIANKOWĄ M00-4045 (STRONA 59).



PROMA-X POLERKA ELEKTRYCZNA / POLERKA ELEKTRYCZNA ROTACYJNA - 150 MM

Nr kat.

910-0670

Opakowanie

1

OBRÓTY: 750-2500 RPM, 6 PRĘDKOŚCI. NAPIĘCIE : 220-240 V.MOC: 1050 W. WAGA 2,2 KG. ZAWIERA TARCZE 973-0040. (STRONA 76)



PROMA-X AIR 150 V2 / SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 150 MM

Nr kat.

910-0620

Opakowanie

1

MAKS. OBRÓTY: 12.000 OBR./MIN. ZUŻYCIE POWIETRZA: 480 L/MIN. WAGA: 0,95 KG. CIŚNIENIE POWIETRZA: 4-6 BARÓW. SKOK: 5 MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ 973-0001 (STRONA 75).



PROMA-X AIR SZLIFIERKA DO WSTĘG / SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 198 MM

Nr kat.

910-0650

Opakowanie

1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BARÓW. SKOK: 5 MM. WAGA: 1,10 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ: 910-0650-1 (STRONA 78).



SZLIFIERKA PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX / SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 70 X 108 MM


Nr kat.

910-0660

Opakowanie

1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. CIŚNIENIE POWIETRZA: 5-6 BARÓW SKOK: 3 MM. WAGA: 0,65 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ: 910-0660-1 (STRONA 78) + PRZEKŁADKĘ: 971-0035 (STRONA 36) & 971-0061 (STRONA 47).



PROMA-X AIR 75 /
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM

Nr kat.

910-0680

Opakowanie

1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. SKOK: 2,5 MM. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR. WAGA: 0,5 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ 910-0680-1. (STRONA 78).



PROMA-X AIR 75D - Z ODSYSANIEM PYŁU /
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA - 75 MM


Nr kat.

910-0685

Opakowanie

1

ZUŻYCIE POWIETRZA: 350 L/MIN. SKOK: 2,5 MM. CIŚNIENIE POWIETRZA: 6 BAR. WAGA: 0,6 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ 910-0685-1. (STRONA 78).



ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L

KLASA L - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD 1 MG/M³. ZESTAW ODKURZACZA PROMA-X PLUS JEST STANDARDOWO WYPOSAŻONY W WĄŻ ANTYSTATYCZNY (910-0860). W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ ZARÓWNO WOREK, JAK I TORBA Z PE.



+



Nr kat.

910-8460

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L
WĄŻ ANTYSTATYCZNY

ULEPSZENIE DO PRZEWODU CIŚNIEŃNIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

+ ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
+ ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



Nr kat.

910-8450

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA L
WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY

ULEPSZENIE DO M-CLASS

WCIAGA NAWET NAJMNIEJSZE PYŁKI I POZOSTAWIA ZDROWSZE ŚRODOWISKO PRACY

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M

KLASA M - MOŻE ODSYSAĆ PYŁY OD 0,1 MG/M³. ZESTAW ODKURZACZA PROMA-X PLUS JEST STANDARDOWO WYPOSAŻONY W WĄŻ ANTYSTATYCZNY (910-0860). W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ ZARÓWNO WOREK, JAK I TORBA Z PE.



+



Nr kat.

910-8360

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M
WĄŻ ANTYSTATYCZNY

ULEPSZENIE DO PRZEWODU CIŚNIEŃNIOWO-ANTYSTATYCZNEGO

+ ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY
+ ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



Nr kat.

910-8350

ODSYSACZ PROMA-X PLUS KLASA M
WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY

**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
WĄŻ ANTYSTATYCZNY PNEUMATYCZNY - 6 M**

Nr kat.

910-0850

Opakowanie

1

ZINTEGROWANY SYSTEM WĘŻY POZWALA NA JEDNOCZESNĄ PRACĘ ZE SZLIFIERKĄ PNEUMATYCZNĄ



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
WĄŻ ANTYSTATYCZNY - 5 M**

Nr kat.

910-0860

Opakowanie

1



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
WORKI DO ODSYSACZA (ZESTAW 5 SZT.)**

Nr kat.

910-0823

Opakowanie

5

WORKI NA PYŁ MAJĄ POJEMNOŚĆ 25 L.



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
TORBY DO ODSYSACZA (ZESTAW 5 SZT.)**


Nr kat.

910-0824

Opakowanie

5

WORKI NA PYŁ MAJĄ POJEMNOŚĆ 25 L.



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
FILTRY KLASY M & L ZESTAW 2 SZT**

Nr kat.

910-0821

Opakowanie

2



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
ROZGAŁĘŹNIK NA DRUGĄ SZLIFIERKĘ**

Nr kat.

910-0822

Opakowanie

1



**ODSYSACZ PROMA-X PLUS /
UCHWYT DO PCHANIA**

Nr kat.

910-0825

Opakowanie

1

UCHWYT DO PRZEMIESZCZANIA I ŁATWOŚCI MANEWROWANIA PROMA-X NA OPTYMALNEJ WYSOKOŚCI. DZIĘKI WARSTWIE POWLEKANEJ NIE WYSTĘPUJĄ ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE.



EMA-X 150/6 / SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA - 150 MM

Nr kat.	Opakowanie
9100-900	1

MAKS. OBROTY: 10.000 OBR./MIN. WAGA: 1,2 KG. SKOK: 6MM. ZAWIERA PODKŁADKĘ 973-0009 (STRONA 75).



EMA-X 125/15 / POLERKA ELEKTRYCZNA ORBITALNA - 125 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0710	1

MAKS. OBROTY: 4500 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 220-240 V. MOC: 500W. SKOK: 15MM. WAGA: 2,6 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ 973-0020 (STRONA 77).



EMA-X / ZACISK WĘŻA

Nr kat.	Opakowanie
910-0905	1



CHARGEMA-X 150 / POLERKA AKUMULATOROWA ROTACYJNA - 150 mm

Nr kat.	Opakowanie
910-0740	1

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 18 V. WAGA: 1,9 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ 973-0040 (STRONA 76). BATERIA NIE JEST DOŁĄCZONA.



CHARGEMA-X 125/15 / POLERKA AKUMULATOROWA ORBITALNA - 125 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0720	1

MAKS. OBROTY: 5000 OBR./MIN. NAPIĘCIE: 18 V. SKOK: 15MM. WAGA: 1,9 KG. ZAWIERA PODKŁADKĘ 973-0020 (STRONA 77). BATERIA NIE JEST DOŁĄCZONA.



CHARGEMA-X / ŁADOWARKA - 18 V

Nr kat.	Opakowanie
912-0010	1



CHARGEMA-X / AKUMULATOR - 18 V

Nr kat.	Opakowanie
912-0025	2,5 Ah
912-0050	5,0 Ah



WYGODNE WSKAŹNIKI LED POKAZUJĄ POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA.

CHARGEMA-X 31/3RO / BEZPRZEWODOWA SZLIFIERKA ROTACYJNO-ORBITALNA TOUCH-UP - 31 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0780	1

ŚREDNICA: 3 MM, MAKS. OBROTY: 10.000 RPM, NAPIĘCIE: 10,8 V, WAGA: 495 G
ZAWIERA PODKŁADKI 910-0791-1 (STRONA 78), 910-0791-2 (STRONA 78).
BATERIA NIE JEST DOŁĄCZONA.

 WYGODNE WSKAŹNIKI LED POKAZUJĄ POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA.



CHARGEMA-X 31/30 / BEZPRZEWODOWA SZLIFIERKA ORBITALNA TOUCH-UP - 31 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0790	1

ŚREDNICA: 3 MM, MAKS. OBROTY: 10.000 RPM, NAPIĘCIE: 10,8 V, WAGA: 475 G
ZAWIERA PODKŁADKI 910-0791-1 (STRONA 78), 910-0791-2 (STRONA 78).
BATERIA NIE JEST DOŁĄCZONA.

 WYGODNE WSKAŹNIKI LED POKAZUJĄ POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA.



CHARGEMA-X / AKUMULATOR 2,5 AH - 10.8 V

Nr kat.	Opakowanie
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V
	1

WYSOKA WYDAJNOŚĆ DLA DŁUGOTERMINOWEGO UŻYTKOWANIA. SZYBKI CZAS ŁADOWANIA.



CHARGEMA-X / ŁADOWARKA - 10.8 V

Nr kat.	Opakowanie
912-0020	10.8 V
	1



PRZEKŁADKA SAMOPRZYLEPNA / 32 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-3501-47	1

PRZEKŁADKA ZMIENIA SPOSÓB MOCOWANIA Z RZEPU NA KLEJ.



**CHARGEMA-X 31/30 / ZESTAW****Nr kat.**

999-8820

Opakowanie

1

**CHARGEMA-X 31/30 / ZESTAW****Nr kat.**

999-8821

Opakowanie

1



CHARGEMA-X ZESTAW ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ 125MM / ZESTAW

Nr kat.		Opakowanie	
	999-8827	CHARGEMA-X ZESTAW ZE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ 125MM	1
	910-0730	SZLIFIERKA KĄTOWA	1
	912-0050	AKUMULATOR	1
	912-0010	ŁADOWARKA	1
	910-0761	TARCZA 125MM	1
	973-0042	TARCZA 125MM	1
	552-0060	MAXCUT ST Ø125MM BEZ OTWORÓW P60	50
	552-0080	MAXCUT ST Ø125MM BEZ OTWORÓW P80	50
	999-9904	TORBA ORGANIZER	1



CHARGEMA-X ZESTAW Z MINI POLERKĄ / ZESTAW

Nr kat.		Opakowanie
999-8825	CHARGEMA-X ZESTAW Z MINI POLERKĄ	1
	MINIPOLERKA AKUMULATOROWA	1
	AKUMULATOR	2
	ŁADOWARKA	1
	ZŁĄCZKA	1
	TARCZA (30MM & 50MM)	2
	PRZECIWWAGA (3MM & 12MM)	2
	PRZEDŁUŻKA (2.54CM & 7.62CM)	2
	KLUCZ	2
	858-6737 858-6736 FUTRO POLERSKIE PREMIUM (35MM & 55MM)	2
	858-7606 858-7641 GĄBKA POLERSKA NIEBIESKA TWARDA - HEAVY CUT (32MM & 55MM)	2
	858-7406 858-7441 GĄBKA POLERSKA POMARAŃCZOWA - MEDIUM HARD (32MM & 55MM)	2
	858-7506 858-7541 GĄBKA POLERSKA CZARNA - FINE (32MM & 55MM)	2


NOWOŚĆ



TARCZE & ADAPTERY

RZEP ZAMIENNY / 150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
973-0007	1



TARCZA PROMA-X FUSION - ŚREDNIA / 150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0003	5/16" + M8	1

TA WIELOOTWOROWA TARCZA JEST ODPOWIEDNIA DO MASZYN FESTOOL I MOŻE BYĆ UŻYTA DO RUPES Z POŁĄCZENIU Z ADAPTERAMI.



PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ / DO RUPES SKORPIO PNEUMATYK

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0004	M8	1

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ STOSOWANA W MASZYNACH PNEUMATYCZNYCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X FUSION ADAPTER DO TARCZ / DO EMA-X 150/6 ELEKTRYCZNEJ ORBITALNEJ SZLIFIEKI

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0005	5/16"	1

Z TYM ADAPTEREM TARCZA PROMA-X FUSION (973-0003) MOŻE BYĆ UŻYWANA W ELEKTRYCZNEJ SZLIFIERCE ORBITALNEJ EMA-X 150/6.



**EMA-X 150/6 TARCZA - TWARDA /
150 MM - WIELOOTWOROWA**

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0009	5/16"	1



**PROMA-X TARCZA 15-OTWOROWA - ŚREDNIA /
150 MM - WIELOOTWOROWA**


Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0001	5/16"	1



TARCZE & ADAPTERY

TARCZA PROMA-X AIR 150 - ŚREDNIA / 150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
885-0159	5/16"	1



TARCZA - ŚREDNIA / 150 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
M00-1038	5/16"	1



TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - ŚREDNIA / 150 MM

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0040	M14	1




TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - TWARDA / 150 MM

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0041	M14-2	1



TARCZA - ŚREDNIA / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
972-0003	5/16"	1



**TARCZA DO POLEREK ORBITALNYCH /
125 MM**

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0020	M8	1


**TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH - TWARDA /
125 MM**

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0042	M14-2	1


**TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH /
75 MM**

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
M00-4043	5/16"	1


**TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH /
75 MM**

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
M750-148	M6	1



TARCZA DO POLEREK ROTACYJNYCH / 75 MM

Nr kat.	Rodzaj Gwintu	Opakowanie
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 TARCZA / 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D TARCZA / 75 MM - 6 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
9100685-1	1



CHARGEMA-X TARCZA / 31MM

Nr kat.		Opakowanie
910-0791-1	Podkładka samoprzylepna	1
910-0791-2	Podkładka na rzep	1



PROMA-X AIR STOPA NOŚNA / 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
910-0650-1	1



PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX STOPA NOŚNA / 70 X 108 MM

Nr kat.	Opakowanie
910-0660-1	1



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 150 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
973-0002	1



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 150 MM - 15 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
M00-4633	1



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 125 MM - 7 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
971-0044	MIKRORZEP 2



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 75 MM - 6 OTWORÓW

Nr kat.	Opakowanie
973-0006	1



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-7502	4



UŻYWAJ W POŁĄCZENIU Z TARCZĄ M750-148. (STRONA 77)



PRZEKŁADKI - MIĘKKA / 75 MM

Nr kat.	Opakowanie
971-7503	MIKRORZEP 4



TAŚMA MASKUJĄCA PREMIUM

Nr kat.	Wymiar	Opakowanie
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

KOMPATYBILNY Z PRAWIE WSZYSTKIMI ZWYKŁYMI LAKIERAMI WODNYMI ORAZ ROZPUSTCZALNIKOWYMI. DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI NA ZAOKRĄGLONYCH POWIERZCHNIACH. DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚMY DO TAŚMY. ŁATWE USUWANIE. NIE POZOSTAWIA POZOSTAŁOŚCI (KIEDY ZOSTANIE USUNIĘTE NA CZAS, GDY FARBA WYSCHNIE). ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: 80°C PRZĘZ 30 MINUT.



TAŚMA MASKUJĄCA


Nr kat.	Wymiar	Opakowanie
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18



TAŚMA MASKUJĄCO-ODCHYLAJĄCA / 50 MM X 10 M

Nr kat.	Opakowanie
900-1050	Bez perforacji
900-1051	Z perforacją

OSZCZĘDZA CZAS PRACY I KOSZTY WYMIANY FORM. MOŻE BYĆ UŻYWANY DO MASKUJĄCYCH GUM STAŁYCH, TAKICH JAK USZCZELKI OKIENNE I GUMY WOKÓŁ PRZEDNICH I TYLNYCH ŚWIATEŁ. ŁATWY DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (USUWAMY, GDY LAKIER JEST SUCHY). ODPORNOŚĆ NA TEMP: 120°C PRZĘZ 30 MINUT.



TAŚMA OCHRONNA PREMIUM / 50 MM X 50 M

Nr kat.	Opakowanie
910-5050	1

MOCNA, WODOODPORNĄ TAŚMĄ, KTÓRĄ MOŻNA ODRYWAĆ W OBU KIERUNKACH, POZWALAJĄC NA WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ. STWORZONA SPECJALNIE DO OCHRONY POWIERZCHNI SAMOCHODÓW PODCZAS SZLIFOWANIA. ZAPEWNIĄ STAŁĄ PRZYCZEPNOŚĆ BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU. ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: 80°C PRZĘZ 60 MINUT.



TAŚMA MASKUJĄCA PIANKOWA / 13 MM X 50 M
Nr kat.

900-1350

Opakowanie

1

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA PIANKOWA DO SZYBKIEGO I ŁATWEGO MASKOWANIA WNĘK W KAROSERII PRZED LAKIEROWANIEM. USZCZELNIA WNĘKI I SKRACA CZAS NAPRAWY. ŁATWA DO USUWANIA BEZ POZOSTAWIENIA POZOSTAŁOŚCI KLEJU (USUWAMY, GDY LAKIER JEST SUCHY). ODPORNOŚĆ NA TEMP: 95°C PRZES 1 GODZ.


TAŚMA MASKUJĄCA PIANKOWA FLEXI BEZ KRAWĘDZI / 15 MM X 25 M
Nr kat.

900-1525

Opakowanie

1

ELASTYCZNA TAŚMA PIANKOWA ZAPROJEKTOWANA DO MASKOWANIA ZAKRZYWIONYCH POWIERCHNI I KRAWĘDZI. ELIMINUJE NIEPOTRZEBNE OPERACJE. ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO: DO 95°C PRZES 60 MINUT.


TAŚMA LINIOWA
Nr kat.
Wymiar
Opakowanie

910-5503

3 MM X 55 M

20

910-5506

6 MM X 55 M

20

910-5509

9 MM X 55 M

12

PRECYZJA W OBRÓBCE KRZYWYCH LUB PROSTYCH LINII.



NOWOŚĆ

PUDER KONTROLNY W SPRAYU / 400 ML

Nr kat.		Opakowanie
852-5500	Czarny	1
852-5510	Biały	1

 UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.



PUDER KONTROLNY / 100 G

Nr kat.		Opakowanie
886-2001	Czarny	1
886-2002	Pomarańczowy	1

ZAWIERA APLIKATOR

 UŻYWAĆ DO SZLIFOWANIA SZPACHLÓWKI I PODKŁADU.



WACIKI LAKIERNICZE

Nr kat.		Opakowanie
886-1050		100



UCHWYT ŚCIENNY NA MASZYNKĘ / POJEDYNCZY

Nr kat.		Opakowanie
929-0001		1



UCHWYT ŚCIENNY NA MASZYNKĘ / POTRÓJNY

Nr kat.		Opakowanie
929-0003		1



KOMBINEZON LAKIERNICZY PREMIUM

Nr kat.	Rozmiar	Opakowanie	Karton
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

REGULOWANA TALIA DLA LEPSZEGO DOPASOWANIA. ELASTYCZNY KAPTUR I MANKIETY NA NADGARSTKI. ZMYWALNY. PODWÓJNY ZAMEK. WENTYLACJA. WŁAŚCIWOŚCI ANTYSTATYCZNE.

**FARTUCH POLERSKI / MICROFIBER**

Nr kat.	Opakowanie
888-0100	1

PROTECTS SURFACES, KEEPS CLOTHES CLEAN, OFFERS HANDY COMPARTMENTS WITH A CABLE CLIP FOR EASY ORGANIZATION.



NOWOŚĆ

TORBA ORGANIZER / 45 CM X 20 CM X 30 CM

Nr kat.	Opakowanie
999-9904	1

WYBÓR PROFESJONALISTÓW Z PRZEGRODAMI DO PRZECHOWYWANIA, POZWAŁAJĄCYMI NA DOBRĄ ORGANIZACJĘ I SZYBKĄ DOSTĘP. DLA DETAILERÓW I LAKIERNIKÓW.



ŚCIERNICA ERGONOMICZNA Z 4 ADAPTERAMI / 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
887-0250	1



ŚCIERNICA / 70 X 402 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
887-0235	1



ŚCIERNICA / 115 X 225 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
887-0245	1



ŚCIERNICA / 70 X 198 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
887-0215	1



ŚCIERNICA / 70 X 125 MM - WIELOOTWOROWA

Nr kat.	Opakowanie
887-0225	1



ŚCIERNICA DO KRAŻKÓW / 152 MM

Nr kat.		Opakowanie
885-0220	PŁASKA	1
885-0223	ZAOKRĄGLONA	1

**ZESTAW ŚCIERNIC DO KRAŻKÓW / 152 MM**

Nr kat.		Opakowanie
885-0224		1



SPECYFIKACJA

- JAKOŚĆ KOVAX W NARZĘDZIACH
PRO-FESSIONAL TOOLS
- 64 X 46 X 150 CM
- WYPOSAŻONY W ZAMKNIĘCIE
- PRZENOŚNA SZUFLADA DO
ŁATWEGO PRZENOSZENIA

PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY



STWÓRZ WŁASNĄ IDEALNĄ PRZESTRZEŃ DO PRACY

PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY ZAWIERA NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:



MAŁA PRZENOŚNA SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI
75 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH
170X190X41MM
Jeden w zestawie



DUŻA PRZENOŚNA SZUFLADA

TA PRZENOŚNA SZUFLADA O WYSOKOŚCI
154 MM POMIEŚCI SZEŚĆ OPAKOWAŃ
MATERIAŁÓW KOVAX O WYMIARACH
170X180X110MM
Jeden w zestawie



WIESZAK

ŁATWE ZAWIESZENIE TARCZ I PRZEKŁADEK NA
100 MM WIESZAKU
Zawiera osiem szt.



UCHWYT NA BUTELKĘ

PRZECHOWUJ SWOJE BUTELKI (W OTWORACH
O Ø 90 MM) ORAZ PUSZKI SPRAY
(W OTWORACH Ø 75 MM).
Jeden w zestawie



UCHWYT NA SZLIFIERKĘ

ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH SZLIFIEREK
KOVAX (OPRÓCZ 31 MM).
Zawiera dwie szt.

PRO-MATE WÓZEK ROBOCZY

Nr kat.	Opakowanie
920-0001	1

PRO-MATE AKCESORIA

Nr kat.		Opakowanie
920-0022	DUŻA PRZENOŚNA SZUFLADA	1
920-0021	MAŁA PRZENOŚNA SZUFLADA	1
920-0023	UCHWYT NA BUTELKĘ	1
920-0020	UCHWYT NA SZLIFIERKĘ	1
920-0024	ZESTAW WIESZAKÓW (6 SZT.)	6
920-0025	SZUFLADA NA FOAM-X	1

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

NIEZAWARTE W STANDARDOWYM PRO-MATE

SZUFLADA NA FOAM-X

TĘ SZUFLADĘ ŁATWO UMIEŚCIĆ Z OBU STRON PRO-MATE. DOPÓKI NIE ZOSTANIE ZŁĄCZONY Z ROZKŁADANĄ PRZECIŁOŻNĄ SIATKĄ MOŻE POMIEŚCIĆ 1 SZT. FOAM-X.

PRO-XPOSE - REGAŁ EKSPOZYCYJNY

Nr kat.


921-0000

Opakowanie

1

ZAPROJEKTOWANY W SZCZEGÓLNOŚCI DLA CENTRÓW SZKOLENIOWYCH I SKLEPÓW.





MOC INNOWACJI

W Kovaxie innowacja napędza wszystko, co robimy. Po latach intensywnych badań i testów wprowadzamy na rynek Kovax Robotic Solutions — nowy krok w automatycznym szlifowaniu i polerowaniu.

Stworzenie doskonałego zautomatyzowanego rozwiązania wymaga czegoś więcej niż zaawansowanych technologii; wymaga dogłębnej wiedzy na temat procesu szlifowania. W Kovaxie łączymy dziesięciolecia doświadczenia w szlifowaniu z najnowszymi osiągnięciami w robotyce, aby uzyskać rozwiązanie, które będziesz mógł wykorzystać. Zdajemy sobie sprawę, że każde wyzwanie związane ze szlifowaniem jest wyjątkowe.

W Europejskim Centrum Rozwiązań Robotycznych oferujemy testy w warunkach rzeczywistych oraz szczegółową analizę Twoich indywidualnych potrzeb technologicznych. Dzięki praktycznym próbom z Twoimi obrabianymi przedmiotami jesteśmy w stanie opracować optymalne połączenie szlifowania robotycznego, maszynowego i manualnego – precyzyjnie dostosowane do wymagań Twojego procesu produkcyjnego. Naszym celem

jest dostarczenie zintegrowanych, dopasowanych rozwiązań, które maksymalizują wydajność oraz usprawniają przepływ pracy w Twoim zakładzie.

Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz wdrażanie automatyzacji, czy też dążysz do udoskonalenia istniejących procesów, zapewniamy wsparcie oparte na eksperckiej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

Czy jesteś gotowy, aby odkryć przyszłość zautomatyzowanych rozwiązań? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób Kovax Robotic Solutions może zwiększyć wydajność i innowacyjność Twojej firmy w przyszłości.



**Autokolor-
Ukleja Group**
64-850 Ujście
Nowa Wieś Ujska
59B

sklep@ukleja.com.pl
tel: +48 67 2830530

AutoKolor 