



CAR REFINISH



 Company Profile	<u>1</u>
 UV Line	<u>7</u>
 Express Air System	<u>9</u>
 Putties	<u>11</u>
 Primers & Surfacers	<u>16</u>
 Clearcoats	<u>20</u>
 Thinners	<u>24</u>
 Ancillaries	<u>27</u>
 Hand Cleanser	<u>30</u>
 Protectors & Sealers	<u>32</u>
 Plastic	<u>34</u>
 Adv Items	<u>36</u>

THE KNOW-HOW THAT PROVIDES THE RIGHT ANSWER

The Research and Development department collects information from the market through its sales managers and thanks to the know-how acquired throughout the years, is not only able to provide qualitatively excellent responses, but ones able to comply with the need for versatility, rapidity and easy use the market requires while being perfectly coordinated with the production sector.

This synergy between the various divisions is one of the winning features of ICR's strategic policy.

Moreover, on-going research into new chemical formulas plus increasingly higher quality standards allow ICR to be one step ahead of market demands, as testified by the more recent clear coat lines, the UV lines and the water-borne lines.

But that's not all: since it is so versatile and thanks to widespread coverage of the market, ICR is also able to provide customized products, tailor-made to suit the needs of the individual user.

Throughout the years, ICR has acquired an important standing in Italy and manages a sales network able to reach every single body shop in the country (through direct agents and local dealers).

Last but not least, a meticulous assistance service and after-sales service make ICR one of the leading enterprises in the car refinish market.



SVILUPPO INTERNAZIONALE

Fortemente radicata nel territorio, ICR dispone di due unità produttive che si estendono su un'area coperta di circa 20.000 mq. La principale a Reggio Emilia (sede amministrativa) si occupa della produzione di articoli a base di resine poliestere (stucchi per carrozzeria, mastici per marmo, adesivi e bonder per nautica); la seconda di recente acquisizione con sede a Lodi produce articoli a base di resine acriliche e poliuretaniche (vernici trasparenti, vernici e fondi per industria). La nuova sede di Lodi è adibita anche alla produzione e confezionamento delle paste lavamani, che in quanto prodotti della cosmesi necessitano di reparti adeguatamente strutturati. Consapevole dell'enorme progresso dell'economia globale, ICR ha da tempo provveduto a varare una politica ambiziosa di espansione anche tramite proprie filiali. Ne è un esempio ICR Iberica, società con sede nelle vicinanze di Barcellona, a cui è affidato il mercato spagnolo e portoghese, oltre a quelli del Centro e Sud America. Progetti importanti sono stati avviati sia in Europa, sia nel Far East: Cina e India. Anche le due aree storiche Medio Oriente e Africa garantiscono costanti commesse e sono ancora in forte crescita.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Strongly rooted in the land of its origins, I.C.R. S.p.A. consist in two production plants covering about 20.000 sqm: the head office and main plant is located in Reggio Emilia and concerns the production of polyester resin base products (putties for car refinishing, glues for marble and stone and bonders); the recently acquired branch office and plant situated in Lodi for the production of acrylic and polyurethane resins base products (clear coats, paints and primers for industry use) and hand cleaners (these cosmetic items need properly structured departments).

Well aware of the enormous progress sustained by the global economy, ICR has long-since embarked upon an ambitious expansion policy which has also been achieved through its branches.

One of these is ICR Iberica s.a., an enterprise located near Barcelona, which deals with the Spanish and Portuguese markets, as well as those of Central and South America.

Important projects are also under way in both Europe and the Far East, i.e. China and India. The two historic areas in which ICR does business, i.e. the Middle East and Africa, guarantee a never-ending stream of job orders and are still developing at a considerable rate.

EXCELLENCE MADE IN ITALY

MADE IN ITALY EXCELLENCE

ICR nasce e da subito si dedica alla produzione di articoli chimici per carrozzeria e pietre naturali.

ICR was born and it is immediately committed in the manufacturing of chemical products for car refinishes, marble and stones.

1961

Viene fondata in Spagna la consociata ICR Ibérica.

The associated company, ICR Ibérica, is incorporated in Spain.

1969

ICR si sviluppa nei mercati dell'Europa occidentale e orientale.

ICR's operations develop in the Western and Eastern Europe markets.

1980

I laboratori R&D sviluppano i primi prodotti specifici per il mercato Industry.

ICR R&D laboratories develop the first products specifically dedicated to the Industry market.

1998

1962

Debutta sul mercato il marchio Sprint, che si distingue immediatamente nel settore del car refinish.

The Sprint brand is launched onto the market, and it immediately stands out in the field of car refinish.

1973

Inizia il processo di internazionalizzazione: risale a quest'anno la prima vendita in Kuwait.

The internationalization process starts: the first sales in Kuwait date to this year.

1985-1995

ICR apre nuovi mercati in Africa, Asia e America latina, dove opera con una solida rete di consociate, licenziatarie e distributori qualificati.

ICR opens new markets in Africa, Asia and Latin America, where it is active with a strong network of affiliated companies, licensees and qualified distributors.





ICR lancia Sprint Coatings e il sistema tintometrico Sprint Mix, soluzioni adeguate alla general industry e alla carrozzeria industriale.

ICR launches onto the market Sprint coatings and the tintometric system Sprint Mix, the appropriate solution for any requirement of the General Industry and Commercial Vehicles Refinish.

2008

ICR acquisisce 30.000 mq di stabilimento a Lodi dedicato specificatamente alla produzione di vernici.

ICR acquires a 30,000sm plant in Lodi, which is active in the exclusive production of paints.

2011

L'innovazione continua: nascono i trasparenti UHS essiccazione ad aria che, grazie alla evoluta tecnologia ICR, soddisfano le nuove esigenze del mercato car refinish.

Innovation continues: the state-of-the-art air-dried UHS clearcoats are born to respond to the new car refinish market needs.

 **ENERGY SAVER**

2015

2001

ICR entra nel mondo del colore con l'acquisizione della Brenen Italiana con sede a Perugia storico marchio di vernici industriali.

ICR enters the color world, taking over Brenen Italiana, whose headquarters are in Perugia and holds an historical brand of liquid industrial paints.

2010

ICR acquisisce le tecnologie per rispondere alle esigenze dello special coatings come la verniciatura serigrafica di loghi automobilistici e laccatura di oggetti di design e plastiche.

ICR acquires the necessary technologies to provide highly qualified answers to special coatings demands, such as screen painting of automotive logos or the lacquering of plastics and design articles.

2013

ICR avvia la produzione di E-coating, soluzioni rivolte al mercato delle tecnologie dell'elettrodeposizione.

ICR starts the production of E-coating, solutions aimed to the market of electro-deposition technologies.

2016



L'azienda entra nel mondo del colore auto: introduzione di Sprint Evolution color system, tintometro high performance composto da oltre 85.000 formule e 15.000 card.

The company enters the car refinish color world: launch of Sprint Evolution color system, ICR high performance mixing system composed of over 85,000 formulations and 15,000 color strips.





Il presente catalogo illustra nei dettagli la linea car refinish, ma, nel corso degli anni, ICR ha continuato a diversificare la propria produzione diventando leader in altri settori affini, a livello internazionale, con questi marchi:



NOT JUST CAR REFINISH

This catalogue illustrates the car refinish line in detail; ICR continued to diversify its production range and increased its international awareness in other sectors with the following brands:



Ask our Customer Service
for the relative catalogues (Ph. +39 0522 513738).

Perché ICR è, e resta, una grande storia italiana

*Because ICR is and
will always be a
great Italian story*



UV LINE



RIPARAZIONE RAPIDA UV FLASH

I piccoli ritocchi non sono più un problema, ma un'opportunità di business con la nuova linea UV ad alta produttività. L'intero processo riduce drasticamente i tempi di lavorazione con un risultato finale ineccepibile.

UV PRODUCTS FOR THE SPOT REPAIR

Fast repair is not longer a problem, but a business opportunity with the new UV System - High Productivity. The complete process is drastically reduced in terms of time with safe and best results.

UVFLASH
Repair

S01 FLASH-1 PUTTY UV

Stucco monocomponente pronto all'uso facile da applicare, a rapida essiccazione con raggi UV. La superficie trattata è già carteggiabile dopo 3-4 minuti.

1K Putty ready to use, very fast drying with UV Rays. The surface is ready to sand after application, in 3-4 minutes.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
S015200001	trasparente/transp.

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
S015200001	trasparente/transp.	cartuccia/cartridge	410 ml	0,718 kg	6

F01 FLASH-2 FILLER UV

Fondo monocomponente altamente riempitivo, facile da applicare, a rapida essiccazione con raggi UV. Di colore neutro sovraverniciabile rapidamente con qualsiasi finitura. Carteggiabile in 3-5 minuti.

1K Filler with very high thickness, easy to apply and fast drying with UV Rays. Neutral color can be over coated with any top coat. Ready to sand after 3-5 minutes.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
F010400001*	avorio/ivory
F010600101	avorio/ivory

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
F010400001*	avorio/ivory	barattolo/tin	500 ml	0,680 kg	6
F010600101	avorio/ivory	barattolo/tin	1,00 L	1,360 kg	6

D01 FLASH-T2 THINNER F01

Diluyente specifico per la diluizione del Fondo Riempitivo Flash-2. Utilizzabile anche per la rimozione di fumi di spruzzatura del fondo prima della sua carteggiatura.

Specific thinner for F01 to be used also to remove filler application fumes before sanding.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
D017800001	incolore/colourless

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D017800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,790 kg	6

H01 FLASH-3 CLEAR UV HS

Trasparente acrilico monocomponente che polimerizza tramite irradiazione con raggi UV. Pronto all'uso, si applica velocemente senza colature. Lucidabile dopo 10 minuti.

1K acrylic clear which polymerizes by irradiation of UV Rays. Ready to use, very easy to apply without drop run. Ready for polishing after 10 minutes.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
H018700001	incolore/colourless

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
H018700001	incolore/colourless	barattolo/tin	500 ml	0,480 kg	6

D03 FLASH -T3 THINNER H01

Diluyente specifico per la diluizione del trasparente acrilico UV.

Specific Thinner for acrylic UV clear.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
D037800001	incolore/colourless

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D037800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,900 kg	6

UV EQUIPMENTS

L'apparecchiatura a disposizione è pratica, maneggevole, di facile installazione, sicura e veloce. Di peso ed ingombro limitato, risponde alle normative CE. Raggio di azione concentrato, appositamente studiato per i piccoli ritocchi.

Very easy to be installed, safe and handy. Weight and size are limited, conform to EU regulation. Studied for Spot Repair with a concentrated beam of light.

Codice/Code	Caratteristiche/Features
VUV405W	Apparecchiatura UV 400W Portatile / Portable equipment UV 400W
VUVSUPP	Supporto carrello verticale per 1 lampada UV / Vertical support for UV equipment
VUVSUP4	Supporto carrellato vert. 1-4 lampada u.v. / Vertical support for 4 UV equipment
VUVOCC5	Occhiali protettivi / Protective glasses
VUVLAMP	Lampada ultra violet modello H400/PE (ricambio) / Lamp ultra violet H400/PE (spare part)
VUV4VET	Vetro Pirax X Uv405w Filtro Uv-B (Ricambio)/Glass for UV lamp (spare part).
VMACCA1	Dosatore per cartuccia / Dispenser for cartridges

EXPRESS AIR SYSTEM

 **ENERGY SAVER**



SISTEMA VELOCE A RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO

Il sistema **SPRINT EXPRESS** si sviluppa a soddisfazione delle nuove esigenze della riparazione auto. Consente un ripristino di qualità superiore con tempi ridotti, diminuendo i costi energetici e aumentando sensibilmente la produttività.

FAST SYSTEM AT REDUCED ENERGY CONSUMPTION

The **SPRINT EXPRESS** System is developed to satisfy the new requirements of the car-refinish field. It allows higher quality repairs in less time, decreasing energy costs and significantly increasing productivity.

PUTTIES



STUCCHI

Prodotti conformi alla Direttiva 2004/42 CE

Da una società che nasce con la produzione di stucchi non poteva che derivare una gamma aggiornata, completa, ineccepibile dal punto di vista tecnologico e studiata sulle reali necessità del mercato, in termini di funzionalità, praticità, flessibilità e rapidità di applicazione.

PUTTIES

*In compliance with the 2004/42/CE directive
Looking to our origin as a putty producer, the natural
consequence is a range of products not only complete and
technological innovative, but very close to the different market
needs, giving always the correct answer in terms of standard
quality, flexibility and fast drying.*

S99 UNISOFT PUTTY WHITE

Stucco universale di ultima generazione a medio peso specifico per qualsiasi tipo di supporto. Ottima spatolabilità, compattezza e carteggiabilità. Riduce drasticamente eventuali porosità di spatolatura. Elevata adesione con eccellente finitura. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Universal putty of last technology generation for any kind of support. Excellent stopping knife usage and easy to sand. Drastically reduce the porosity defects. Very good adhesion and finishing aspect. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S9911640G1	bianco/white	padella/flat tin	750 ml	0,975 kg	12	tubetto/tube	30 ml
S9912651G1	bianco/white	padella/flat tin	1,04 L	1,350 kg	6	tubetto/tube	40 ml
S9913600G1	bianco/white	cart./cartridge	820 ml	1,066 kg	12	cart./cartridge	40 g
S9914000G1	bianco/white	cart./cartridge	1,10 L	1,430 kg	12	tubetto/tube	60 ml★
★(non compreso) - (not included)							

S68 EXPORT PUTTY GREY

Stucco per metalli flessibile, in poliestere, particolarmente studiato per i climi caldi. Mantiene tutte le caratteristiche degli stucchi flessibili, ma la sua resina speciale assicura una shelf-life di oltre due anni anche a temperature con punte oltre i 40° C. Di facile carteggiabilità. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Polyester putty especially studied for hot temperature. Performances of flexibility are very good, but the special row material used, assure a shelf life of more than 2 years even by temperature with peaks over 40°C. Easy to sand. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S680217001	grigio/grey	barattolo/tin	125 ml	0,229 kg	18	tubetto/tube	5 ml
S6811651G1	grigio/grey	padella/flat tin	820 ml	1,500 kg	12	tubetto/tube	40 ml
S6812651G1	grigio/grey	padella/flat tin	1,07 L	1,960 kg	6	tubetto/tube	40 ml
S687563001	grigio/grey	barattolo/tin	500 ml	0,915 kg	12	tubetto/tube	20 ml

S61/S62 ONELIGHT PUTTY

NEW

Stucco universale ultraleggero per la stuccatura di ogni tipo di supporto, dotato di ottima spatolabilità e compattezza. La sua particolare composizione permette una eccezionale carteggiabilità, minima permeabilità all'umidità, forte potere adesivo ed ottima finitura. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Universal putty with an ultra-light specific weight to treat every kind of surface, it characterizes for a very easy application by knife and an excellent compactness. Its specific formulation allows a particularly easy sanding, a very low permeability to humidity, a strong adhesion and an excellent finishing. Every time the lightness is an important topic. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S611264001	giallo/yellow	padella/flat tin	1,00 L	1,000 kg	6	tubetto/tube	30 ml
S617968001	giallo/yellow	lattina/tin	3,00 L	3,000 kg	4	cart./cartridge	80 g
S621264001	grigio/grey	padella/flat tin	1,00 L	1,000 kg	6	tubetto/tube	30 ml
S627968001	grigio/grey	lattina/tin	3,00 L	3,000 kg	4	cart./cartridge	80 g



S21 METAL PUTTY

Stucco poliestere ad alto contenuto di scaglie di alluminio in varie granulometrie che conferiscono adesione, durezza e resistenza al calore e all'acqua. Ha eccezionali capacità anticorrosive. Una volta carteggiato o limato assume l'aspetto del metallo e può essere forato o filettato. Trova impiego nell'autoriparazione come strutturante. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Polyester putty with high contents of flake alu parts in different size. Adhesion, hardness and resistance are the main topics together with anticorrosion. The final aspect is similar to bear metal and it is possible to be screwed and threaded. Used in supports where structure is needed. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S2111640G1	all./aluminum	padella/flat tin	750 ml	1,140 kg	12	tubetto/tube	30 ml

SC9 CREAMY PUTTY YELLOW

NEW

Stucco universale ad alto specifico idoneo per la stuccatura di ogni tipo di supporto, dotato di eccezionale spatolabilità, morbidezza e compattezza. La sua particolare composizione permette una elevata adesione sulla lamiera zincata e un'ottima flessibilità. Rapidi tempi di azzeramento grazie al rapido indurimento in profondità e su strati sottili. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Universal Putty specially designed for application on different supports, endowed with good spreadability, softness and compactness. The special resins employed allow for excellent adhesion on galvanized sheet and an very good flexibility. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
SC91265101	giallo/yellow	Padella/Flat tin	1,059 L	1,960 kg	6	Tubetto/Tube	40 ml
SC91265201	giallo/yellow	Padella/Flat tin	973 ml	1,800 kg	6	Tubetto/Tube	40 ml
SC91360001	giallo/yellow	cart./cartridge	820 ml	1,517 kg	12	cart./cartridge	40 g

SC1 CHAMELEON

NEW

Stucco universale a medio peso specifico per la stuccatura di ogni tipo di supporto, dotato di ottima spatolabilità e compattezza. La sua caratteristica principale è quella di indicare dopo stesura la prontezza alla carteggiabilità mediante un netto cambiamento di colore; evidenziando anche eventuali errori dovuti ad una non corretta miscelazione con il catalizzatore. La sua particolare composizione permette una eccezionale carteggiabilità, minima permeabilità all'umidità, forte potere adesivo ed ottima finitura. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

All purpose putty with medium specific weight for application on every kind of surface, has excellent knife application and compactness. Its main feature is that after setting it indicates readiness for sanding by an overall colour change, and will also highlight any mistakes due to incorrect mixing with the hardener. Its specific formulation allows a particularly easy sanding, a very low permeability to humidity, a strong adhesion and an excellent finishing. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
SC112650G1	verde/green	padella/flat tin	1,00 L	1,350 kg	6	tubetto/tube	40 ml
SC113600G1	verde/green	cart./cartridge	820 ml	1,107 kg	12	cart./cartridge	40 g



S22/S71 EASYTOP PUTTY

Stucco poliestere flessibile, morbido da applicare ed estremamente facile da carteggiare. Ideale per tutte le superfici metalliche che solitamente si trovano in carrozzeria, compresa la vetroresina. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Flexible polyester putty, soft in application and very easy to sand. Suitable for all support in car refinish, including fiberglass. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S2211190G1	bianco/white	padella/flat tin	750 ml	1,373 kg	12	tubetto/tube	30 ml
S2213260G1	bianco/white	cart./cartridge	820 ml	1,500 kg	12	cart./cartridge	40 g
S7112654G1	grigio/grey	padella/flat tin	984 ml	1,800 kg	6	tubetto/tube	40 ml
S7113600G1	grigio/grey	cart./cartridge	820 ml	1,500 kg	12	cart./cartridge	40 g

S20 ALU PUTTY

Stucco universale flessibile al quale sono state aggiunte parti di alluminio in polvere. Morbido da applicare, di ottima carteggiabilità. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Universal putty with contents of aluminum powder. Very soft application, good to sand. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S2011640G1	all./aluminum	padella/flat tin	750 ml	1,350 kg	12	tubetto/tube	30 ml

S40 STANDARD PUTTY GREY

Stucco per usi generali di ottima adesione ai supporti e velocità d'indurimento. Buona carteggiabilità. Miscelare con 1-3% a peso con induritore in pasta C10.

Putty for general use. Excellent adhesion to supports and fast to dry. Good sandability. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
S400217001	grigio/grey	barattolo/tin	125 ml	0,229 kg	18	tubetto/tube	5 ml
S4011640G1	grigio/grey	padella/flat tin	750 ml	1,373 kg	12	tubetto/tube	30 ml
S402200701	grigio/grey	fustino/drum	13,66 L	25,000 kg	1	vasetto/pot	433 ml*
S407518001	grigio/grey	barattolo/tin	500 ml	0,915 kg	12	tubetto/tube	20 ml
S4076661G1	grigio/grey	lattina/tin	3,28 L	6,000 kg	4	tubo/tube	180 ml
*(non compreso) - (not included)							

P50 TEX FIBERGLASS PUTTY

Stucco poliestere speciale rinforzato con fibre di vetro di media lunghezza, a basso ritiro. Viene utilizzato per riparare superfici dove esistono fori o grosse imperfezioni. Particolarmente indicato su vetroresina. Miscelare con 1-3% di catalizzatore in pasta C10.

Polyester putty reinforced with fiberglass medium size and low shrinkage. Suitable for big imperfection of surfaces. Especially indicated for fiberglass supports. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Codice/Code	Caratteristiche/Features					C10 Cream Hardener	
	Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity
P500217001	grigio/grey	barattolo/tin	125 ml	0,185 kg	18	tubetto/tube	5 ml
P5011190G1	grigio/grey	padella/flat tin	750 ml	1,110 kg	12	tubetto/tube	30 ml
P507518001	grigio/grey	barattolo/tin	500 ml	0,740 kg	12	tubetto/tube	20 ml

PRIMERS & SURFACERS



FONDI & ISOLANTI

Prodotti conformi alla Direttiva 2004/42 CE
La gamma dei fondi a basso VOC comprende prodotti specifici per la primerizzazione delle superfici e prodotti con alto potere riempitivo, ideali nell'autoriparazione.

PRIMERS & SURFACERS

*In compliance with the 2004/42/CE directive
A range of products low VOC with specific items for priming or high filling all metal supports. Studied for the car refinish field.*

F56/F57/F58/F59 GT ACRYFILLER HS

Fondo acrilico a due componenti alto solido e basso contenuto di solvente adatto per lavori nuovi e di riparazione. È di rapidissimo indurimento e facile da carteggiare. Non assorbe e conferisce alle vernici di finitura una brillantezza uniforme e elevata. Sovra verniciabile con qualsiasi tipo di vernice. In accordo con la normativa 2004/42/CE. Catalisi: 5:1 a volume con catalizzatore C16/C17. Catalisi: 4:1 a volume con catalizzatore C01-C02. Catalisi: 3:1 a volume con catalizzatore C04.

High solid two component product at low content of solvent, very suitable for new jobs and repairs. Hardens very rapidly, sands very easily, not absorbing. Gives the finish an even and high gloss. Can overpainted with any type of finish. In compliance with the 2004/42/CE directive. Mix 5:1 with C16/C17 hardener. Mix 4:1 with C01/C02 hardener. Mix 3:1 with C04 hardener.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
F5608000G1	bianco/white	barattolo/tin	1,00 L	1,602 kg	12
F5622009G1	bianco/white	fustino/drum	16,03 L	25,000 kg	1
F5677001G1	bianco/white	lattina/tin	2,50 L	4,005 kg	4
F5708000G1	grigio/grey	barattolo/tin	1,00 L	1,600 kg	12
F5777001G1	grigio/grey	lattina/tin	2,50 L	4,000 kg	4
F5808000G1	grigio scuro/dark grey	barattolo/tin	1,00 L	1,560 kg	12
F5877001G1	grigio scuro/dark grey	lattina/tin	2,50 L	3,900 kg	4
F5908000G1	nero/black	barattolo/tin	1,00 L	1,560 kg	12
F5977001G1	nero/black	lattina/tin	2,50 L	3,900 kg	4

C01/C02 UNIHARDENER - C04 HARDENER HS - C16/C17 UNIHARDENER HS

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
C011600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,471 kg	6
C017100001	incoloro/colourless	Lattina/tin	2,50 L	2,353 kg	4
C021600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,477 kg	6
C027100001	incoloro/colourless	Lattina/tin	2,50 L	2,385 kg	4
C047800001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	1,00 L	0,980 kg	4
C161500101	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	200 ml	0,191 kg	12
C161600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,493 kg	6
C171500101	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	200 ml	0,191 kg	12
C171600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,478 kg	6

F30/F31/F32/F33 PLUS FILLER HS

Fondo acrilico poliuretano 2K a basso contenuto di solvente. Rapido indurimento anche in ambienti umidi, buona carteggiabilità. Ottimo potere riempitivo associato alla buona verticalità. Aspetto finale a caratteristica buccia d'arancia. In accordo alla normativa 2004/42/CE. Catalisi: 5:1 a volume con catalizzatore C35/C36. Catalisi: 3:1 a volume con catalizzatore C05.

2K acrylic polyurethane filler with low content of solvent. Fast drying even in humid places, good sanding quality. Excellent filling properties together with good verticality. Final appearance typically like orange peel. In compliance with the 2004/42/CE directive. Mix 5:1 with C35/C36 hardener. Mix 3:1 with C05 hardener.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
F3008000G1	grigio chiaro/light grey	barattolo/tin	1,00 L	1,630 kg	12
F3077001G1	grigio chiaro/light grey	lattina/tin	2,50 L	4,080 kg	4
F3022009G1	grigio chiaro/light grey	fustino/drum	15,58 L	25,000 kg	1
F3108000G1	grigio scuro/dark grey	barattolo/tin	1,00 L	1,605 kg	12
F3177001G1	grigio scuro/dark grey	lattina/tin	2,50 L	4,013 kg	4
F3208000G1	nero/black	barattolo/tin	1,00 L	1,605 kg	12
F3322009G1	bianco/white	fustino/drum	15,20 L	25,000 kg	1

C05/C35/C36 HARDENER HS

C05 normale, C35 normale, C36 rapido.

C05 normal, C35 normal, C36 fast

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
C051600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	335 ml	0,330 kg	12
C057800101	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	833 ml	0,815 kg	4
C351500101	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	200 ml	0,208 kg	12
C351600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,520 kg	4
C357400001	incoloro/colourless	Lattina/tin	5,00 L	5,175 kg	4
C361500101	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	200 ml	0,216 kg	12
C361600001	incoloro/colourless	Bottiglia/bottle	500 ml	0,540 kg	4

FONDIPRIMERS**FONDI**PRIMERS**FONDI**PRIMERS**FONDI**PRIMERS**FONDI**PRIMERS**FONDI**

Polyester putty for spray application. It allows application on several layers and fast drying. It completely covers the signs of the abrasive, grain 40 and big imperfections. Easy to apply on vertical surfaces. In compliance with the 2004/42/CE directive. Mix with 5% C12.

Codice/Code						Caratteristiche/Features		F18	
Codice/Code		Colore Colour	Confezione Package	Volume Size	Peso Weight	Pz/conf. Pack	Tipo Type	Quantità Quantity	
F1806300G1		grigio/grey	barattolo/tin	750 ml	1,202 kg	12	flacone/bottle	60 g	
F1806331G1		grigio/grey	barattolo/tin	1,00 L	1,602 kg	12	flacone/bottle	81 g	
F1877520G1		grigio/grey	lattina/tin	3,00 L	4,806 kg	4	flacone/bottle	240 g	
F1822007G1		grigio/grey	fustino/drum	15,61 L	25,000 kg	1	flacone/bottle	(2x700g)*	
*(non compresa) - (not included)									

For F18 it, allows to obtain long pot-life and fast hardening timing. IFL hardener bottle liquid.

Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack	
I29SBIG700	incolore/colourless	flacone/bottle	743 ml	0,700 kg	1
I30SBIG060	incolore/colourless	flacone/bottle	60 ml	0,060 kg	1
I33SBIG081	incolore/colourless	flacone/bottle	80 ml	0,081 kg	1
I52SBIG240	incolore/colourless	flacone/bottle	255 ml	0,240 kg	1

1K acrylic primer used as a sealer for spot repair. Fast drying, high anticorrosive power and very good adhesion on zinc plate and aluminum supports. EU compliant.

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
A11GSM401	grigio scuro/dark grey	bombol./spray can	400 ml	0,358 kg	6
A12GCM401	grigio chiaro/light grey	bombol./spray can	400 ml	0,358 kg	6

TK Nitrosynthetic universal primer for general use, high filling power and fast drying. In compliance with the 2004/42/CE directive.

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
A1406001G1	grigio/grey	barattolo/tin	1,00 L	1,205 kg	12
A1477000G1	grigio/grey	lattina/tin	3,00 L	3,615 kg	4



CLEARCOATS



TRASPARENTI

Prodotti conformi alla Direttiva 2004/42 CE

La linea dei trasparenti è stata completamente rinnovata sulla spinta della direttiva anti inquinamento con la sostanziale riduzione delle emissioni di solventi nell'aria. Sono stati quindi creati trasparenti in grado di rispondere alle esigenze della carrozzeria moderna con performance di assoluto rilievo.

CLEARCOATS

*In compliance with the 2004/42/CE directive
In accordance with the EU norms, this line has been completely renewed, drastically decreasing the solvent contents.
Clears has been introduced with very good performances, answering to the needs of the modern body shop.*

[illegible]

Universal hardener compatible with all clear coats and coloured finishing enamels, both acrylic and polyurethanic High dry residual and excellent resistance to yellowing. C22 Slow, C15 Normal, C16 Fast, C17 Express.

THINNERS



DILUENTI

Una gamma specifica per ridurre la viscosità, assicurare un rapido indurimento e una facile applicazione, sempre nell'ottica di rendere il lavoro più rapido e di livello.

THINNERS

Professional range formulated in order to obtain strong viscosity reduction, quick drying and easy application. Because we want to help you in your daily work.

[illegible]

Universal thinner for acrylic and polyurethane primers and topcoats and for basecoats. Easy to apply, it minimizes the creation of overspray. D09 Fast - D10 Normal - D11 Slow

Codice/Code	Caratteristiche/Features				
	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D092000901	incolore/colourless	fustino/drum	20,00 L	17,200 kg	1
D097400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,385 kg	4
D097800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,877 kg	6
D102000901	incolore/colourless	fustino/drum	20,00 L	17,440 kg	1
D107400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,360 kg	4
D107800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,850 kg	6
D112000901	incolore/colourless	fustino/drum	20,00 L	18,000 kg	1
D117400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,500 kg	4
D117800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,900 kg	6

Per F18 e fondi poliestere a spruzzo. Consigliato per la sua prerogativa di non essere trattenuto nel film applicato, assicurando rapido indurimento e facile carteggiatura.

For polyester spray filler and F18. Suggested for his peculiarity not to remain in the dried film, helping a quick drying and easy sanding.

Codice/Code	Caratteristiche/Features				
	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D121700001*	incolore/colourless	bottiglia/bottle	750 ml	0,675 kg	6
D126900001	Incolore/colourless	Bottiglia/bottle	1,00 L	0,900 kg	6
D127400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,500 kg	4

Specifico per la diluizione di smalti e fondi epossidici.

Specific for filler and top coat epoxy.

Codice/Code	Caratteristiche/Features				
	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D707400001*	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,150 kg	4
D707800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,830 kg	6

Diluyente per sfumature.

Fade out Thinner.

Codice/Code	Caratteristiche/Features				
	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
V0478000G1	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,910 kg	6
V04SBM401	incolore/colourless	bomboletta/spray can	400 ml	0,358 kg	6

Liquido detergente antisiliconico. Specifico per la rimozione di ogni traccia di sporco, fumi e silicone prima della verniciatura. La sua evaporazione bilanciata ne permette l'uso in qualsiasi stagione.

Anti-silicone liquid detergent. Specific for the removal of every type of dirt, smokes and silicone, before painting. Its balanced evaporation allows its use in whichever season.

Codice/Code	Caratteristiche/Features				
	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
V097400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	4,000 kg	4
V097800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,800 kg	6

DILUENT THINNERS DILUENT THINNERS DILUENT THINNERS DILUENT THINNERS

Water-based anti-silicone degreaser, suitable to remove any dirt before painting. Due to his antistatic performance, is especially indicated for plastic supports.

Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack	
V1030000A1	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	1,000 kg	6
V1048000A1	incolore/colourless	tanica/drum	5,00 L	5,000 kg	2

Liquido detergente antisiliconico della linea GT. Specifico per la rimozione di ogni traccia di sporco, fumi e silicone prima della verniciatura.

[illegible]

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
V112000901	incolore/colourless	fustino/drum	20,00 L	15,400 kg	1
V117400001	incolore/colourless	lattina/tin	5,00 L	3,850 kg	4
V117800001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1,00 L	0,770 kg	6

Codice/Code	Descrizione/Description
NAMA19X50	"Nastro Masking 8030" 19X50 Avorio / "Tape Masking 8030" 19X50 Ivory
NAMA25X50	"Nastro Masking 8030" 25X50 Avorio / "Tape Masking 8030" 25X50 Ivory
NAMA38X50	"Nastro Masking 8030" 38X50 Avorio / "Tape Masking 8030" 38X50 Ivory
NAMA50X50	"Nastro Masking 8030" 50X50 Avorio / "Tape Masking 8030" 50X50 Ivory
NAMA100X50	"Nastro Masking 8030" 100X50 Avorio / "Tape Masking 8030" 100X50 Ivory
ACSPUGN	Cordolo Spugnoso Per Mascheratura / Foam Masking Tape
VTW8R00	Tamponi Tipo W 8 Rosa / W8 Pink Pad
VTW8RV0	Tamponi W 8 Rosa Velcro / W8 Pink Velcro Pad
VMACCA0	Macchinetta Per Cartuccia / normal dispenser for cartridges
VDOSUN0	Dosatore Universale / Universal Dispenser For Cartridges
VPI800	Pistola Per Body / Dispenser Gun For Overcoatable Underbody

ANCILLARIES



AUSILIARI

La professionalità si vede dai particolari, dalla cura con cui si risponde alle necessità del lavoro quotidiano, anche nei supporti che fanno da contorno al lavoro di riparazione. La linea Sprint risponde anche in questo caso con soluzioni specifiche.

ANCILLARIES

For a professional range also the attention to the details is a must. Therefore also for the supports needed in the daily work Sprint Line is proposing specific solutions.

HAND CLEANSERS



DETERGENTI PER LE MANI

Detergenti per una veloce e profonda pulizia delle mani che rimuovono anche lo sporco più ostinato in modo rapido ed efficace. Lasciano la pelle morbida e profumata, grazie alle sostanze idratanti ed emollienti contenute. Certificati per l'uso cosmetico.

HAND CLEANSERS

Cleansers for fast and deep hand cleaning, quickly and efficaciously removing persistent dirt. They leave the skin soft and perfumed, thanks to their moisturizing and emollient ingredients. Certified for cosmetic use.

PROTECTORS & SEALERS



PROTETTIVI & SIGILLANTI

Contro la corrosione, contro le intemperie, una linea completa dedicata alle parti meno visibili e più inaccessibili della carrozzeria come i sottoscocca, le saldature e gli scatolati.

PROTECTORS & SEALERS

A complete line developed for underbody welding join and frame to prevent anticorrosion, weather conditions, anti-stone.

B320 EXTRA BODY

Vernice protettiva per il trattamento antiabrasivo delle scocche, fasce laterali, interni, spoilers, bagagliai. Riverniciabile con ogni tipo di finitura dopo 30-40 minuti dalla applicazione.

Protective paint for anti abrasive action for car body, side band, spoiler, inside car support, trunk. Can be over coated after 20-30 minutes, with any kind of finish.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
B3200K011	nero/black	bottiglia/bottle	715 ml	1,000 kg	12
B3200L011	nero/black	bottiglia/bottle	1,00 L	1,400 kg	12
B3201K011	grigio/grey	bottiglia/bottle	715 ml	1,000 kg	12
B3201L011	grigio/grey	bottiglia/bottle	1,00 L	1,400 kg	12
B3203K011	bianco/white	bottiglia/bottle	715 ml	1,000 kg	12
B3203L011	bianco/white	bottiglia/bottle	1,00 L	1,400 kg	12

BS96 SIGILPOL 1K

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente rapido ad altissimo residuo secco esente da solventi, ideale per sigillature a cordolo di alta qualità e giunture di parti soggette a notevoli sollecitazioni. Utilizzabile su supporti diversi come lamiera, alluminio, cemento, vetro, materiali sintetici. Perfettamente riverniciabile con qualsiasi smalto da carrozzeria.

1K polyurethane sealer very quick drying and extremely high solid contents solvent free. Suitable for high quality bead sealing and jointing of parts subject to stress. Can be used on different supports like bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. Can be repainted with any refinish top coat.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BS960M311	nero/black	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS962M311	grigio/grey	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS963M311	bianco/white	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12

BS30 SIGILPOL BRUSH

Sigillante monocomponente rapido, utilizzabile su supporti diversi come lamiera, alluminio, cemento, vetro, materiali sintetici. Serve in particolare in carrozzeria per sigillature a pennello sottoposte a notevoli vibrazioni. Perfettamente riverniciabile con qualsiasi smalto da carrozzeria.

1K quick sealer, suitable for bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. For brush sealing In body shop of parts subjected to remarkable stress. Can be repainted with any refinish top coat.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BS303M301*	bianco/white	cart./cartridge	300 ml	0,330 kg	12
BS303K011	bianco/white	barattolo/tin	910 ml	1,000 kg	12



(*) A esaurimento

PLASTIC



RIPARAZIONE MATERIE PLASTICHE

Il mondo della plastica è entrato a far parte in maniera prepotente nel lavoro della carrozzeria.

ICR ha trovato soluzioni rapide ed efficienti per risolvere i problemi creati dalle varie tipologie di plastica da trattare e riparare.


PLASTIC MATERIAL REPAIRS

Plastic supports are becoming very relevant into the refinish world. ICR has available easy and quick solutions to solve the repair problems created by the different kind of plastics.



ADV ITEMS

Codice/Code	Descrizione/Description
APASTE1-N	Asta Graduata N.1 Azzurra 2:1+5:1 / Navy Graduated Stick N.1- 2:1+5:1
APASTE2	Asta Graduata N.2 Rossa 4:1+3:1 / Red Graduated Stick N.2 4:1+3:1
APASTE4-N	Asta Graduata N.4 Xl Scala mm + 3:1 / Graduated Stick N.4 Xl Scale Mm + 3:1
APAPRIO-N	Apribarattoli Sprint / Can Openers
APSPAPL-N	Spatole In Plastica Sprint / Plastic Spreader Sprint
OPMAGLO	T-Shirt Sprint / T-Shirt Sprint
OPBERF1-N	Cappellino F1 Sprint / Cap F1 Sprint
OPTUTA1-54	Tuta verniciatore in Nylon taglia 54/ Nylon overalls size 54
OPTUTA1-56	Tuta verniciatore in Nylon taglia 56/ Nylon overalls size 56
OPTUTA1-58	Tuta verniciatore in Nylon taglia 58/ Nylon overalls size 58
OPTUTA2-54	Tuta Rally grigio/azzurro TG. 54 / Rally Overalls Blue/Grey size 54
OPTUTA2-56	Tuta Rally grigio/azzurro TG. 56 / Rally Overalls Blue/Grey size 56
OPTUTA2-58	Tuta Rally grigio/azzurro TG. 58 / Rally Overalls Blue/Grey size 58
OPBLOBA	Blocco Appunti ICR / Block Notes ICR
OPPENNE-N	Penna ICR / ICR Pen
OPSCHE0-N	Schede Di Riparazione Sprint (25 PZ.) / Repairs Form
OPBORSO	Shopper In Cotone ICR / Cotton Shopper ICR
OPBBANS-N	Bandiera ICR-Sprint 100 X 150 / Flag ICR Sprint 100X150



advanced technology

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

