

Date of creation 09/02/2026 Number of pages 1 / 6

Article number: DGR 05-25

Title: Środek do usuwania
silikonu i odtłuszczania
powierzchni

EAN:



Poznaj doskonały środek do czyszczenia przed malowaniem: na bazie wody, antystatyczny i kompatybilny z nowoczesnymi systemami lakierniczymi.

Przygotuj każde podłoże z pewnością, używając środka do usuwania silikonu i odtłuszczania powierzchni Finixa. Ten silny środek do czyszczenia powierzchni jest przeznaczony do profesjonalnego lakierowania samochodów i doskonale usuwa silikon, wosk, tłuszcz, odciski palców, pozostałości po szlifowaniu i inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na przyczepność farby.

Formuła jest w pełni kompatybilna zarówno z systemami farb wodnych, jak i rozpuszczalnikowych, co czyni ją wszechstronnym i niezbędnym elementem każdego procesu przygotowawczego.

Podczas szlifowania i przygotowywania elementów plastikowych, takich jak zderzaki i nadkola, często gromadzą się ładunki elektrostatyczne. Ładunki te przyciągają kurz i cząsteczki unoszące się w powietrzu, które mogą powodować niedoskonałości w końcowej powłoce. DGR posiada zintegrowane właściwości antystatyczne, które natychmiast neutralizują elektryczność statyczną, zmieniając powierzchnię w antystatyczną i zapobiegając nowym zanieczyszczeniom. Eliminuje to potrzebę stosowania kosztownych pistoletów antystatycznych, zapewniając czystą powierzchnię przy mniejszym nakładzie sprzętu i mniejszej liczbie czynności.

Key features

- Silny środek odtłuszczający powierzchnie – usuwa wszelkie zabrudzenia, silikon, kurz, wióry i tłuszcz z różnych powierzchni.
- Podwójna kompatybilność z farbami – nadaje się zarówno do systemów wodnych, jak i rozpuszczalnikowych.
- Działa antystatycznie, neutralizując ładunki elektrostatyczne na powierzchniach.
- Bezpieczny dla tworzyw sztucznych i gumy, idealny do zderzaków, listew i syntetycznych części samochodowych.
- Niska zawartość lotnych związków organicznych i powolne odparowywanie, co pozwala na odtłuszczenie większych powierzchni przed odparowaniem.
- Nie pozostawia smug ani osadów, zapewniając idealnie czysty efekt bez śladów.
- Produkt na bazie wody i o niskiej zawartości lotnych związków organicznych – bezpieczny w użyciu przy minimalnym wyposażeniu ochronnym.

Date of creation

09/02/2026

Number of pages

2 / 6

Product details

- Brand: Finixa
- Number: DGR 05-25
- Colour: transparent
- Shelf life: 24 months
- Minimum storing temperature: 5
- Storage temperature: Przechowywać w ciemnym miejscu, chronić przed bezp
- Freezing resistant: no
- Packaging: W puszce
- Outer Packaging: 4 puszki w pudełku
- Antistatic properties: yes
- Applicable for: degreasing, cleaning, surface preparation
- Application areas: interior, exterior
- Application surfaces: steel, E-coating, galvanized steel, aluminum, fiberglass, soft plastic, chrome, rubber, new paint, good paint, neglected paint, matt paint, gelcoat, putty, primer/filler, OEM paint, refinish paint, wood, zinc, ceramic, copper, lead, stainless steel, high-pressure laminate, stone, carbon fiber, thermoplastics
- Biodegradeable: no
- Free of silicones: yes
- Removable contaminants: dirt, dust, swarf, grease, oil, silicone, salt, soap rests, bird droppings
- Type: bidon

TECHNICAL DATASHEET



Date of creation	09/02/2026	Number of pages	3 / 6
------------------	------------	-----------------	-------

Variant Information

Product number	Variant	EAN
DGR 05	5 L	5491196902899
DGR 25	25 L	5491196902905

Date of creation

09/02/2026

Number of pages

4 / 6

Application

Odtłuszczenie i czyszczenie za pomocą rozpylacza ciśnieniowego LSP 20.

1. Rozpylić produkt na powierzchnię, którą należy odtłuścić.
2. Usunąć zabrudzenia za pomocą pierwszej ściereczki odtłuszczającej (SOF 19-20-21).
3. Wytrzeć powierzchnię do sucha drugą ściereczką odtłuszczającą (SOF 19-20-21).

Odtłuszczenie i czyszczenie w połączeniu z wiadrem SOF 25.

1. Otworzyć wiadro SOF 25. Wiadro zawiera 1 rolkę ściereczek czyszczących.
2. Dodaj 700 ml DGR do wiadra.
3. Przed użyciem ściereczek odczekaj 30 minut.
4. Gotowe do użycia.
5. Usunąć zabrudzenia ściereczką SOF 25.
6. Wytrzeć powierzchnię suchą ściereczką odtłuszczającą (SOF 19-20-21).

Zastrzeżenie:

Produkt należy całkowicie usunąć po nałożeniu (np. za pomocą ściereczki odtłuszczającej lub innej odpowiedniej metody wycierania). Nie zalecamy zanurzania części lub materiałów w produkcie na dłuższy czas. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zapoznać się z kartą charakterystyki. Nie rozcieńczać. Produkt jest objęty gwarancją wyłącznie w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją użytkowania, a wszelkie inne zastosowania odbywają się na własne ryzyko użytkownika.

FAQ's

- Czy ten środek do czyszczenia powierzchni może być stosowany zarówno z farbami na bazie wody, jak i rozpuszczalników?
- Tak, DGR jest w pełni kompatybilny z obydwojema systemami.
- Czy produkt jest bezpieczny do stosowania na elementach plastikowych, takich jak zderzaki?
- Tak, jest bezpieczny dla tworzyw sztucznych i gumy. Idealnie nadaje się do zderzaków, listew i syntetycznych części samochodowych. Dodatkowo DGR neutralizuje nagromadzone ładunki elektrostatyczne, zapewniając optymalną czystość podłoża przed malowaniem.
- Czy środek do usuwania silikonu pozostawia ślady po wycieraniu?
- Nie, nie pozostawia śladów ani smug, zapewniając optymalną przyczepność.

Date of creation

09/02/2026

Number of pages

5 / 6

Related Products



TWL 00

TWL 00 - Microfiber Cloth Large



CLP 15

CLP 15 - Clay pad with velcro 15cm



POL 40

POL 40 - Microfiber cloth green 40x40cm 5p.



LSP 30

LSP 30 - Manual sprayer 1l



MFS 40

MFS 40 - Microfiber cloth grey soft 40cmx40cm 4p.



DGRHC 25

Silicone Remover and Surface Degreaser – Highly Concentrated



SBR 10-30

SBR - Scuff rolls extra - 100mm x 10m



SOF 19

SOF 19 - Degreasing cloths white 42 x 30cm 260p.

Disclaimer

It is the user's responsibility to read, understand, and apply the information contained in this technical data sheet. The products are for professional use only. The necessary protective equipment and clothing must be worn. Repairs must always be carried out in accordance with the guidelines and regulations of the original equipment manufacturers. All information must be considered, researched, and verified by the user. The specific use, application, and conditions of use are beyond the control of EMM International BV. It is the user's responsibility to determine the suitability of the product for their specific application.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

Date of creation

09/02/2026

Number of pages

6 / 6

Related Products



SOF 20

SOF 20 - Degreasing cloths turquoise 42 x 30cm 200p.



SOF 21

SOF 21 - Degreasing cloths 380mm x 300mm 500p./roll



SOF 25

SOF 25 - Degreasing cloths white 450mm x 300mm 70p./bucket



SOF 251

SOF 251 - SOF 25 refill - 6 rolls 450mm x 300mm 70p..



LSP 20

LSP 20 - Pressure sprayer premium 1l (FKM)

Disclaimer

It is the user's responsibility to read, understand, and apply the information contained in this technical data sheet. The products are for professional use only. The necessary protective equipment and clothing must be worn. Repairs must always be carried out in accordance with the guidelines and regulations of the original equipment manufacturers. All information must be considered, researched, and verified by the user. The specific use, application, and conditions of use are beyond the control of EMM International BV. It is the user's responsibility to determine the suitability of the product for their specific application

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E